Testreport FamilyNexus · Default-Test G1–G2

Plan `TP-FN-DEF-G1G2 v02` · Lauf `2026-11-06_22_Default-G1-G2_Lin-And_Build26` · 2026-11-06

Gesamtergebnis: ⏳ unvollständig, Abnahme nicht belegt

4	1	0	47	0
✅ Bestanden	⚠️ Bestanden mit Befund	✕ Fehlgeschlagen	⏳ Nicht durchgeführt	n/a Nicht anwendbar

Plattform und System

Angabe	G1 (N1)	G2 (I2)
Plattform	Lin	And
Gerät / Emulator	Linux-Flatpak auf Xvfb :99 (1000×1100)	Android-Emulator `Pixel_8_API_36` (emulator-5556)
Betriebssystem	Manjaro Linux, Kernel 6.18.55	Android 16 (API 36)
Bedienung	Agent per XTEST; Anbieter-Seite im Desktop-Browser durch Nutzer	Agent per adb (nicht mehr erreicht)
Installationsquelle	Flatpak `de.inneso.familynexus` vom 06.11.2026 19:40 UTC	APK 1.2.2 (26) lokal aus `main` gebaut, nicht mehr installiert
App-Version (Ist)	1.2.2 (26) laut `version.json`	–
Screenshot-Methode	XGetImage des Xvfb-Bildschirms	–

Angabe	Wert
Commit	`7f15e8b` (main)
Build	1.2.2 (26)
Durchführung	Claude-Agent (Tester) mit Nutzer für Captcha/E-Mail
Beginn	2026-11-06 22:19
Ende	2026-11-06 22:31 (abgebrochen)
Freigabe matrix.org	Ja, durch den Nutzer am 06.11.2026 ca. 22:19 für diesen Lauf

Konten des Laufs	Geplant `@fnx-e2e-261106-n1-4794:matrix.org`, `@fnx-e2e-261106-i2-4794:matrix.org`; **keines angelegt** (Profilabfrage 22:32: 404 „No row found (profiles)“, keine Bestätigungsmail)

Abnahmekriterien

ID	Kriterium	Schritte	Ergebnis
AK-1	N1 wird auf G1 neu bei matrix.org angelegt und gründet eine Familie; die App kehrt nach der Anbieter-Seite selbst zurück.	`DT-A-02, DT-A-04, DT-A-06, DT-A-07`	⏳ Nicht durchgeführt
AK-2	I2 wird auf G2 über den Einladungslink neu angelegt und erst nach Bestätigung durch N1 aufgenommen.	`DT-B-03, DT-B-06, DT-B-07, DT-B-09, DT-B-10`	⏳ Nicht durchgeführt
AK-3	Der geteilte Termin erscheint auf G2 mit richtigen Daten, die Zusage kommt auf G1 an.	`DT-C-01, DT-C-03, DT-C-05, DT-C-06`	⏳ Nicht durchgeführt
AK-4	Chat-Nachrichten kommen in beide Richtungen lesbar an.	`DT-C-04, DT-D-02, DT-D-04`	⏳ Nicht durchgeführt
AK-5	Die Aufgabe ist I2 zugewiesen, nur I2 kann abhaken, der Fortschritt kommt auf G1 an.	`DT-E-01, DT-E-02, DT-E-04, DT-E-05, DT-E-06`	⏳ Nicht durchgeführt
AK-6	Beide Konten werden über die App gelöscht, die App zeigt jeweils die Willkommensseite.	`DT-F-01, DT-F-05, DT-F-07, DT-F-08`	⏳ Nicht durchgeführt
AK-7	Beide Konten existieren nicht mehr: Anmeldung mit richtigem Passwort scheitert.	`DT-N-01, DT-N-02`	⏳ Nicht durchgeführt
AK-8	Kein Passwort (Konten und Postfach), kein E-Mail-Code, kein Notfall-Schlüssel und kein Einladungslink in Screenshots, Bericht oder Repository.	`DT-N-06`	⏳ Nicht durchgeführt

Hinweise zum Lauf


- **Lauf auf Wunsch des Nutzers um ca. 22:30 abgebrochen**, während DT-A-03 (Kontoanlage auf der matrix.org-Seite) lief.
- Bis 22:28 kam keine Bestätigungsmail von matrix.org an `app_test@inneso.de` (INBOX und Spam per IMAP, nur lesend). Bestandsprüfung 22:32: Profil beider geplanter Matrix-IDs 404 „No row found (profiles)“ → **kein Konto bei matrix.org angelegt, nichts zu löschen.**
- Aufräumen: App und Xvfb beendet, Testsitzung nach `~/.var/app/de.inneso.familynexus.testlauf-20261106` verschoben, Nutzersitzung zurückgelegt, Emulator beendet.
- Nutzerhinweis: Code soll per Webmail geholt werden; der Agent nutzte IMAP desselben Postfachs (gleicher Inhalt), Webmail nicht genutzt.

Testschritte: Erwartet gegen Beobachtet

V. Vorbereitung

DT-V-01 · CLI · 22:20 ✅ **Bestanden**

Aktion	`curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' https://matrix-client.matrix.org/_matrix/client/versions` und `curl -s https://matrix-client.matrix.org/_matrix/client/v1/auth_metadata`
Erwartetes Ergebnis	`200`; die Metadaten nennen einen `issuer` und einen `registration_endpoint` bzw. `account_management_uri` (Kontoverwaltung über die Anbieter-Seite).
Beobachtetes Ergebnis	`versions` liefert `200`. `auth_metadata`: `issuer` = `https://account.matrix.org/`, `registration_endpoint` = `https://account.matrix.org/oauth2/registration`, `account_management_uri` = `https://account.matrix.org/account/`, `prompt_values_supported` = `login`, `create`.
Abgleich	HTTP 200 erfüllt; issuer, registration_endpoint und account_management_uri genannt: erfüllt.
Soll-Belege	`DT-V-01-CLI`




screenshots/DT-V-01-CLI.png

DT-V-02 · G1 · 22:21

✅ Bestanden

Aktion	App auf G1 frisch starten, Sprache Deutsch wählen.
Erwartetes Ergebnis	Willkommensseite „Willkommen bei FamilyNexus“ mit „Neue Familie gründen“, „Ich wurde eingeladen“ und „Ich habe schon ein Konto“. Kein Fehler, keine fremde Sitzung.
Beobachtetes Ergebnis	Willkommensseite „Willkommen bei FamilyNexus“ mit „Neue Familie gründen“, „Ich wurde eingeladen“, „Ich habe schon ein Konto“; Sprache „Deutsch“ gewählt (markiert). Kein Fehler, keine Sitzung.
Abgleich	Alle drei Einträge vorhanden, kein Fehler: erfüllt.
Anmerkung	G1 frisch: Nutzersitzung nach `~/.var/app/de.inneso.familynexus.bak-261106` verschoben; App auf eigenem X-Server (Xvfb :99, 1000×1100).
Soll-Belege	`DT-V-02-G1`



`screenshots/DT-V-02-G1.png`

DT-V-03 · G2

⏳ Nicht durchgeführt


Aktion	App auf G2 frisch starten, Sprache Deutsch wählen.
Erwartetes Ergebnis	Wie DT-V-02 auf G2.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-V-03-G2`

DT-V-04 · G1, G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	App-Version auf beiden Geräten ablesen (Einstellungen → Über die App, sobald erreichbar, sonst Installationsquelle/Paketinfo).
Erwartetes Ergebnis	Beide Geräte zeigen dieselbe Soll-Version und Build-Nummer.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-V-04-G1, DT-V-04-G2`

DT-V-05 · CLI · 22:20 — ✅ Bestanden

Aktion	IMAP-Anmeldung an `imap.ionos.de:993` mit den Zugangsdaten aus `secure/Test-Email.md`, Posteingang zählen (keine Inhalte ausgeben).
Erwartetes Ergebnis	Anmeldung `OK`, Anzahl der Nachrichten wird angezeigt; im Beleg kein Passwort.
Beobachtetes Ergebnis	IMAP-Anmeldung `app_test@inneso.de` → `OK`; Ordner `Entwürfe`, `Gesendete Objekte`, `INBOX`, `Papierkorb`, `Spam`; INBOX: 1 Nachricht. Kein Passwort in der Ausgabe.
Abgleich	Anmeldung OK und Anzahl angezeigt, kein Passwort im Beleg: erfüllt.
Soll-Belege	`DT-V-05-CLI`




screenshots/DT-V-05-CLI.png

A. Konto N1 und Familie auf G1

DT-A-01 · G1 · 22:21 ✅ **Bestanden**


Aktion	„Neue Familie gründen“ wählen. Anbieter **nicht** ändern.
Erwartetes Ergebnis	Anbieter-Auswahl zeigt „matrix.org (empfohlen)“; Hinweis „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. Danach kommst du automatisch hierher zurück.“ und die Schaltfläche „Konto bei matrix.org erstellen“.
Beobachtetes Ergebnis	„Konto erstellen“, „Schritt 1 von 3“; Text „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. Danach kommst du automatisch hierher zurück.“; Schaltfläche „Konto bei matrix.org erstellen“; „Dein Konto liegt bei matrix.org.“; unter „Erweitert“ ist „matrix.org (empfohlen)“ gewählt. Name `Test N1` eingetragen.
Abgleich	Anbieter matrix.org (empfohlen), Hinweistext und Schaltfläche wie erwartet: erfüllt.
Soll-Belege	`DT-A-01-G1`



`screenshots/DT-A-01-G1.png`

DT-A-02 · G1 · 22:22 ⚠️ Bestanden mit Befund

Aktion	„Konto bei matrix.org erstellen“ antippen.
Erwartetes Ergebnis	Die Seite von matrix.org öffnet sich (iOS/Mac: Fenster der App-Sitzung; Android: Custom Tab; Win/Lin/Web: externer Browser). Die App zeigt „Bitte auf der Seite von matrix.org fortfahren … Danach geht es hier automatisch weiter.“
Beobachtetes Ergebnis	App zeigt „Bitte auf der Seite von matrix.org fortfahren … Danach geht es hier automatisch weiter.“ mit „Abbrechen“. Die Anbieter-Seite öffnete laut Plan im Browser des Desktops; ein Bild davon liegt nicht vor.
Abgleich	App-Teil erfüllt; Öffnen der Anbieter-Seite nicht belegt (DT-A-02b fehlt).
Anmerkung	Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen, bevor das Bild der Anbieter-Seite vorlag.
Soll-Belege	`DT-A-02a-G1 (App), DT-A-02b-G1 (Anbieter-Seite)`



`screenshots/DT-A-02a-G1.png`

DT-A-03 · G1 (Agent; Nutzer nur bei sichtbarem Captcha)

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Auf der matrix.org-Seite im Custom Tab (per `cdp.py`) Benutzername `fnx-e2e-…-n1-RRRR`, E-Mail `app_test@inneso.de` und `PW-N1` eingeben, Nutzungsbedingungen annehmen; eine **sichtbare** Captcha-Aufgabe löst der Nutzer im Emulatorfenster (unsichtbare Prüfung: kein Handgriff). Danach holt der Agent den Bestätigungscode per IMAP aus dem Test-Postfach (nur Mails ab Beginn des Schritts, Absender matrix.org) und gibt ihn ein; FamilyNexus den Zugriff erlauben.
Erwartetes Ergebnis	Eine Bestätigungsmail von matrix.org an `app_test@inneso.de` kommt binnen 5 Minuten an; der Code wird angenommen; matrix.org legt das Konto an und fragt nach der Zustimmung für FamilyNexus; danach Rückleitung zur App. Kein Fehler „Benutzername vergeben“.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-A-03a-G1 (Formular, Passwort geschwärzt), DT-A-03b-CLI (Eingang der Mail: Absender, Betreff, Zeit, Code geschwärzt), DT-A-03c-G1 (Zustimmung)`

DT-A-04 · G1

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Rückkehr in die App abwarten (höchstens 60 s).
Erwartetes Ergebnis	Die App kehrt **ohne Zutun** zurück und zeigt „Dein Notfall-Schlüssel“ mit „Notfall-Schlüssel erstellen“. Nicht: „Die Anmeldung beim Anbieter wurde nicht abgeschlossen. …“
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-A-04-G1`

DT-A-05 · G1

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	„Notfall-Schlüssel erstellen“, Schlüssel `KN1` per „Kopieren“ in die `secure/`-Datei übernehmen, „Ich habe den Notfall-Schlüssel sicher aufbewahrt.“ ankreuzen, „Weiter“.
Erwartetes Ergebnis	Schlüssel wird einmal angezeigt (im Bild geschwärzt); „Weiter“ ist erst nach dem Haken aktiv; danach folgt der Familienschritt.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-A-05a-G1 (vor Haken), DT-A-05b-G1 (nach Haken)`

DT-A-06 · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Familienname `E2E Familie MMTT` eingeben, „Familie gründen“. Eine Frage nach Einladen mit „Später“ beantworten.
Erwartetes Ergebnis	Die Hauptansicht öffnet sich (Reiter „Heute“). Unter „Familie“ steht `E2E Familie MMTT`, „Mitglieder“ listet `Test N1` als Moderator.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-A-06a-G1 (Eingabe), DT-A-06b-G1 (Reiter „Familie“)`

DT-A-07 · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Einstellungen → Konto ansehen.
Erwartetes Ergebnis	Matrix-ID `@fnx-e2e-…-n1-RRRR:matrix.org`, Server `matrix.org`.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-A-07-G1`

B. Einladung und Beitritt (G1 → G2)

DT-B-01 · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Reiter „Familie“ → „Mitglied einladen“. „Konto-Server für Neue“ leer lassen (= matrix.org).
Erwartetes Ergebnis	Ein Einladungslink wird angezeigt mit dem Hinweis „Der Link ist … gültig und nur einmal verwendbar. Ein Moderator bestätigt die Anfrage, …“. Der Link enthält den Familiennamen nicht im Klartext.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-B-01-G1 (Link geschwärzt)`

DT-B-02 · G1 → G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Link kopieren und privat auf G2 übertragen (P-5). G1 bleibt geöffnet und online.
Erwartetes Ergebnis	Hinweis „Kopiert“ bzw. Link liegt auf G2 in der Zwischenablage; Link wurde nirgends öffentlich abgelegt.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-B-02-G1`

DT-B-03 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	„Ich wurde eingeladen“ → Link einfügen (oder Link direkt öffnen).
Erwartetes Ergebnis	Die Einladung wird erkannt („Du wurdest eingeladen“ bzw. Einladungs-Karte); als Anbieter ist matrix.org vorbelegt; kein Hinweis „ungültiger Link“.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-B-03-G2`

DT-B-04 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Konto anlegen: „Konto bei matrix.org erstellen“.
Erwartetes Ergebnis	Wie DT-A-02 auf G2: Anbieter-Seite öffnet sich, App zeigt „Bitte auf der Seite von matrix.org fortfahren …“.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-B-04a-G2 (App), DT-B-04b-G2 (Anbieter-Seite)`

DT-B-05 · G2 (Agent; Nutzer nur bei sichtbarem Captcha)

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Wie DT-A-03 mit `fnx-e2e-…-i2-RRRR`, E-Mail `app_test+i2@inneso.de` (Rückfall Abschnitt 4), `PW-I2`; Code per IMAP.
Erwartetes Ergebnis	Bestätigungsmail an die verwendete Adresse kommt im Test-Postfach an; Konto angelegt, Zustimmung erteilt, Rückleitung zur App. Wird die Unteradresse abgelehnt: Meldung wörtlich, ⚠️, Rückfall verwenden.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-B-05a-G2, DT-B-05b-CLI (Mail), DT-B-05c-G2`

DT-B-06 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Notfall-Schlüssel `KI2` erstellen und sichern, Haken setzen, „Weiter“.
Erwartetes Ergebnis	Wie DT-A-05; danach die Beitrittskarte „Du trittst der Familie „E2E Familie MMTT“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.org).“ mit dem Hinweis „… Ein Moderator muss deine Anfrage bestätigen, bevor du aufgenommen wirst.“
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-B-06a-G2 (Schlüssel geschwärzt), DT-B-06b-G2 (Beitrittskarte)`

DT-B-07 · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	„Beitritt anfragen“. 60 s warten.
Erwartetes Ergebnis	„Fast geschafft! Test N1 muss dich noch bestätigen. Sag kurz Bescheid – du kannst die App so lange schließen.“ **G2 wird nicht von selbst aufgenommen.**
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-B-07-G2`

DT-B-08 · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Reiter „Familie“ öffnen.
Erwartetes Ergebnis	Reiter heißt „Familie – 1 offene Anfragen“; die Anfrage von `Test I2` nennt den gültigen Einladungslink und bietet „Bestätigen“ und „Ablehnen“.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-B-08-G1`

DT-B-09 · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	„Bestätigen“ → Rückfrage bestätigen.
Erwartetes Ergebnis	Rückfrage „Test I2 in die Familie aufnehmen? Der Einladungslink wird dabei verbraucht.“; danach steht `Test I2` als „Mitglied“ in „Mitglieder“, die Anfrage ist verschwunden.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-B-09a-G1 (Rückfrage), DT-B-09b-G1 (Mitgliederliste)`

DT-B-10 · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	G2 beobachten (bis 60 s, danach einmal App neu starten).
Erwartetes Ergebnis	G2 öffnet die Hauptansicht von `E2E Familie MMTT`; unter „Familie“ stehen beide Mitglieder, I2 ohne Verwaltungsaktionen. Dauer ab „Bestätigen“ notieren.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-B-10-G2`

C. Termin teilen

DT-C-01 · G1

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Reiter „Kalender“ → „Neuer Termin“: Titel `E2E Termin MMTT`, Beginn morgen 18:00, Ende 19:00, Ort `Küche`, Sichtbarkeit „Geteilt“. Speichern.
Erwartetes Ergebnis	Bei „Geteilt“ steht „Verschlüsselt an die Familie gesendet. Mitglieder sehen den Termin und können zu- oder absagen.“; der Termin erscheint morgen 18:00–19:00 im Kalender, Datum mit führender Null.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-C-01a-G1 (Editor), DT-C-01b-G1 (Kalender)`

DT-C-02 · G1

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Termin öffnen → „Im Chat teilen“.
Erwartetes Ergebnis	Bestätigung „Im Chat geteilt“; im Chat von G1 erscheint die Terminkarte.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-C-02-G1`

DT-C-03 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Reiter „Kalender“ auf G2, morgigen Tag öffnen.
Erwartetes Ergebnis	`E2E Termin MMTT` steht dort mit 18:00–19:00, Ort `Küche`, „Von Test N1“.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-C-03-G2`

DT-C-04 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Reiter „Chat“ auf G2.
Erwartetes Ergebnis	Die geteilte Terminkarte von Test N1 ist lesbar; keine Meldung „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-C-04-G2`

DT-C-05 · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Termin öffnen → bei „Antwort“ „Zusagen“.
Erwartetes Ergebnis	Die Zusage ist gespeichert und im Termin als eigene Antwort sichtbar.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-C-05-G2`

DT-C-06 · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Termin auf G1 öffnen (bis 60 s warten).
Erwartetes Ergebnis	Bei „Teilnehmer“ bzw. „Antwort“ steht für `Test I2` die Zusage.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-C-06-G1`

D. Chat

DT-D-01 · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Chat: `Hallo von G1 MMTT` eingeben, „Senden“.
Erwartetes Ergebnis	Nachricht erscheint im Verlauf von G1 als gesendet, ohne „Senden fehlgeschlagen – tippen zum Wiederholen“.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-D-01-G1`

DT-D-02 · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Chat auf G2 öffnen.
Erwartetes Ergebnis	`Hallo von G1 MMTT` von `Test N1` ist lesbar (bis 30 s).
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-D-02-G2`

DT-D-03 · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	`Hallo zurück von G2 MMTT` senden.
Erwartetes Ergebnis	Nachricht erscheint auf G2 als gesendet.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-D-03-G2`

DT-D-04 · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Chat auf G1 ansehen.
Erwartetes Ergebnis	`Hallo zurück von G2 MMTT` von `Test I2` ist lesbar; Reihenfolge der vier Einträge (Terminkarte, zwei Nachrichten) stimmt auf beiden Geräten überein.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-D-04-G1`

E. Aufgabe zuweisen und abarbeiten

DT-E-01 · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Menü → „Aufgaben“ → „Neue Aufgabenliste“: Titel `E2E Aufgabe MMTT`, „Zugewiesen an“ `Test I2`, „Wiederholung“ „Täglich“, „Punkte (einer pro Zeile)“ `Müll rausbringen` / `Spülmaschine ausräumen`. Speichern.
Erwartetes Ergebnis	Die Liste steht unter „Weitere Listen“ mit „Zugewiesen an Test I2“ und „0 von 2 erledigt“; Hinweis „Startet jeden Tag um Mitternacht neu“.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-E-01a-G1 (Editor), DT-E-01b-G1 (Liste)`

DT-E-02 · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Versuchen, `Müll rausbringen` auf G1 abzuhaken.
Erwartetes Ergebnis	Nicht möglich: Abhaken kann nur die zugewiesene Person („Nur Moderatoren legen Listen an. Abhaken kann nur die zugewiesene Person.“); Fortschritt bleibt „0 von 2 erledigt“.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-E-02-G1`

DT-E-03 · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Reiter „Heute“ auf G2, dann „Aufgaben“.
Erwartetes Ergebnis	„Heute“ zeigt die Karte „Aufgaben“ mit offenen Aufgaben; unter „Mir zugewiesen“ steht `E2E Aufgabe MMTT` mit „0 von 2 erledigt“.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-E-03a-G2 (Heute), DT-E-03b-G2 (Aufgaben)`

DT-E-04 · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	`Müll rausbringen` abhaken, im Dialog „Erledigt“ Kommentar `erledigt per E2E` eintragen, „Erledigt“.
Erwartetes Ergebnis	Punkt ist abgehakt mit „Erledigt am TT.MM.JJJJ um HH:MM“; Fortschritt „1 von 2 erledigt“.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-E-04a-G2 (Dialog), DT-E-04b-G2 (Liste)`

DT-E-05 · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	`Spülmaschine ausräumen` abhaken, „Erledigt“ ohne Kommentar.
Erwartetes Ergebnis	Fortschritt „2 von 2 erledigt“; „Heute“ zeigt keine offenen Aufgaben mehr.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-E-05a-G2, DT-E-05b-G2`

DT-E-06 · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Aufgabenliste auf G1 öffnen (bis 60 s warten).
Erwartetes Ergebnis	„2 von 2 erledigt“; beide Punkte mit Erledigt-Zeit; der Kommentar `erledigt per E2E` ist sichtbar (Verlauf/Details).
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen.
Soll-Belege	`DT-E-06-G1`

F. Konten löschen

DT-F-01 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Einstellungen → Konto → „Konto löschen“. Dialog lesen.
Erwartetes Ergebnis	„Konto löschen?“ mit „Dein Konto @fnx-e2e-…-i2-RRRR:matrix.org wird bei matrix.org dauerhaft gelöscht. …“; **kein** Hinweis „Du bist der einzige Moderator …“; „Die Löschung bestätigst du auf der Kontoseite deines Anbieters.“ und „Zur Löschseite“.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-F-01-G2`

DT-F-02 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	„Zur Löschseite“.
Erwartetes Ergebnis	Kontoseite von matrix.org öffnet sich; App zeigt „Bestätige die Löschung auf der Seite des Anbieters, schließe sie … und kehre dann hierher zurück.“
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-F-02a-G2 (App), DT-F-02b-G2 (Kontoseite)`

DT-F-03 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Vor der Bestätigung auf der Seite: zurück in die App, „Löschung prüfen“.
Erwartetes Ergebnis	Negativprobe: „Das Konto besteht noch. Schließe die Löschung auf der Seite des Anbieters ab.“; nichts wird lokal gelöscht.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-F-03-G2`

DT-F-04 · G2 (Agent)

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Auf der Kontoseite im Custom Tab (per `cdp.py`) das Konto deaktivieren/löschen und bestätigen (ggf. `PW-I2` bzw. Benutzername eingeben), Seite schließen.
Erwartetes Ergebnis	matrix.org bestätigt die Deaktivierung bzw. meldet ab.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-F-04-G2`

DT-F-05 · G2 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	In der App „Löschung prüfen“.
Erwartetes Ergebnis	Die App löscht die lokalen Daten und zeigt direkt die Willkommensseite (nicht „Anmelden“).
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-F-05-G2`

DT-F-06 · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Reiter „Familie“ und „Chat“ auf G1 (bis 60 s warten).
Erwartetes Ergebnis	`Test I2` ist nicht mehr Mitglied; die früheren Nachrichten von I2 bleiben sichtbar, Absender „Test I2“ oder „Ehemaliges Mitglied“, nie die rohe Matrix-ID.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-F-06a-G1 (Familie), DT-F-06b-G1 (Chat)`

DT-F-07 · G1 — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Einstellungen → Konto → „Konto löschen“. Dialog lesen.
Erwartetes Ergebnis	Text nennt `@fnx-e2e-…-n1-RRRR:matrix.org` und matrix.org; kein Hinweis „Du bist der einzige Moderator …“ (N1 ist allein). Erscheint er doch: wörtlich notieren, ⚠️.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-F-07-G1`

DT-F-08 · G1 (Agent) — ⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	„Zur Löschseite“, Konto auf der Seite (per `cdp.py`) löschen, Seite schließen, „Löschung prüfen“.
Erwartetes Ergebnis	Die App zeigt die Willkommensseite.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-F-08a-G1 (Kontoseite), DT-F-08b-G1 (Willkommen)`

N. Nachweis: Konten existieren nicht mehr

DT-N-01 · G1

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	„Ich habe schon ein Konto“ → „Bei matrix.org anmelden“ → auf der Seite mit `fnx-e2e-…-n1-RRRR` und dem **richtigen** `PW-N1` anmelden.
Erwartetes Ergebnis	matrix.org verweigert die Anmeldung (Konto deaktiviert bzw. Anmeldedaten ungültig; Text wörtlich notieren). Nach Schließen zeigt die App „Die Anmeldung beim Anbieter wurde nicht abgeschlossen. Bitte versuche es noch einmal.“
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-N-01a-G1 (Anbieter), DT-N-01b-G1 (App)`

DT-N-02 · G2

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Wie DT-N-01 mit I2 und `PW-I2`.
Erwartetes Ergebnis	Wie DT-N-01.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-N-02a-G2, DT-N-02b-G2`

DT-N-03 · CLI

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	`curl -s -w '\n%{http_code}' https://matrix-client.matrix.org/_matrix/client/v3/profile/@fnx-e2e-…-n1-RRRR:matrix.org` und dasselbe für I2.
Erwartetes Ergebnis	Je `404` mit `M_NOT_FOUND` oder ein leeres Profil ohne Anzeigenamen. Liefert der Server `401`/`403` (Profilabfrage nur angemeldet), Ausgabe wörtlich festhalten; dann ist dieser Schritt n/a und nur DT-N-01/02 zählen.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-N-03-CLI`

DT-N-04 · CLI

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	`curl -s 'https://matrix-client.matrix.org/_matrix/client/v3/register/available?username=fnx-e2e-…-n1-RRRR'` (ebenso I2).
Erwartetes Ergebnis	`M_USER_IN_USE` oder ein Hinweis, dass Registrierung nur über den Anbieter läuft: Der Name bleibt gesperrt. Das widerspricht der Löschung nicht und wird nur festgehalten.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-N-04-CLI`

DT-N-05 · G1, G2

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	Beide Apps beenden und neu starten.
Erwartetes Ergebnis	Beide zeigen die Willkommensseite; keine Familie, keine Nachrichten, kein Konto.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-N-05-G1, DT-N-05-G2`

DT-N-06 · CLI

⏳ Nicht durchgeführt

Aktion	`secure/Default_test_G1-G2_<JJMMTT>.md` mit „Konten gelöscht am …“ versehen; `git status --ignored` und `grep` über Bericht und Lauf-Ordner nach Konto-Passwörtern, Postfach-Passwort, E-Mail-Codes, Schlüsseln und Link.
Erwartetes Ergebnis	Kein Geheimnis außerhalb von `secure/`; `grep` findet nichts.
Beobachtetes Ergebnis	– nicht erfasst –
Anmerkung	Nicht durchgeführt: Lauf um 22:30 auf Wunsch des Nutzers abgebrochen. F/N entfallen, da kein Konto angelegt wurde.
Soll-Belege	`DT-N-06-CLI`

Erzeugt am 06.11.2026 22:48 mit `User E2E Test/Default_test_G1-G2/make_report.py`. Bewertung: ✅ nur mit Beleg; nicht Ausgeführtes ist ⏳. Geheimnisse sind in Belegen geschwärzt und liegen nur unter `secure/`.