

勾股OA手机端配置使用说明

1、勾股OA手机版需要与勾股OA5.6.8开源版(PC端)结合使用


<https://gitee.com/gouguopen/office>



具体参考勾股OA的文档安装即可，这里忽略。

2、手机端不开源，为了防止无限制的传播，对大家公平的原则，采取授权码是方式使用，代码除了授权一个文件不可修改，其他文件均可根据自己的意愿调整修改，不影响功能的二次开发。

3、手机版代码解压到勾股OA5.6.8的/app/qiye 目录即可。



4、再 config/workchat.php 配置相关信息。

5、访问 <http://XXXXX主域名/qiye/index/index> 即可访问手机端。

6、默认提供127.0.0.1,localhost的授权码供本地开发使用，如果本地有其他开发环境的，把本地IP发来，我们免费给用户生成开发环境的授权码。

```
auth_host:127.0.0.1
```

```
auth_key:rbGd6lYMN2
```

```
auth_code:1x2Q7L.t00.j0B.u1qrnbLG3d26YIOYzMGNH2UmyoobziBlrecHBFQklnTStTRzBld1h1MHZmanc9PQ==
```

```
auth_host:localhost
```

```
auth_key:Rli1JcBFuA
```

```
auth_code:4oXcMa6lRhNo9sltxRrIMiA1UJVcYBRFWupAkmdoybliZljecmhQMGx3emhpUjBpWUpnbEtCK1E9PQ==
```

7、正式环境的授权码请自行登录勾股博客生成，每次购买支持生成3个授权码，注意授权码已经生成不准修改，生成的时候注意填写正确的域名信息。

请登录后，进入【产品中心】=>【勾股OA手机版】生成授权码

地址：<https://blog.gougucms.com>

用户名：caine 密码：619067833

8、把生成的正式环境的授权码填写到生产环境的config/workchat.php 配置相关信息。

复制对应的域名、授权key、授权code填入 config/workchat.php 中

```
return [
    // 是否打通企业微信
    'workweixin' => false,
    // 企业id
    'corpid'      => 'ww0100000000000000',
    // 功能模块id
    'agentid'     => '10000015',
    // 功能模块secret
    'corpsecret'  => 'VvBCWvmm...Pbu7...pruoN01VwnVqlwgxScU',
    // 登录回调页面
    'redirectUri' => 'http://www.gougucms.com/qiye/login/callback',
    'host'        => 'http://www.gougucms.com',
    // 是否是授权登录
    'authorization' => true,
    // 授权域名
    'auth_host'    => '192.168.31.104',
    // 授权key
    'auth_key'     => 'UtGcl...JkME',
    // 授权码
    'auth_code'    => '1D9T2J.R1o6y8t.T2...EymboVbhix1QeVE0aVh6akQrME4zL05SeHc9PQ==',
];
```

9、如果需要打通企业微信的，请同时到企业微信配置相关信息。