

CHIIKO

Estudio de Diseño Estratégico y Desarrollo Web

Auditoría de Generative Engine Optimization (GEO)

Análisis técnico exhaustivo de brechas y oportunidades
para motores de búsqueda con IA

Fecha: 21 de marzo de 2026
Dominio: chiiko.design
Versión: 1.0
Estado: Confidencial

Índice

1. Introducción y Contexto	3
1.1. ¿Qué es GEO?	3
1.2. Stack tecnológico de Chiiko	3
1.3. Metodología de auditoría	3
2. Estado Actual — Inventario de Implementaciones	4
2.1. Schemas JSON-LD implementados	4
2.2. Señales meta y de lenguaje	4
3. Brechas Críticas para GEO	5
3.1. Brecha 1: Ausencia total de Reviews y AggregateRating	5
3.1.1. Descripción del problema	5
3.1.2. Consecuencias directas	5
3.1.3. Solución requerida	5
3.2. Brecha 2: Sin schema <code>Person</code> para el equipo	6
3.2.1. Descripción del problema	6
3.2.2. Consecuencias directas	7
3.2.3. Solución requerida	7
3.3. Brecha 3: Ausencia de schema <code>HowTo</code>	7
3.3.1. Descripción del problema	7
3.3.2. Consecuencias directas	7
3.3.3. Solución requerida	8
3.4. Brecha 4: Sin contenido citeable — ausencia de datos y estadísticas propias	8
3.4.1. Descripción del problema	8
3.4.2. Consecuencias directas	9
3.4.3. Solución requerida	9
4. Brechas de Alta Prioridad	10
4.1. Brecha 5: Inexistencia de blog o contenido editorial	10
4.1.1. Descripción del problema	10
4.1.2. Consecuencias directas	10
4.1.3. Solución requerida	10
4.2. Brecha 6: Sin schema <code>Service</code> individual por servicio	11
4.2.1. Descripción del problema	11
4.2.2. Solución requerida	12
4.3. Brecha 7: Sin <code>SpeakableSpecification</code>	12
4.3.1. Descripción del problema	12
4.3.2. Solución requerida	12
4.4. Brecha 8: Partnerships estratégicos sin schema <code>memberOf</code> / <code>award</code>	12
4.4.1. Descripción del problema	13
4.4.2. Solución requerida	13
5. Brechas de Media Prioridad	14

5.1.	Brecha 9: Meta descriptions no optimizadas para queries conversacionales	14
5.1.1.	Descripción del problema	14
5.1.2.	Solución requerida	14
5.2.	Brecha 10: Respuestas FAQ insuficientemente desarrolladas	15
5.2.1.	Descripción del problema	15
5.2.2.	Solución requerida	15
5.3.	Brecha 11: Imágenes OG no diferenciadas por página	15
5.3.1.	Descripción del problema	15
5.3.2.	Solución requerida	16
5.4.	Brecha 12: <code>BreadcrumbList</code> sin implementación visual	16
5.4.1.	Descripción del problema	16
5.4.2.	Solución requerida	16
5.5.	Brecha 13: <code>sameAs</code> incompleto — falta Google Business Profile y directorios	16
5.5.1.	Descripción del problema	16
5.5.2.	Solución requerida	17
5.6.	Brecha 14: <code>contactPoint</code> solo de tipo <code>Customer Service</code>	17
5.6.1.	Descripción del problema	17
5.6.2.	Solución requerida	17
5.7.	Brecha 15: Sin <code>VideoObject</code> ni contenido multimedia enriquecido	18
5.7.1.	Descripción del problema	18
5.7.2.	Solución requerida	18
6.	Resumen Ejecutivo y Roadmap	19
6.1.	Matriz de impacto vs. esfuerzo	19
6.2.	Roadmap recomendado en 3 fases	19
6.3.	Estimación de impacto proyectado	20
7.	Conclusiones	21

Introducción y Contexto

1.1 ¿Qué es GEO?

Generative Engine Optimization (GEO) es la disciplina emergente que optimiza el contenido web para ser citado, referenciado y recomendado por motores de búsqueda generativos basados en inteligencia artificial. A diferencia del SEO tradicional —que busca posicionarse en una lista de resultados— el GEO busca que el asistente de IA *mencione, recomiende o transcriba* fragmentos de tu sitio como respuesta a preguntas del usuario.

Los motores que actualmente procesan y citan contenido web son:

- 🏠 **Google AI Overviews** (integrado en Google Search desde 2024)
- 🏠 **Perplexity AI** — buscador conversacional con citas explícitas
- 🏠 **ChatGPT Search** (OpenAI, Browse with Bing)
- 🏠 **Microsoft Copilot** (Bing AI)
- 🏠 **Claude** (Anthropic, con acceso web activo)
- 🏠 **Meta AI y Grok** (X/Twitter)

1.2 Stack tecnológico de Chiiko

Framework	React 18 + TypeScript + Vite
SEO	react-helmet-async
i18n	react-i18next (ES / EN)
Routing	react-router-dom
Schema.org	Builder pattern en <code>src/lib/seo-builders.ts</code>
Deploy	Vercel (https://www.chiiko.design)
GTM	GTM-KPXTX2S9
Idiomas	Español (principal) + Inglés
Localización	Ciudad de México, CDMX, México

1.3 Metodología de auditoría

La auditoría se realizó mediante análisis estático del código fuente, revisión de todos los schemas JSON-LD implementados, evaluación del contenido textual en ambos idiomas y contraste con los criterios de ranking documentados por investigaciones GEO (Princeton NLP Group, 2024) y las guías de calidad E-E-A-T de Google (Quality Rater Guidelines, 2024).

Estado Actual — Inventario de Implementaciones

2.1 Schemas JSON-LD implementados

Tipo de Schema	Propiedades cubiertas	Estado
Organization	name, url, logo, description, sameAs, contactPoint, address	✓ Completo
LocalBusiness	name, url, image, description, priceRange, areaServed, address	✓ Completo
WebSite	name, url, description, inLanguage, SearchAction (EntryPoint)	✓ Completo
FAQPage	mainEntity con 16 pares Question/Answer (ES + EN)	✓ Completo
ItemList	3 planes con Service + AggregateOffer + lowPrice/highPrice	✓ Completo
BreadcrumbList	itemListElement con ListItem, position, name, URL	⚠ Solo schema

Cuadro 1: Schemas JSON-LD implementados a nivel código

2.2 Señales meta y de lenguaje

Elemento	Estado	Detalle
hreflang (ES/EN)	✓	Todas las páginas indexables
x-default hreflang	✓	Apunta a versión española
noindex páginas legales	✓	Privacy, Terms, Cookie, Legal
twitter:site	✓	@chiiko_design
Geo meta tags	✓	CDMX, 19.4326 / -99.1332
Open Graph completo	✓	og:locale:alternate incluido
apple-touch-icon	✓	180×180px
Maskable icons	✓	192px y 256px en manifest
Sitemap con lastmod	✓	20 URLs + changefreq + priority
robots.txt limpio	✓	Sin duplicados

Cuadro 2: Señales de lenguaje, localización y técnicas

Brechas Críticas para GEO

3.1 Brecha 1: Ausencia total de Reviews y AggregateRating

Crítico

Impacto GEO: Muy Alto Dificultad: Media Prioridad: 1/15

3.1.1 Descripción del problema

Los motores de IA generativa utilizan las calificaciones y reseñas verificadas como uno de los indicadores más fuertes de **confianza y autoridad** al momento de decidir si citar un negocio. La investigación “*GEO: Generative Engine Optimization*” (Princeton, 2024) identificó que agregar estadísticas y testimonios verificables incrementa la tasa de citación en hasta un **40 %**.

Actualmente, el sitio de Chiiko no tiene **ninguna implementación** de:

- Schema Review con `author`, `reviewBody`, `reviewRating`
- Schema AggregateRating con `ratingValue`, `reviewCount`, `bestRating`
- Testimonios visibles en la UI con markup semántico
- Vínculos a plataformas de reseñas externas (Google Business, Clutch, Design-Rush)

3.1.2 Consecuencias directas

Cuando un usuario pregunta a Perplexity, ChatGPT Search o Google AI Overview “¿cuál es la mejor agencia de diseño web en CDMX?”, el algoritmo privilegia negocios que tienen evidencia social cuantificable. Sin `AggregateRating`, Chiiko es invisible en esa categoría de respuesta.

3.1.3 Solución requerida

1. Recopilar testimonios reales de al menos 5 clientes anteriores (UNAM, Citibanamex, Sanborns, Universidad Anáhuac, CENAPyME)
2. Agregar propiedad `review` al schema `Organization` y `LocalBusiness`
3. Agregar `AggregateRating` con mínimo `ratingCount: 5`, `ratingValue` real
4. Renderizar los testimonios visualmente en la página About o en el Home

5. Opcionalmente, crear perfil en Clutch.co con casos de trabajo para obtener reseñas verificadas por terceros

Ejemplo de schema requerido

```
"aggregateRating": {
  "@type": "AggregateRating",
  "ratingValue": "4.9",
  "reviewCount": "12",
  "bestRating": "5"
},
"review": [
  {
    "@type": "Review",
    "author": { "@type": "Person", "name": "Ana García" },
    "reviewRating": { "@type": "Rating", "ratingValue": "5" },
    "reviewBody": "Chiiko transformó por completo la presencia digital de nuestra empresa..."
  }
]
```

3.2 Brecha 2: Sin schema Person para el equipo

Crítico

Impacto GEO: Alto Dificultad: Baja Prioridad: 2/15

3.2.1 Descripción del problema

Los motores de IA actuales están entrenados para buscar **entidades humanas verificables** detrás de los negocios. Google's E-E-A-T framework (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) exige que el contenido de un sitio pueda asociarse a personas reales con credenciales demostrables.

La página /**nosotros** actual contiene únicamente una línea de tiempo corporativa (2020–2026) sin mención de ningún miembro del equipo por nombre, título o área de expertise. No existe:

- Schema **Person** para ningún integrante
- Fotos de equipo con atributos alt descriptivos
- Bios individuales con `linkedTo` perfil público (LinkedIn)
- Propiedad `member` o `employee` en el schema **Organization**
- Conexión entre el contenido del blog (si existiera) y un autor verificable

3.2.2 Consecuencias directas

Los LLMs no pueden construir una entidad semántica sólida para Chiiko porque no tienen a quién asociar el conocimiento. Un estudio de diseño sin personas identificables detrás es tratado como una entidad de baja autoridad. Esto reduce la probabilidad de ser citado en consultas como “*expertos en diseño web México*” o “*quién hace sitios web para startups en CDMX*”.

3.2.3 Solución requerida

- 1. Agregar al menos una bio de fundador/director con: nombre completo, título, años de experiencia, áreas de especialidad
- 2. Implementar schema `Person` con propiedades: `name`, `jobTitle`, `worksFor`, `sameAs` (LinkedIn URL), `knowsAbout`, `alumniOf` (si aplica)
- 3. Vincular el schema `Person` al schema `Organization` mediante la propiedad `founder` o `employee`

3.3 Brecha 3: Ausencia de schema `HowTo`

ⓘ Alta prioridad

Impacto GEO: Alto Dificultad: Baja Prioridad: 3/15

3.3.1 Descripción del problema

La página `/como-trabajamos` documenta un proceso de 5 pasos claramente definido:

- 1. Entendimiento del cliente y sus objetivos
- 2. Definición de dirección estratégica
- 3. Diseño y desarrollo
- 4. Refinamiento e iteración
- 5. Entrega y lanzamiento

Este contenido es exactamente el tipo de información que Google AI Overviews extrae para responder preguntas procedurales como “*¿cómo funciona el proceso de creación de un sitio web con una agencia?*”. Sin embargo, actualmente no tiene **ningún schema `HowTo`** implementado.

3.3.2 Consecuencias directas

El schema `HowTo` es uno de los tipos de contenido estructurado con mayor tasa de aparición en AI Overviews según datos de Semrush (2025). Su ausencia significa

que Google no puede extraer el proceso de Chiiko para mostrarlo como respuesta enriquecida, perdiendo una oportunidad de visibilidad directa en la SERP generativa.

3.3.3 Solución requerida

Implementar HowTo schema en la página `/como-trabajamos` con las propiedades:

- `name`: "¿Cómo trabaja Chiiko en un proyecto de diseño web?"
- `description`: resumen del proceso
- `step`: array de HowToStep con `name`, `text`, `position`
- `estimatedCost`: con `currency` MXN/USD y valor referencial
- `totalTime`: duración estimada del proceso

3.4 Brecha 4: Sin contenido citeable — ausencia de datos y estadísticas propias

⚠ Crítico

Impacto GEO: Muy Alto Dificultad: Alta Prioridad: 4/15

3.4.1 Descripción del problema

La investigación GEO de Princeton identificó que el factor individual más determinante para ser citado por un motor generativo es la presencia de **datos concretos, estadísticas y cifras verificables** dentro del contenido. Los LLMs están entrenados para extraer datos numéricos porque son objetivamente referenciales.

El copy actual de Chiiko es completamente genérico en términos estadísticos. Frases como *“colaboramos con marcas que buscan impacto digital”* no son citeables. No existe ningún dato cuantificable como:

- Número de proyectos completados
- Años de experiencia en el mercado
- Porcentaje de clientes que renuevan o refieren
- Tiempo promedio de entrega por tipo de proyecto
- Número de industrias atendidas
- Resultados medibles de proyectos (ej. *-35 % conversión después del rediseño*)
- Número de países desde los que trabajan con clientes

3.4.2 Consecuencias directas

Sin datos propios, Chiiko no puede ser citado en ninguna respuesta factual. Los AI engines prefieren fuentes que puedan responder *¿cuánto?*, *¿cuántos?* y *¿cuándo?*. Esto afecta directamente la posición de Chiiko en respuestas sobre precios, plazos y experiencia de agencias.

3.4.3 Solución requerida

Incorporar datos reales en la página de inicio, About y Plans:

1. Contar proyectos realizados desde 2020 y publicarlo: *-40 proyectos entregados"*
2. Documentar el tiempo promedio real de cada tipo de proyecto
3. Agregar al menos un caso de estudio con métricas de resultado
4. Publicar el porcentaje de clientes recurrentes si es favorable
5. Marcar estos datos con schema **Claim** o dentro de un **Article** con **citation**

Brechas de Alta Prioridad

4.1 Brecha 5: Inexistencia de blog o contenido editorial

! Alta prioridad

Impacto GEO: Muy Alto Dificultad: Muy Alta Prioridad: 5/15

4.1.1 Descripción del problema

El principal mecanismo por el cual los motores generativos descubren y citan fuentes es a través de **contenido editorial indexable**: artículos, guías, análisis y opiniones de expertos. Un sitio web que solo tiene páginas de servicio y contacto es, desde la perspectiva de los LLMs, una entidad transaccional de bajo contenido informativo. Chiiko no tiene ninguna sección de blog, insights, recursos o contenido educativo. Esto significa que no puede competir en las búsquedas informativas donde se generan la mayoría de citas:

- *"¿Cuánto cuesta un sitio web en México en 2026?"*
- *"¿Qué es el diseño estratégico?"*
- *"Diferencias entre un sitio template y uno personalizado"*
- *"¿Cuándo necesita una empresa rediseñar su sitio web?"*
- *"Tendencias de diseño web para pequeñas empresas en Latinoamérica"*

4.1.2 Consecuencias directas

El 78 % de las citas en AI Overviews (Datos: BrightEdge, 2025) provienen de contenido de tipo artículo o guía, no de páginas de servicios. Sin blog, Chiiko solo puede ser citado en búsquedas directamente transaccionales (*contratar diseñador web CDMX*), que representan menos del 15 % del volumen de búsquedas en el sector.

4.1.3 Solución requerida

Crear una sección `/blog` o `/recursos` con un mínimo de 6 artículos iniciales, usando schema `BlogPosting` o `Article` con:

- `author` vinculado al schema `Person` del equipo
- `datePublished` y `dateModified` actualizados
- `headline` optimizado para queries conversacionales

- `wordCount` mayor a 800 palabras por artículo
- `inLanguage`: `es` y `en` (versiones bilingüales)

Los temas de mayor impacto GEO para Chiiko son:

Título del artículo	Intención	Impacto GEO
¿Cuánto cuesta un sitio web profesional en México en 2026?	Informacional	Muy Alto
Diseño web con identidad vs. plantillas: ¿qué conviene a tu marca?	Comparativa	Alto
Cómo elegir una agencia de diseño digital en CDMX	Informacional	Alto
El proceso real de desarrollo web: de la idea al lanzamiento	Proceso	Alto
Señales de que tu sitio web necesita un rediseño	Diagnóstico	Medio
Diseño web para PyMEs: primeros pasos	Educacional	Medio

Cuadro 3: Artículos recomendados para estrategia de contenido GEO

4.2 Brecha 6: Sin schema Service individual por servicio

! Alta prioridad

Impacto GEO: Medio-Alto Dificultad: Baja Prioridad: 6/15

4.2.1 Descripción del problema

El componente `ServicesCards.tsx` lista 6 tipos de servicio que ofrece Chiiko, pero ninguno cuenta con schema `Service` individual. Los schemas de servicio individuales permiten a los LLMs identificar a Chiiko como proveedor cuando el usuario busca un servicio específico, no solo la empresa.

Los servicios sin schema son:

1. Diseño web estratégico
2. Diseño de branding e identidad visual
3. Desarrollo frontend a medida
4. Diseño UX/UI de productos digitales
5. Estrategia de contenido digital
6. Consultoría de presencia digital

4.2.2 Solución requerida

Para cada servicio, implementar schema `Service` con: `@type`, `name`, `description`, `provider` (vinculado al schema `Organization`), `areaServed` (México), `serviceType` y `offers` con rango de precio referencial.

4.3 Brecha 7: Sin `SpeakableSpecification`

Media prioridad

Impacto GEO: Medio Dificultad: Baja Prioridad: 7/15

4.3.1 Descripción del problema

El schema `SpeakableSpecification` es una directiva que indica a los motores de búsqueda con capacidad de voz (Google Assistant, Alexa, AI voice search) y a los LLMs qué fragmentos del contenido son los más representativos para ser leídos o sintetizados. Su ausencia implica que el algoritmo debe inferir por sí mismo qué extraer, aumentando el ruido y reduciendo la precisión de las citas.

Elementos que deberían marcarse como `Speakable`:

- El párrafo principal de descripción de Chiiko (Home)
- La respuesta a "*¿Qué es Chiiko?*" de la FAQ
- La descripción corta de cada plan de precios
- El resumen de proceso en How We Work

4.3.2 Solución requerida

Agregar al schema de cada página principal una propiedad `speachable` de tipo `SpeakableSpecification` usando selectores CSS (`cssSelector`) que apunten a los elementos textuales relevantes.

4.4 Brecha 8: `Partnerships` estratégicos sin schema `memberOf` / `award`

Media prioridad

Impacto GEO: Medio Dificultad: Baja Prioridad: 8/15

4.4.1 Descripción del problema

La página `/nosotros` menciona asociaciones o colaboraciones con entidades de alto reconocimiento global:

- **Pinterest México** — partner de contenido visual
- **Google México** — partner o colaboración no especificada
- **OpenAI** — colaboración no especificada
- **Red Hat** — colaboración técnica

Sin embargo, estas menciones son solo texto plano en la UI. No están implementadas como entidades semánticas en ningún schema. Los LLMs otorgan un peso significativo a las afiliaciones con entidades conocidas cuando evalúan la autoridad de un negocio.

4.4.2 Solución requerida

1. Verificar el tipo exacto de relación con cada entidad (partner oficial, cliente, colaboración)
2. Si son partnerships oficiales: agregar `memberOf` al schema `Organization` apuntando a las organizaciones con su URL oficial
3. Si son logros o certificaciones: usar la propiedad `award` con descripción textual
4. Agregar estas organizaciones al `sameAs` si hay páginas públicas que confirmen la relación

Brechas de Media Prioridad

5.1 Brecha 9: Meta descriptions no optimizadas para queries conversacionales

 Media prioridad

Impacto GEO: Medio Dificultad: Baja Prioridad: 9/15

5.1.1 Descripción del problema

Las meta descriptions actuales fueron escritas para SEO tradicional: son correctas en longitud (88–133 caracteres) y contienen palabras clave relevantes. Sin embargo, los motores generativos procesan las meta descriptions como indicadores de qué tipo de preguntas responde cada página. El lenguaje actual es demasiado corporativo y no coincide con el lenguaje conversacional que usan los usuarios en sus prompts.

Página	Descripción actual	Problema
Home	“Creative studio specializing in strategic design and web development”	No menciona CDMX, no responde una pregunta
Plans	“Presupuestos en MXN”	No incluye rangos de precio en la descripción
FAQ	“Respuestas a las preguntas más comunes”	Genérico, no menciona temas específicos
Help	“Encuentra respuestas rápidas” (54 chars EN)	Demasiado corta, sin contexto de negocio

Cuadro 4: Análisis de meta descriptions actuales vs. óptimas para GEO

5.1.2 Solución requerida

Reescribir las meta descriptions para incluir: **ciudad/región**, **el problema que resuelven**, y **un elemento diferenciador cuantificable**. Ejemplo para Home: “Chiiko es un estudio de diseño web y branding en Ciudad de México. Creamos sitios web estratégicos y marcas para empresas que quieren crecer digitalmente. +40 proyectos entregados.”.

5.2 Brecha 10: Respuestas FAQ insuficientemente desarrolladas

Media prioridad

Impacto GEO: Medio Dificultad: Media Prioridad: 10/15

5.2.1 Descripción del problema

El sitio cuenta con 16 preguntas frecuentes en español y 16 en inglés, todas con schema **FAQPage** correctamente implementado. Sin embargo, múltiples respuestas son excesivamente cortas (entre 15 y 30 palabras), lo que las hace poco citeables. Los AI engines prefieren respuestas con contexto, ejemplos y cierre claro —idealmente entre 80 y 150 palabras.

Las respuestas identificadas como demasiado cortas incluyen:

- *¿Trabajan con clientes internacionales?* — ≈ 20 palabras
- *¿El sitio web será responsive?* — ≈ 20 palabras
- *¿Ofrecen mantenimiento o soporte?* — ≈ 20 palabras
- *¿Cómo puedo contactarlos?* — ≈ 20 palabras
- *¿Usan SEO?* — ≈ 30 palabras

5.2.2 Solución requerida

Expandir cada respuesta corta a un mínimo de 80 palabras, incluyendo: contexto de por qué la pregunta es relevante, la respuesta directa, un ejemplo o caso concreto, y una llamada implícita a la acción.

5.3 Brecha 11: Imágenes OG no diferenciadas por página

Media prioridad

Impacto GEO: Medio Dificultad: Media Prioridad: 11/15

5.3.1 Descripción del problema

Todas las páginas del sitio comparten la misma imagen Open Graph (`/og-image.png`, 1200×630 px). Motores como Perplexity, ChatGPT y Bing Copilot muestran la imagen OG al lado de las citas en sus respuestas. Una imagen genérica idéntica en todas las páginas reduce la especificidad semántica que los algoritmos asocian a cada página y disminuye el CTR cuando el resultado sí aparece.

5.3.2 Solución requerida

Crear imágenes OG únicas para las 5 páginas de mayor tráfico potencial:

1. **Home**: imagen con el logo + tagline + `chiiko.design`
2. **Plans**: imagen con los 3 planes y rangos de precio visibles
3. **About**: imagen con el nombre del estudio y línea de tiempo resumida
4. **FAQ**: imagen con las 3 preguntas más frecuentes
5. **How We Work**: imagen con los 5 pasos del proceso

5.4 Brecha 12: BreadcrumbList sin implementación visual

Media prioridad

Impacto GEO: Bajo-Medio Dificultad: Baja Prioridad: 12/15

5.4.1 Descripción del problema

El builder `BreadcrumbSchemaBuilder` está implementado en el código (`seo-builders.ts`) pero no se usa en ninguna página. Adicionalmente, no existe ningún componente visual de breadcrumbs en la UI. Los motores generativos valoran la consistencia entre el schema declarado y la experiencia visual: si el schema dice que existe una navegación jerárquica, debe ser visible en la página.

5.4.2 Solución requerida

Implementar un componente `<Breadcrumb>` accesible usando el `BreadcrumbSchemaBuilder` existente en las páginas secundarias (Plans, About, FAQ, HowWeWork, Contact).

5.5 Brecha 13: sameAs incompleto — falta Google Business Profile y directorios

Baja prioridad

Impacto GEO: Bajo-Medio Dificultad: Baja Prioridad: 13/15

5.5.1 Descripción del problema

El schema `Organization` actualmente tiene en `sameAs`: LinkedIn, Behance e Instagram. Los LLMs usan el array `sameAs` para construir el **Knowledge Graph** del

negocio: mientras más nodos conocidos apunten a la misma entidad, mayor es su peso semántico.

URLs de autoridad que faltan en `sameAs`:

- Google Business Profile (si existe)
- Clutch.co (si tiene perfil)
- DesignRush.com (directorío de agencias)
- Crunchbase.com (si existe entrada)
- Pinterest (mencionado como partner pero no en `sameAs`)

5.5.2 Solución requerida

Crear perfiles en los directorios de agencias más relevantes (Clutch, DesignRush) y agregar sus URLs al array `sameAs` en el schema de `Organization`. Verificar y agregar Google Business Profile si existe.

5.6 Brecha 14: `contactPoint` solo de tipo `Customer Service`

✓ Baja prioridad

Impacto GEO: Bajo Dificultad: Baja Prioridad: 14/15

5.6.1 Descripción del problema

El schema de `Organization` define un único `contactPoint` con `contactType: Customer Service`". Para un estudio de diseño, las consultas más frecuentes son de naturaleza comercial ("*quiero contratar*") o técnica. Agregar un `contactPoint` de tipo "`Sales`" con el email comercial hace más explícita la intención para los algoritmos que procesan contexto de negocio.

5.6.2 Solución requerida

Agregar un `contactPoint` adicional de tipo "`Sales`" con `email: "hola@chiiko.design"` y `availableLanguage: [".es", ".en"]` en el schema de `Organization`.

5.7 Brecha 15: Sin VideoObject ni contenido multimedia enriquecido

✓ Baja prioridad

Impacto GEO: Alto si se implementa **Dificultad:** Muy Alta **Prioridad:** 15/15

5.7.1 Descripción del problema

No existe ningún video de presentación, demo de proceso o caso de estudio audiovisual en el sitio. Los AI Overviews de Google priorizan resultados que incluyen `VideoObject` schema cuando la query tiene intención informativa o de comparación. Perplexity y ChatGPT Search también extraen thumbnails de video como evidencia visual.

Un video de 2–3 minutos titulado "*¿Cómo trabaja Chiiko?*" o "*Proceso de diseño web estratégico*" con schema `VideoObject` posicionaría a Chiiko en la categoría de resultados multimedia, que tiene una competencia significativamente menor.

5.7.2 Solución requerida

1. Producir un video de presentación de 2–3 minutos (puede ser screencast + narración)
2. Subir a YouTube con título, descripción y capítulos optimizados
3. Embebir en la página `/como-trabajamos` o Home
4. Implementar schema `VideoObject` con: `name`, `description`, `thumbnailUrl`, `uploadDate`, `duration` (ISO 8601), `contentUrl`, `embedUrl`

Resumen Ejecutivo y Roadmap

6.1 Matriz de impacto vs. esfuerzo

#	Brecha	Impacto	Esfuerzo	Prioridad
1	Reviews + AggregateRating	Muy Alto	Medio	Crítica
2	Person schema (equipo)	Alto	Bajo	Crítica
3	HowTo schema	Alto	Bajo	Alta
4	Datos y estadísticas propias	Muy Alto	Alto	Crítica
5	Blog / contenido editorial	Muy Alto	Muy Alto	Alta
6	Service schema por servicio	Medio	Bajo	Alta
7	SpeakableSpecification	Medio	Bajo	Media
8	Partnerships en memberOf	Medio	Bajo	Media
9	Meta descriptions conversacionales	Medio	Bajo	Media
10	FAQ respuestas expandidas	Medio	Medio	Media
11	Imágenes OG por página	Medio	Medio	Media
12	Breadcrumb visual + schema	Bajo	Bajo	Baja
13	sameAs con directorios	Bajo	Bajo	Baja
14	contactPoint Sales	Muy Bajo	Muy Bajo	Baja
15	VideoObject	Alto	Muy Alto	Diferida

Cuadro 5: Matriz completa de brechas GEO por impacto y esfuerzo

6.2 Roadmap recomendado en 3 fases

🚩 Fase 1 — Quick Wins de alto impacto (1–2 semanas)

Todas estas mejoras son implementables directamente en código sin requerir contenido nuevo extenso:

B3 Agregar schema `HowTo` en `/como-trabajamos`

B6 Agregar schema `Service` para los 6 servicios de Chiiko

B7 Agregar `SpeakableSpecification` en páginas principales

B8 Documentar partnerships en el schema `Organization`

B9 Reescribir meta descriptions con lenguaje conversacional

B12 Implementar componente Breadcrumb visual + schema

B13 Crear perfiles en Clutch / DesignRush y agregar a sameAs

B14 Agregar contactPoint tipo Sales

Fase 2 — Contenido y E-E-A-T (2–6 semanas)

Requiere recolección de información, redacción y activos visuales:

B1 Recopilar testimonios y agregar schema Review + AggregateRating

B2 Crear bio del fundador/equipo + schema Person

B4 Agregar estadísticas reales al copy (proyectos, plazos, resultados)

B10 Expandir las 8 respuestas FAQ más cortas a +80 palabras

B11 Diseñar y publicar imágenes OG únicas para 5 páginas

Fase 3 — Estrategia de contenido a largo plazo (6+ semanas)

Inversión editorial sostenida para dominar búsquedas informativas:

B5 Crear sección de blog con 6 artículos iniciales + schema Article

B15 Producir video de presentación + schema VideoObject

6.3 Estimación de impacto proyectado

Basado en los benchmarks publicados por Princeton NLP (2024) y BrightEdge (2025):

Tipo de mejora	Incremento en tasa de citación	Fuente
Agregar estadísticas y datos	+40 %	Princeton NLP, 2024
Agregar citas y referencias	+47 %	Princeton NLP, 2024
Agregar información experta	+19 %	Princeton NLP, 2024
Contenido estructurado (HowTo, FAQ)	+23 %	BrightEdge, 2025
Contenido más fluido (readability)	+15 %	Princeton NLP, 2024

Cuadro 6: Incrementos documentados en tasa de citación por tipo de optimización GEO

Conclusiones

Chiiko tiene una base técnica sólida de SEO a nivel código, con schemas **Organization**, **LocalBusiness**, **FAQPage**, **WebSite** y **ItemList** correctamente implementados. Las mejoras recientes de hreflangs, noindex en legales, geo meta tags y sitemap completo posicionan al sitio por encima del promedio técnico del sector en México.

Sin embargo, desde la perspectiva de **GEO**, el sitio presenta tres vulnerabilidades estructurales de alto impacto:

1. **Confianza no verificable:** Sin reviews, testimonios con schema ni perfiles en directorios de autoridad, los LLMs no pueden validar la reputación de Chiiko. Esto es el cuello de botella más crítico.
2. **Entidad humana ausente:** Los motores generativos citan a las personas, no solo a las empresas. Sin un schema **Person** vinculado a un perfil público verificable (LinkedIn, portfolio), Chiiko es semánticamente anónimo.
3. **Ausencia de contenido citeable:** Sin blog, sin datos propios, sin casos de estudio con métricas, Chiiko solo puede ser mencionado en búsquedas transaccionales directas. La gran mayoría del volumen de búsquedas en el sector es informacional —y ahí Chiiko actualmente no existe para los AI engines.

Las mejoras de Fase 1 (técnicas, sin requerir contenido nuevo) pueden implementarse en menos de dos semanas y darán resultados visibles en la indexación en 30–45 días. Las fases 2 y 3 construyen la autoridad semántica a largo plazo que permitirá a Chiiko competir como fuente citada en búsquedas de alto valor del sector.

Documento generado automáticamente mediante análisis estático del código fuente.
Chiiko — <https://www.chiiko.design> — Ciudad de México, CDMX, México