



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 26 de 2021, corte el 4 de julio  
Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-26 2021



**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL  
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana Epidemiológica 26 de 2021,  
corte el 4 de julio**

**Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-26 2021**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana Epidemiológica 26 de 2021, corte el 4 de julio  
Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-26 2021

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

[www.gob.mx/salud](http://www.gob.mx/salud)

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

# DIRECTORIO

## SECRETARÍA DE SALUD

### **DR. JORGE ALCOCER VARELA**

SECRETARIO DE SALUD

### **DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA**

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

### **DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ**

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

### **DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA**

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ**

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO**

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

### **DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

### **MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS**

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

### **BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ**

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología  
**Dr. José Luis Alomía Zegarra**

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades  
No Transmisibles (DVEENT)  
**Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes**

Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Enferme-  
dades No Transmisibles  
**Dra. Isabel Ocotzi Elías**


## **ELABORÓ**

**Dr. Darío Alaniz Cuevas**  
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica  
de Enfermedades No Transmisibles

# INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Durante toda la pandemia por la COVID-19, desde la SE-24 2020 **hasta el 4 de julio se han estudiado 65,312 mujeres con embarazo/ puerperio ante la sospecha de COVID-19**. De las cuales **17,711 (27.1%) han resultado positivas** a COVID-19 y de estas se tiene un total **354 defunciones**, con una **letalidad acumulada de 1.99 %**.
- Durante la pandemia, los estados con mayor número de embarazadas-puérperas positivas a COVID-19 son: Ciudad de México (3,803), Guanajuato (1,205) y Nuevo León (1,121).
- A la misma fecha se tienen reportados 21,767 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 8.47 % (n=1,844) son positivos a COVID-19
- Del **1 de enero al 4 de julio del 2021 se han estudiado 34,049** embarazadas/puérperas, de las cuales se tienen **7,181 casos positivos** COVID-19 y de ellas **149 defunciones**. Teniéndose una **letalidad de 2.07 %** y una **RMM 15.3 x 100,000 RNV**.

**Durante toda la pandemia se han estudiado a 63,966 embarazadas/puérperas ante la sospecha de COVID-19**




- **27.1 % (n=17,711) positivas a COVID-19**
- **2.5% (n=1,632) Sospechosas**
- **69.2% (n=45,208) negativas**

Durante el 2021 se han estudiado 34,049 embarazadas/puérperas, de las cuales se tienen 7,181 casos COVID-19 y de ellas 149 defunciones. Teniéndose una letalidad de 2.07% y una RMM 15.3 x 100,000 RNV.

Con base al registro en SISVER:


- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.09:1

## Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021


## Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas entidad federativa, México 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021




## Hasta el 4 de julio del 2021 se han registrado un total de 17,711 embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021

## Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021

## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa, México 2020-2021




## Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021

## Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19



Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19




En los casos graves, pasaron 3.7 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021

## Se tiene en seguimiento de 433 casos graves Hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 14 y 49 años
- El 11.6% (n=50) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 6.0% (n=26) tiene comorbilidad de diabetes
- El 16.4 (n=71) se encuentra en la UCI
- El 6.2% (n=27) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	4
BAJA CALIFORNIA SUR	9
CAMPECHE	9
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	3
CIUDAD DE MEXICO	62
COAHUILA	6
DURANGO	2
GUANAJUATO	23
GUERRERO	5
HIDALGO	1
JALISCO	9
MEXICO	65
MICHOACAN	5
MORELOS	11
NAYARIT	3
NUEVO LEON	43
OAXACA	14
PUEBLA	14
QUERETARO	2
QUINTANA ROO	3
SAN LUIS POTOSI	49
SINALOA	1
SONORA	8
TABASCO	17
TAMAULIPAS	27
TLAXCALA	3
VERACRUZ	6
YUCATAN	23


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021

## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena, México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021


## Defunciones maternas positivas a COVID-19, por estado de notificación, México 2021



Al corte de la semana epidemiológica 26 del 2021 hay 149 defunciones maternas por COVID-19, lo que representa una letalidad para 2021 de 2.07%


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021

## Razón de Mortalidad Materna por COVID-19, México 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021

## Análisis de las defunciones por COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021



- Durante la pandemia se han presentado 354 defunciones maternas por COVID-19
- El 37.4 ocurren en hospitales del IMSS y solo el 55.0% en la SSA
- El 29.7% (n=105) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 32.5 % (n=115) estuvo intubado en la UCI


### Comorbilidades



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021




## Razón de Muertes Maternas Nacional 2020-2021 por todas las causas registradas en el Sistema Especial de Notificación Inmediata de Muerte Materna-SINAVE




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Púérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021

## Estado actual de casos de embarazadas/púérperas confirmadas a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 4 de julio de 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Púérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021


## Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizadas por entidad federativa, hasta el 4 de julio de 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021

## Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 4 de julio del 2021 se tienen contabilizados 21,767 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **8.47% (n=1,844) son positivos a COVID-19%**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-26-2021, corte al 4 de julio del 2021







**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA