



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 2 de 2021

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

Semana epidemiológica 2 de 2021

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 2 de 2021

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología
Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

ELABORÓ


Dr. Darío Alaniz Cuevas

Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 16 de enero se han registrado 34,284 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 34.2% (n=11,722) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 236, registrándose una letalidad de 2.01 %.
- Del 1 de enero al 16 de enero del 2021 se han presentado 3,026 casos en seguimiento y un total 1,198 casos positivos, y 31 defunciones, con una letalidad de 2.48 y una RMM a la Semana Epidemiologica 2 de $41.3 \times 100,000$ RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 1,988, Guanajuato con 871 y Nuevo León 850.
- A la misma fecha se tienen reportados 15,689 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 10.7 % (n=1,685) son positivos a COVID-19


En el corte del 16 de enero del 2021 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 34,284 casos



Con base al registro en SISVER:


- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.08:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas entidad federativa, México 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021

Hasta el 16 de enero del 2021 se han registrado un total de 34,284 embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021


Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021

Defunciones por estado de notificación positivas a COVID-19


Al corte de la semana epidemiológica 2, hay 31 defunciones maternas por COVID-19, lo que representa una letalidad para 2021 de 2.58%



El acumulado de marzo 2020 al 16 de enero 2021 es de 236 defunciones maternas por COVID-19;

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021


Razón de Mortalidad Materna por COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021

Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 236 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 35.6% ocurren en hospitales del IMSS y solo el 57.6 % en la SSA
- El 34.3% (n=81) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 36.0% (n=85) estuvo intubado en la UCI

Comorbilidades




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021

Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivos Semana Epidemiológica de ocurrencia y RMM*




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 16 de enero del 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 16 de enero del 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 16 de enero 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021

Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 16 de enero 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021

Seguimiento de 367 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 14 y 48 años
- El 11.4% (n=42) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 7.6% (n=28) tiene comorbilidad de diabetes
- El 19.9 (n=73) se encuentra en la UCI
- El 8.2% (n=30) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	6
BAJA CALIFORNIA SUR	1
CAMPECHE	5
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	3
CIUDAD DE MEXICO	57
COAHUILA	6
DURANGO	2
GUANAJUATO	22
GUERRERO	4
HIDALGO	2
JALISCO	16
MEXICO	60
MICHOACAN	1
MORELOS	1
NAYARIT	1
NUEVO LEON	38
OAXACA	5
PUEBLA	13
QUERETARO	5
SAN LUIS POTOSI	44
SINALOA	1
SONORA	8
TABASCO	14
TAMAULIPAS	22
TLAXCALA	3
VERACRUZ	6
YUCATAN	13

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021

Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 16 de enero del 2021 se tienen contabilizados 15,685 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **10.7% (n=1,685) son positivos a COVID-19**.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 02 del 2021, corte al 16 de enero del 2021



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA