



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 30 de 2021, corte el 1 de agosto
Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-30 2021

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana Epidemiológica 30 de 2021,
corte el 1° de agosto
Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-30 2021**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana Epidemiológica 30 de 2021, corte el 1º de agosto
Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-29 2021

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología
Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Subdirector de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles
Dr. Jonathan Uriel Rivas Díaz

Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades No Transmisibles
Dra. Isabel Ocotzi Elías


ELABORÓ

Dr. Darío Alaniz Cuevas
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Durante toda la pandemia por la COVID-19, desde la SE-24 2020 hasta el 1 de agosto del 2021 se han estudiado **73,785 mujeres con embarazo/puerperio ante la sospecha de COVID-19**. De las cuales **20,329 (27.6%) han resultado positivas** a COVID-19 y de estas se tiene un total **389 defunciones**, con una **letalidad acumulada de 1.91 %**.
- Durante la pandemia, los estados con mayor número de embarazadas-puérperas positivas a COVID-19 son: Ciudad de México (4,412), Guanajuato (1,262) y Nuevo León (1,235).
- A la misma fecha se tienen reportados 24,311 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 7.86 % (n=1,913) son positivos a COVID-19
- Del 1 de enero al 1 de agosto del 2021 se han estudiado **42,522 embarazadas/puérperas**, de las cuales se tienen **9,799 casos positivos COVID-19** y de ellas **184 defunciones**. Teniéndose una **letalidad de 1.87 %** y una **RMM 16.4 x 100,000 RNV**.

Durante toda la pandemia se han estudiado a 73,785 embarazadas/puérperas ante la sospecha de COVID-19




- **27.6 % (n=20,329) positivas a COVID-19**
- **2.6% (n=1,894) Sospechosas**
- **68.8% (n=50,791) negativas**

Durante el 2021 se han estudiado 42,522 embarazadas/puérperas, de las cuales se tienen 9,799 casos COVID-19 y de ellas 184 defunciones. Teniéndose una letalidad de 1.87 % y una RMM 16.4 x 100,000 RNV.

Con base al registro en SISVER:


- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.09:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas entidad federativa, México 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021

Hasta el 1 de agosto del 2021 se han registrado un total de 20,329 embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Período analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Período analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa, México 2020-2021




Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021


Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19



En los casos graves, pasaron 3.6 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario

Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021

Se tiene en seguimiento de 569 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 28 años con un rango entre 11 y 49 años
- El 10.4% (n=59) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 5.5% (n=31) tiene comorbilidad de diabetes
- El 16.5 (n=94) se encuentra en la UCI
- El 8.6% (n=49) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	8
BAJA CALIFORNIA SUR	6
CAMPECHE	13
CHIAPAS	6
CHIHUAHUA	5
CIUDAD DE MEXICO	74
COAHUILA	6
COLIMA	1
DURANGO	2
GUANAJUATO	25
GUERRERO	18
HIDALGO	9
JALISCO	16
MEXICO	75
MICHOACAN	7
MORELOS	13
NAYARIT	6
NUEVO LEON	56
OAXACA	17
PUEBLA	16
QUERETARO	2
QUINTANA ROO	5
SAN LUIS POTOSI	52
SINALOA	14
SONORA	13
TABASCO	17
TAMAULIPAS	29
TLAXCALA	4
VERACRUZ	22
YUCATAN	31


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena, México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021


Defunciones maternas positivas a COVID-19, por estado de notificación, México 2021



Al corte de la semana epidemiológica 30 del 2021 hay 184 defunciones maternas por COVID-19, lo que representa una letalidad para 2021 de 1.87%


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021

Razón de Mortalidad Materna por COVID-19, México 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021

Análisis de las defunciones por COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021




- Durante la pandemia se han presentado 389 defunciones maternas por COVID-19
- El 37.5 ocurren en hospitales del IMSS y solo el 55.3% en la SSA
- El 28.0% (n=109) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 31.1% (n=121) estuvo intubado en la UCI

Comorbilidades




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021

Razón de Muertes Maternas Nacional 2020-2021 por todas las causas registradas en el Sistema Especial de Notificación Inmediata de Muerte Materna-SINAVE




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Púerperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 1º de agosto de 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Púerperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021

Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 1º de agosto de 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Período analizado SE 24-2020 a SE-30-2021, corte al 1 agosto del 2021



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA