



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 17 de 2021

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

Semana epidemiológica 17 de 2021

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 17 de 2021

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología
Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Enferme-
dades No Transmisibles
Dra. Isabel Ocotzi Elías

ELABORÓ


Dr. Darío Alaniz Cuevas
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

Dra. Keila Torres Arreola
Médico Residente de Epidemiología

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 2 de mayo 2021 se han registrado 53,906 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- El 29.6% (n=15,968) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 338, registrándose una letalidad de 2.11 %.
- Del 1 de enero al 2 de mayo del 2021 se han presentado 22,643 casos en seguimiento y un total 5,438 casos positivos, y 133 defunciones, con una letalidad de 2.44 y una RMM a la Semana Epidemiologica 17 de 20.9 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 3,264, Guanajuato con 1,168 y Nuevo León 1,076.
- A la misma fecha se tienen reportados 19,318 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 9.3 % (n=1,796) son positivos a COVID-19


En el corte del 2 mayo del 2021 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 53,906 casos



Con base al registro en SISVER:


- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.09:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o púérperas por semana Epidemiológica, México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o púérperas entidad federativa, México 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021

Hasta el 2 de mayo del 2021 se han registrado un total de 15,968 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021


Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021

Defunciones por estado de notificación positivas a COVID-19


Al corte de la semana epidemiológica 17 hay 133 defunciones maternas por COVID-19, lo que representa una letalidad para 2021 de 2.44%



El acumulado de marzo 2020 al 2 de mayo 2021 es de 338 defunciones maternas por COVID-19;

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021


Razón de Mortalidad Materna por COVID-19, México 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021


Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 338 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021

Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivo por Semana Epidemiológica y RMM*



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021


Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 2 de mayo del 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 2 de mayo del 2021

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19




Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19



En los casos graves, pasaron 3.6 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 2 mayo 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021

Casos de embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19 hospitalizadas por entidad federativa, hasta el 2 mayo 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021

Seguimiento de 432 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 14 y 49 años
- El 10.7% (n=46) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 6.7% (n=29) tiene comorbilidad de diabetes
- El 18.3 (n=79) se encuentra en la UCI
- El 7.2% (n=31) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	4
CAMPECHE	5
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	5
CIUDAD DE MEXICO	66
COAHUILA	7
DURANGO	2
GUANAJUATO	24
GUERRERO	6
HIDALGO	2
JALISCO	17
MEXICO	68
MICHOACAN	7
MORELOS	12
NAVARIT	2
NUEVO LEON	42
OAXACA	11
PUEBLA	13
QUERETARO	7
SAN LUIS POTOSI	48
SINALOA	1
SONORA	8
TABASCO	14
TAMAULIPAS	22
TLAXCALA	3
VERACRUZ	12
YUCATAN	18

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021

Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 2 de mayo del 2021 se tienen contabilizados 19,318 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **9.3% (n=1,796) son positivos a COVID-19%**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 17 del 2021, corte al 2 mayo del 2021



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA