



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

**Semana epidemiológica 12 de 2021**



**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL  
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 12 de 2021**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 12 de 2021

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

[www.gob.mx/salud](http://www.gob.mx/salud)

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

# DIRECTORIO

## SECRETARÍA DE SALUD

### **DR. JORGE ALCOCER VARELA**

SECRETARIO DE SALUD

### **DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA**

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

### **DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ**

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

### **DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA**

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ**

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO**

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

### **DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

### **MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS**

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

### **BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ**

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología  
**Dr. José Luis Alomía Zegarra**

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades  
No Transmisibles (DVEENT)  
**Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes**

Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Enferme-  
dades No Transmisibles  
**Dra. Isabel Ocotzi Elías**

## **ELABORÓ**


**Dr. Darío Alaniz Cuevas**  
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica  
de Enfermedades No Transmisibles

**Dra. Aline Mariel Saucedo Hernández**  
**Dr. Samuel Ehecatl Schultz Medina**  
Médicos Residentes de Epidemiología

## INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 28 de marzo se han registrado 47,175 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- El 31.8% (n=14,995) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 323, registrándose una letalidad de 2.15 %.
- Del 1 de enero al 28 de marzo del 2021 se han presentado 15,912 casos en seguimiento y un total 4,465 casos positivos, y 118 defunciones, con una letalidad de 2.64 y una RMM a la Semana Epidemiológica 12 de 26.2 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 2,890, Guanajuato con 1,148 y Nuevo León 1,037.
- A la misma fecha se tienen reportados 18,096 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 9.8 % (n=1,781) son positivos a COVID-19


En el corte del 28 de marzo del 2021 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 47,175 casos



Con base al registro en SISVER:


- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.09:1

## Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o púerperas por semana Epidemiológica, México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 12 del 2021, corte al 28 de marzo del 2021


## Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o púerperas entidad federativa, México 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 12 del 2021, corte al 28 de marzo del 2021




## Hasta el 28 de marzo del 2021 se han registrado un total de 14,995 embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 12 del 2021, corte al 28 de marzo del 2021

## Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 12 del 2021, corte al 28 de marzo del 2021

## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa




## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



## Defunciones por estado de notificación positivas a COVID-19

Al corte de la semana epidemiológica 12 hay 118 defunciones maternas por COVID-19, lo que representa una letalidad para 2021 de 2.64%




La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de 26.2 x 100,000 RNV a la Semana epidemiológica 12 2021, representa el 46.3 % de las Muertes Maternas reportadas

El acumulado de marzo 2020 al 28 de marzo 2021 es de 323 defunciones maternas por COVID-19;

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 12 del 2021, corte al 28 de marzo del 2021


## Razón de Mortalidad Materna por COVID-19, México 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 12 del 2021, corte al 28 de marzo del 2021

## Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 319 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 37.3% ocurren en hospitales del IMSS y solo el 54.3% en la SSA
- El 29.7% (n=96) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 31.9% (n=103) estuvo intubado en la UCI




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 12 del 2021, corte al 28 de marzo del 2021

## Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivo por Semana Epidemiológica y RMM\*




## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 28 de marzo del 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 12 del 2021, corte al 28 de marzo del 2021

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 28 de marzo del 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 12 del 2021, corte al 28 de marzo del 2021

## Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 28 de marzo 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 12 del 2021, corte al 28 de marzo del 2021

## Casos de embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19 hospitalizadas por entidad federativa, hasta el 28 de marzo 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 12 del 2021, corte al 28 de marzo del 2021

## Seguimiento de 455 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 14 y 49 años
- El 10.1% (n=46) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 7.0% (n=32) tiene comorbilidad de diabetes
- El 17.8 (n=81) se encuentra en la UCI
- El 7.0% (n=32) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

BAJA CALIFORNIA	6
CAMPECHE	5
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	4
CIUDAD DE MEXICO	67
COAHUILA	7
DURANGO	2
GUANAJUATO	27
GUERRERO	2
HIDALGO	3
JALISCO	21
MEXICO	76
MICHOACAN	8
MORELOS	8
NAYARIT	3
NUEVO LEON	46
OAXACA	10
PUEBLA	20
QUERETARO	8
SAN LUIS POTOSI	46
SINALOA	1
SONORA	7
TABASCO	14
TAMAULIPAS	23
TLAXCALA	4
VERACRUZ	13
YUCATAN	16
ZACATECAS	1

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 12 del 2021, corte al 28 de marzo del 2021

## Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 28 de marzo del 2021 se tienen contabilizados 18,096 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **9.8% (n=1,781) son positivos a COVID-19**.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 12 del 2021, corte al 28 de marzo del 2021







**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA