



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 29 de 2021, corte el 25 de julio  
Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-29 2021



**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL  
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana Epidemiológica 29 de 2021,  
corte el 25 de julio**

**Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-29 2021**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana Epidemiológica 29 de 2021, corte el 25 de julio  
Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-29 2021

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

[www.gob.mx/salud](http://www.gob.mx/salud)

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

# DIRECTORIO

## SECRETARÍA DE SALUD

### **DR. JORGE ALCOCER VARELA**

SECRETARIO DE SALUD

### **DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA**

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

### **DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ**

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

### **DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA**

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ**

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO**

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

### **DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

### **MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS**

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

### **BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ**

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología  
**Dr. José Luis Alomía Zegarra**

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades  
No Transmisibles (DVEENT)  
**Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes**

Subdirector de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica  
de Enfermedades No Transmisibles  
**Dr. Jonathan Uriel Rivas Díaz**

Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de  
Enfermedades No Transmisibles  
**Dra. Isabel Ocotzi Elías**


## **ELABORÓ**

**Dr. Darío Alaniz Cuevas**  
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica  
de Enfermedades No Transmisibles

# INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Durante toda la pandemia por la COVID-19, desde la SE-24 2020 **hasta el 25 de julio se han estudiado 71,138 mujeres con embarazo/puerperio ante la sospecha de COVID-19**. De las cuales **19,376 (27.2%) han resultado positivas** a COVID-19 y de estas se tiene un total 373 defunciones, con una **letalidad acumulada de 1.93%**.
- Durante la pandemia, los estados con mayor número de embarazadas-puérperas positivas a COVID-19 son: Ciudad de México (4,206), Guanajuato (1,240) y Nuevo León (1,185).
- A la misma fecha se tienen reportados 23,408 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 8.04 % (n=1,883) son positivos a COVID-19
- Del **1 de enero al 18 de julio del 2021 se han estudiado 39,875 embarazadas/puérperas**, de las cuales se tienen **8,846 casos positivos COVID-19** y de ellas **168 defunciones**. Teniéndose una letalidad de **1.89 %** y una **RMM 15.4 x 100,000 RN**.

**Durante toda la pandemia se han estudiado a 71,138 embarazadas/puérperas ante la sospecha de COVID-19**




- **27.2 % (n=19,376) positivas a COVID-19**
- **2.6% (n=1,817) Sospechosas**
- **69.1% (n=49,177) negativas**

Durante el 2021 se han estudiado 39,875 embarazadas/puérperas, de las cuales se tienen 8,846 casos COVID-19 y de ellas 168 defunciones. Teniéndose una letalidad de 1.89 % y una RMM 15.4 x 100,000 RN.

Con base al registro en SISVER:


- La razón de sospechosas/confirmandas en embarazadas es: 0.09:1

## Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021


## Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas entidad federativa, México 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021




## Hasta el 25 de julio del 2021 se han registrado un total de 18,635 embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021

## Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021


## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa, México 2020-2021



Se han registrado 440 casos en indígenas, principalmente en Yucatán, Guerrero, Oaxaca  
Se han registrado 29 casos positivos en migrantes principalmente en Baja California

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021


## Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021


## Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19



En los casos graves, pasaron 3.7 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario

Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021

## Se tiene en seguimiento de 512 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 28 años con un rango entre 11 y 49 años
- El 10.7% (n=55) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 5.9% (n=30) tiene comorbilidad de diabetes
- El 17.0 (n=87) se encuentra en la UCI
- El 8.6% (n=44) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

BAJA CALIFORNIA	5
BAJA CALIFORNIA SUR	7
CAMPECHE	11
CHIAPAS	6
CHIHUAHUA	5
CIUDAD DE MEXICO	69
COAHUILA	6
COLIMA	1
DURANGO	2
GUANAJUATO	23
GUERRERO	15
HIDALGO	9
JALISCO	14
MEXICO	70
MICHOACAN	5
MORELOS	11
NAYARIT	3
NUEVO LEON	50
OAXACA	20
PUEBLA	16
QUERETARO	2
QUINTANA ROO	3
SAN LUIS POTOSI	52
SINALOA	5
SONORA	13
TABASCO	16
TAMAULIPAS	27
TLAXCALA	4
VERACRUZ	14
YUCATAN	28

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021

## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena, México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021


## Defunciones maternas positivas a COVID-19, por estado de notificación, México 2021



Al corte de la semana epidemiológica 29 del 2021 hay 168 defunciones maternas por COVID-19, lo que representa una letalidad para 2021 de 1.89%


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021

## Razón de Mortalidad Materna por COVID-19, México 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021

## Análisis de las defunciones por COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021



- Durante la pandemia se han presentado 373 defunciones maternas por COVID-19
- El 36.9 ocurren en hospitales del IMSS y solo el 55.6% en la SSA
- El 28.7% (n=107) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 31.4% (n=117) estuvo intubado en la UCI


### Comorbilidades



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021




## Razón de Muertes Maternas Nacional 2020-2021 por todas las causas registradas en el Sistema Especial de Notificación Inmediata de Muerte Materna-SINAVE




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021

## Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 25 de julio de 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021

## Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 25 de julio de 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-29-2021, corte al 25 de julio del 2021







**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA