



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 38 de 2021, corte el 27 de septiembre
Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-38 2021

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana Epidemiológica 38 de 2021,
corte el 27 de septiembre
Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-38**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana Epidemiológica 38 de 2021, corte el 27 de septiembre
Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-38 2021

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. RICARDO CORTES ALCALÁ

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y A CARGO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Director General de Promoción de la Salud y encargado del despacho de la Dirección General de Epidemiología

Dr. Ricardo Cortés Alcalá

Subdirector de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dr. Jonathan Uriel Rivas Díaz

Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dra. Isabel Ocotzi Elías

ELABORÓ


Dr. Darío Alaniz Cuevas

Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Durante toda la pandemia por la COVID-19, desde la SE-24 2020 hasta el 27 de septiembre del 2021 se han estudiado **95,282 mujeres con embarazo/puerperio ante la sospecha de COVID-19**. De las cuales **28,496 (29.9%) han resultado positivas** a COVID-19 y de estas se tiene un total **578 defunciones**, con una **letalidad acumulada de 2.02 %**.
- Durante la pandemia, los estados con mayor número de embarazadas-puérperas positivas a COVID-19 son: Ciudad de México (5,535), Nuevo León (1,779) y Guanajuato (1,638).
- Del 1 de enero al 19 de septiembre del 2021 se han estudiado **64,112 embarazadas/puérperas**, de las cuales se tienen **17,928 casos positivos** COVID-19 y de ellas **373 defunciones**. Teniéndose una **letalidad de 2.08 %** y una **RMM 26.2 x 100,000 RNV**.

Durante toda la pandemia se han estudiado a 95,282 embarazadas/puérperas ante la sospecha de COVID-19




- **30.0% (n=28,496) positivas a COVID-19**
- **2.2% (n=2,047) Sospechosas**
- **67.0% (n=63,875) negativas**

Durante el 2021 se han estudiado 64,112 embarazadas/puérperas, de las cuales se tienen 17,928 casos COVID-19 y de ellas 373 defunciones. Teniéndose una letalidad de 2.08 % y una RMM 26.2 x 100,000 RNV.

Con base al registro en SISVER:


- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.07:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte al 27 de septiembre del 2021

Hasta el 19 de septiembre del 2021 se han registrado un total de 27,774 embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte al 27 de septiembre del 2021

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte el 27 de septiembre del 2021


Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa, México 2020-2021



Se han registrado 835 casos en indígenas, principalmente en Yucatán, Guerrero, Oaxaca
Se han registrado 54 casos positivos en migrantes principalmente en Baja California

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte el 27 de septiembre del 2021


Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte al 27 de septiembre del 2021


Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19



En los casos graves, pasaron 3.6 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario

Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte al 27 de septiembre del 2021

- La mediana de edad es de 27 años con un rango entre 14 y 49 años
- El 7.7 % (n=35) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 4.2% (n=19) tiene comorbilidad de diabetes
- El 9.2 (n=42) se encuentra en la UCI
- El 6.4% (n=29) se encuentra intubado en la UCI

Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19


AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	12
BAJA CALIFORNIA SUR	5
CAMPECHE	30
CHIAPAS	3
CHIHUAHUA	2
CIUDAD DE MEXICO	27
COAHUILA	8
COLIMA	4
DURANGO	1
GUANAJUATO	16
GUERRERO	14
HIDALGO	10
JALISCO	15
MEXICO	45
MICHOACAN	19
MORELOS	38
NAYARIT	7
NUEVO LEON	42
OAXACA	5
PUEBLA	39
QUERETARO	3
QUINTANA ROO	2
SAN LUIS POTOSI	13
SINALOA	7
SONORA	10
TABASCO	17
TAMAULIPAS	14
TLAXCALA	4
VERACRUZ	30
YUCATAN	13

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte al 27 de septiembre del 2021

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena, México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte al 27 de septiembre del 2021


Defunciones maternas positivas a COVID-19, por estado de notificación, México 2021



Al corte de la semana epidemiológica 38 del 2021 hay 373 defunciones maternas por COVID-19, lo que representa una letalidad para 2021 de 2.08%


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte al 27 de septiembre del 2021

Razón de Mortalidad Materna por COVID-19, México 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte al 27 de septiembre del 2021

Análisis de las defunciones por COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte al 27 de septiembre del 2021

Razón de Muertes Maternas Nacional 2020-2021 por COVID-19 registradas en el Sistema Especial de Notificación Inmediata de Muerte Materna- SINAVE




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte al 27 de septiembre del 2021

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 27 de septiembre de 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte al 27 de septiembre del 2021

Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19, hospitalizados por entidad federativa, hasta el 27 de septiembre de 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-38 2021, corte al 27 de septiembre del 2021



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA