



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 7 de 2021

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

Semana epidemiológica 7 de 2021

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 7 de 2021

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología
Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

ELABORÓ


Dr. Darío Alaniz Cuevas

Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 21 de febrero se han registrado 41,491 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 33.4% (n=13,864) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 284, registrándose una letalidad de 2.11 %.
- Del 1 de enero al 21 de febrero del 2021 se han presentado 10,234 casos en seguimiento y un total 3,341 casos positivos, y 88 defunciones, con una letalidad de 2.63 y una RMM a la Semana Epidemiologica 6 de $33.5 \times 100,000$ RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 2,508, Guanajuato con 1,086 y Nuevo León 981.
- A la misma fecha se tienen reportados 17,051 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 10.3 % (n=1,762) son positivos a COVID-19


En el corte del 21 febrero del 2021 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 41,491 casos



Con base al registro en SISVER:


- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.09:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas entidad federativa, México 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Hasta el 15 de febrero del 2021 se han registrado un total de 40,484 embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021


Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Defunciones por estado de notificación positivas a COVID-19


Al corte de la semana epidemiológica 7 hay 88 defunciones maternas por COVID-19, lo que representa una letalidad para 2021 de 2.63%



El acumulado de marzo 2020 al 21 de febrero 2021 es de 293 defunciones maternas por COVID-19;

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021


Razón de Mortalidad Materna por COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 293 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 35.0
- % ocurren en hospitales del IMSS y solo el 57.8 % en la SSA
- El 28.8% (n=85) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 30.8% (n=91) estuvo intubado en la UCI




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivos Semana Epidemiológica de ocurrencia y RMM*




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 21 de febrero del 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 21 de febrero del 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 21 de febrero 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 21 febrero 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Seguimiento de 460 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 14 y 49 años
- El 10.2% (n=48) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 7.2% (n=34) tiene comorbilidad de diabetes
- El 19.2 (n=91) se encuentra en la UCI
- El 8.5% (n=40) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	9
BAJA CALIFORNIA SUR	1
CAMPECHE	5
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	4
CIUDAD DE MEXICO	68
COAHUILA	8
DURANGO	2
GUANAJUATO	30
GUERRERO	6
HIDALGO	3
JALISCO	21
MEXICO	77
MICHOACAN	14
MORELOS	5
NAYARIT	2
NUEVO LEON	45
OAXACA	7
PUEBLA	24
QUERETARO	8
QUINTANA ROO	2
SAN LUIS POTOSI	49
SINALOA	1
SONORA	10
TABASCO	14
TAMAULIPAS	23
TLAXCALA	5
VERACRUZ	8
YUCATAN	16
ZACATECAS	1

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 21 de febrero del 2021 se tienen contabilizados 17,051 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **10.3% (n=1,762) son positivos a COVID-19.**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA