



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 9 de 2021

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

Semana epidemiológica 9 de 2021

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 9 de 2021

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología
Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

ELABORÓ


Dr. Darío Alaniz Cuevas

Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 7 de marzo se han registrado 43,684 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- El 33.0% (n=14,395) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 307, registrándose una letalidad de 2.13 %.
- Del 1 de enero al 7 de marzo del 2021 se han presentado 12,413 casos en seguimiento y un total 3,858 casos positivos, y 102 defunciones, con una letalidad de 2.64 y una RMM a la Semana Epidemiologica 9 de 30.2 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 2,685, Guanajuato con 1,113 y Nuevo León 1,010.
- A la misma fecha se tienen reportados 17,410 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 10.2 % (n=1,769) son positivos a COVID-19


En el corte del 7 de marzo del 2021 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 43,684 casos



Con base al registro en SISVER:


- La razón de sospechosas/confirmandas en embarazadas es: 0.09:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o púerperas por semana Epidemiológica, México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o púerperas entidad federativa, México 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021

Hasta el 7 de marzo del 2021 se han registrado un total de 14,395 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021


Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021

Defunciones por estado de notificación positivas a COVID-19


Al corte de la semana epidemiológica 9 hay 102 defunciones maternas por COVID-19, lo que representa una letalidad para 2021 de 2.64%



El acumulado de marzo 2020 al 7 de marzo 2021 es de 307 defunciones maternas por COVID-19;

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021


Razón de Mortalidad Materna por COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021

Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 307 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 36.1% ocurren en hospitales del IMSS y solo el 56.0% en la SSA
- El 29.6% (n=91) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 31.6% (n=97) estuvo intubado en la UCI




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021

Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivos Semana Epidemiológica de ocurrencia y RMM*




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 7 de marzo del 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 7 de marzo del 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 7 de marzo 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021

Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 7 de marzo de 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021

Seguimiento de 480 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 30 años con un rango entre 14 y 49 años
- El 9.4% (n=45) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 7.1% (n=34) tiene comorbilidad de diabetes
- El 18.3 (n=88) se encuentra en la UCI
- El 8.1% (n=39) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	9
BAJA CALIFORNIA SUR	2
CAMPECHE	5
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	5
CIUDAD DE MEXICO	67
COAHUILA	8
DURANGO	2
GUANAJUATO	30
GUERRERO	9
HIDALGO	4
JALISCO	23
MEXICO	73
MICHOACAN	13
MORELOS	6
NAYARIT	3
NUEVO LEON	45
OAXACA	7
PUEBLA	22
QUERETARO	10
QUINTANA ROO	1
SAN LUIS POTOSI	49
SINALOA	1
SONORA	9
TABASCO	15
TAMAULIPAS	24
TLAXCALA	4
VERACRUZ	13
YUCATAN	15
ZACATECAS	1

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021

Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 7 de marzo del 2021 se tienen contabilizados 17,410 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **10.2% (n=1,769) son positivos a COVID-19.**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 09 del 2021, corte al 7 de marzo del 2021



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA