



DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA



Semana epidemiológica 39 de 2021, corte el 4 de octubre Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-39 2021

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

> Semana Epidemiológica 39 de 2021, corte el 4 de octubre Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-39

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19
Semana Epidemiológica 39 de 2021, corte el 4 de octubre Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-39 2021
Secretaría de Salud
Secretaría de Salud Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Dirección General de Epidemiología
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Dirección General de Epidemiología
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Dirección General de Epidemiología
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Dirección General de Epidemiología
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Dirección General de Epidemiología
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Dirección General de Epidemiología
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Dirección General de Epidemiología www.gob.mx/salud Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. RICARDO CORTES ALCALÁ

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y A CARGO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Director General de Promoción de la Salud y encargado del despacho de la Dirección General de Epidemiología

Dr. Ricardo Cortés Alcalá

Subdirector de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dr. Jonathan Uriel Rivas Díaz

Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

Dra. Isabel Ocotzi Elías

ELABORÓ


Dr. Darío Alaniz Cuevas

Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Durante toda la pandemia por la COVID-19, desde la SE-24 2020 hasta el 4 de octubre del 2021 se han estudiado 97,454 mujeres con embarazo/puerperio ante la sospecha de COVID-19. De las cuales 28,989 (29.7%) han resultado positivas a COVID-19 y de estas se tiene un total 584 defunciones, con una letalidad acumulada de 2.01 %.
- Durante la pandemia, los estados con mayor número de embarazadas-puérperas positivas a COVID-19 son: Ciudad de México (5,596), Nuevo León (1,801) y Guanajuato (1,685).
- Del 1 de enero al 4 de octubre del 2021 se han estudiado 66,283 embarazadas/puérperas, de las cuales se tienen 18,421 casos positivos COVID-19 y de ellas 379 defunciones. Teniéndose una letalidad de 2.06 % y una RMM 25.9 x 100,000 RNV.

Durante toda la pandemia se han estudiado a 97,454 embarazadas/ puérperas ante la sospecha de COVID-19




- 29.7% (n=28,989) positivas a COVID-19
- 2.2% (n=2,113) Sospechosas
- 67.2% (n=65,481) negativas

Durante el 2021 se han estudiado 66,283 embarazadas/puérperas, de las cuales se tienen 18,428 casos COVID-19 y de ellas 379 defunciones. Teniéndose una letalidad de 2.06 % y una RMM 25.9 x 100,000 RNV.

Con base al registro en SISVER:


La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.07:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-39 2021, corte al 4 de octubre del 2021

Hasta el 4 de octubre del 2021 se han registrado un total de 28,989 embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19



Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-39 2021, corte al 4 de octubre del 2021

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa, México 2020-2021



Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-39 2021, corte al 4 de octubre del 2021


Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021



Se tiene en seguimiento de 451 casos graves Hospitalizados

- La mediana de edad es de 27 años con un rango entre 14 y 49 años
- El 8.0 % (n=36) tiene la comorbilidad de Obesidad
- ➤ El 3.8% (n=17) tiene comorbilidad de diabetes
- El 9.6 (n=43) se encuentra en la UCI
- ► El 6.5% (n=29)se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	13
BAJA CALIFORNIA SUR	3
CAMPECHE	31
CHIAPAS	3
CHIHUAHUA	2
CIUDAD DE MEXICO	29
COAHUILA	9
COLIMA	3
DURANGO	1
GUANAJUATO	18
GUERRERO	15
HIDALGO	10
JALISCO	11
MEXICO	45
MICHOACAN	16
MORELOS	42
NAYARIT	7
NUEVO LEON	45
OAXACA	3
PUEBLA	32
QUERETARO	2
QUINTANA ROO	2
SAN LUIS POTOSI	12
SINALOA	5
SONORA	8
TABASCO	17
TAMAULIPAS	14
TLAXCALA	4
VERACRUZ	34
YUCATAN	14

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-39 2021, corte al 4 de octubre del 2021

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena, México 2020-2021



Defunciones maternas positivas a COVID-19, por estado de notificación, México 2021




AGUASCALIENTES	2
BAJA CALIFORNIA	5
BAJA CALIFORNIA SUR	4
CAMPECHE	4
CHIAPAS	13
CHIHUAHUA	4
CIUDAD DE MEXICO	17
COAHUILA	9
COLIMA	2
DURANGO	2
GUANAJUATO	5
GUERRERO	11
HIDALGO	8
JALISCO	20
MEXICO	53
MICHOACAN	16
MORELOS	5
NAYARIT	5
NUEVO LEON	25
OAXACA	16
PUEBLA	34
QUERETARO	3
QUINTANA ROO	11
SAN LUIS POTOSI	10
SINALOA	18
SONORA	7
TABASCO	5
TAMAULIPAS	20
TLAXCALA	5
VERACRUZ	33
YUCATAN	7

Al corte de la semana epidemiológica 39 del 2021 hay 379 defunciones maternas por COVID-19, lo que representa una letalidad para 2021 de 2.06%

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-39 2021, corte al 4 de octubre del 2021

Razón de Mortalidad Materna por COVID-19, México 2021





Análisis de las defunciones por COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021



- Durante la pandemia se han presentado 584 defunciones maternas por COVID-19
- El 35.9 ocurren en hospitales del IMSS y solo el 56.8 % en la SSA
- El 27.6% (n=161) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 37.0% (n=216) estuvo intubado en la UCI









Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-39 2021, corte al 4 de octubre del 2021

Razón de Muertes Maternas Nacional 2020-2021 por COVID-19 registradas en el Sistema Especial de Notificación Inmediata de Muerte Materna- SINAVE



Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 4 de octubre 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-39 2021, corte al 4 de octubre del 2021

Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19, hospitalizados por entidad federativa, hasta el 4 de octubre 2021

