31/01/2022 17:00 Hrs

Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO


Al 31 de enero de 2022, a nivel mundial se han reportado **373,229,380 casos confirmados (2,657,167 casos nuevos) y 5,658,702 defunciones (9,312 nuevas defunciones).**

En los últimos 14 días el número de casos nuevos representa el 12% (**45,328,327**) La letalidad global es de **1.5%**.

La OMS clasifica su distribución de casos por regiones.

Región	Europa	Américas	Asia Sudoriental	Mediterráneo Oriental	Pacífico Occidental	África
Casos en las últimas 24 h	1,223,817	882,105	245,299	105,533	194,635	5,778
% de distribución de casos en las últimas 24 h	46.1%	33.2%	9.2%	4.0%	7.3%	0.2%


Gráfico 1. Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.



Hasta la fecha, se han reportado casos en **237 países**, territorios y áreas, los casos se han notificado en las **seis regiones de la OMS** (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África).

Con un acumulado de **764** casos y **13** defunciones ocurridas en embarcaciones internacionales.

El total de casos y defunciones acumuladas a nivel mundial incluyen las embarcaciones internacionales. Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2022. Disponible en línea: https://covid19.who.int/ (última cita: [31/enero/2022].



Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2022. Disponible en línea: https://covid19.who.int/ (última cita: [31/enero/2022]).

*Tasa de letalidad: Personas que enfermaron y murieron por COVID-19 a nivel global.

31/01/2022

Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO

17:00 Hrs

El análisis nacional contempla a todos los casos sospechosos totales de enfermedad respiratoria viral (casos sospechosos sin muestra, sin posibilidad de resultado[¥] y sospechosos con muestra) y los casos y defunciones con asociación o dictaminación clínica-epidemiológica desde la semana epidemiológica 1 del 2020 a la 05 del 2022.

¥ Muestra rechazada, no recibida, no adecuado, no amplifico, sin células y sin aislamiento.

La variable de asociación o dictaminación clínica – epidemiológica a COVID-19, se incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica, con el objetivo de tener un mejor acercamiento al comportamiento de la epidemia en el país.

En México hasta el día de hoy se han confirmado 4, 942,590 casos totales y 306, 091 defunciones totales por COVID-19. (Ver Imagen 1).

15

La **tasa de incidencia de casos acumulados de 3,798.5**** por cada 100,000 habitantes. **La tasa de incidencia se ajusta a la proyección de la población al inicio del periodo 2022 (Fuente: CONAPO)

La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres (51.5%). La mediana de edad en general es de 39 años.




Imagen 1. Mapa con la tasa de incidencia de casos activos estimados de COVID-19 por entidad de residencia

Mapa interactivo COVID-19 en México: https://covid19.sinave.gob.mx


La siguiente gráfica muestra los **casos confirmados acumulados** por entidad de residencia, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Sonora y Veracruz, que en conjunto conforman el 64% de todos los casos acumulados registrados en el país.

Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO

31/01/2022 17:00 Hrs



La siguiente gráfica muestra la distribución de los casos estimados por los grupos de edad seleccionados y semana epidemiológica del 2021, observando que, en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y 40 a 49 años.



Se consideran **casos activos,** aquellos casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar donde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión. La tabla describe el número de casos activos en los últimos 14 días por entidad federativa de residencia.




31/01/2022 17:00 Hrs

Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO


ENTIDAD DE RESIDENCIA	CASOS ACTIVOS		
AGUASCALIENTES	2304		
BAJA CALIFORNIA	3994		
BAJA CALIFORNIA SUR	5351		
CAMPECHE	2091		
COAHUILA	7299		
COLIMA	4384		
CHIAPAS	1204		
CHIHUAHUA	3640		
CIUDAD DE MÉXICO	52109		
DURANGO	2565		
GUANAJUATO	9413		
GUERRERO	3230		
HIDALGO	3966		
JALISCO	6059		
MÉXICO	16801		
MICHOACÁN	3390		
MORELOS	1545		
NAYARIT	3963		
NUEVO LEÓN	9915		
OAXACA	6440		
PUEBLA	8541		
QUERÉTARO	7140		
QUINTANA ROO	2441		
SAN LUIS POTOSÍ	8389		
SINALOA	4487		
SONORA	5007		
TABASCO	8121		
TAMAULIPAS	4486		
TLAXCALA	2941		
VERACRUZ	6932		
YUCATÁN	5455		
ZACATECAS	3754		
NACIONAL	217,357		

Al corte de información del día de hoy, se tienen registrados **217,357 casos activos** con una **tasa de incidencia de 167 por 100 mil habitantes** (Del 18 al 31 de enero del 2022).

La gráfica presenta la tasa de casos activos por cada 100,000 habitantes, por entidad federativa posicionando en los primeros 10 lugares a: Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Tabasco, Querétaro, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas y Coahuila.




La siguiente gráfica de barras apiladas, muestra los **casos confirmados** (n=4,942,590) **sospechosos totales** (n=634,090) y **casos negativos** (n=8,510, 829) por semana epidemiológica de acuerdo a su fecha de inicio de síntomas.




Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO

31/01/2022 17:00 Hrs

La siguiente gráfica muestra la estimación de casos por semana epidemiológica de acuerdo a la fecha de inicio de sintomas. Se estima que se han recuperado 4,070,755 casos.



Al corte de información del día de hoy, se registraron **306,091 defunciones totales** de COVID-19. Hasta el día de hoy, se tienen **13,941 defunciones sospechosas** de COVID-19 que incluyen las pendientes por laboratorio (n=3,149) y las que están en proceso de asociación- dictaminación clínica – epidemiológica (n=10,792) en SISVER. El siguiente gráfico muestra la distribución de las defunciones por semana epidemiológica de defunción, desglosando a las defunciones positivas totales, defunciones sospechosas sin posibilidad de resultado[¥], defunciones sospechosas con muestra y defunciones sin muestra; así como la tasa de mortalidad acumulada por semana que hasta el día de hoy es de 235.2*** por cada 100,000 habitantes. ***La tasa de mortalidad se ajusta a la proyección de la población al inicio del periodo 2022 (Fuente: CONAPO)





31/01/2022 17:00 Hrs

Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO

Entidad Federativa	Defunciones		
	Positivas		
AGUASCALIENTES	3288		
BAJA CALIFORNIA	11404		
BAJA CALIFORNIA SUR	2502		
CAMPECHE	2082		
COAHUILA	8245		
COLIMA	2264		
CHIAPAS	2149		
CHIHUAHUA	9254		
CIUDAD DE MÉXICO	53589		
DURANGO	3203		
GUANAJUATO	13810		
GUERRERO	6216		
HIDALGO	7871		
JALISCO	18026		
MÉXICO	33473		
MICHOACÁN	8134		
MORELOS	4964		
NAYARIT	3080		
NUEVO LEÓN	14224		
OAXACA	5501		
PUEBLA	15888		
QUERÉTARO	5978		
QUINTANA ROO	4131		
SAN LUIS POTOSÍ	7039		
SINALOA	9224		
SONORA	9594		
TABASCO	6005		
TAMAULIPAS	7606		
TLAXCALA	2818		
VERACRUZ	14989		
YUCATÁN	5990		
ZACATECAS	3550		
NACIONAL	306,091		

La distribución por sexo en las **defunciones confirmadas** muestra un predomino del 62% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años.

La tabla describe el número de defunciones positivas a COVID-19 por entidad federativa de defunción al corte del día de hoy.

Medidas de higiene básicas:

- Las personas que padecen: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas, deben hacer **resguardo** familiar en casa.
- Conservar una **sana distancia**, cuando menos **a 1.5 metros** de distancia el uno del otro.
- **Protección y cuidado de las personas adultas mayores**, la medida más importante es el aislamiento social voluntario y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores.
- Uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos.
- Ventilación en lugares cerrados.
- Saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo.
- Para mayor información sobre la vacunación COVID-19, visita: vacunacovid.gob.mx
- Para mayor información acerca de COVID-19 puede consultar la página electrónica de la secretaria de Salud: https://coronavirus.gob.mx/.