



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 18 de 2021

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

Semana epidemiológica 18 de 2021

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 18 de 2021

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología
Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Enferme-
dades No Transmisibles
Dra. Isabel Ocotzi Elías

ELABORÓ


Dr. Darío Alaniz Cuevas
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

Dra. Keila Torres Arreola
Médico Residente de Epidemiología

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Durante toda la pandemia por la COVID-19, desde la SE-24 2020 **hasta el 2 de mayo 2021 se han estudiado 55,037 mujeres con embarazo/puerperio ante la sospecha de COVID-19**. De las cuales **16,132 (29.3%) han resultado positivas** a COVID-19 y de estas se tiene un total **339 defunciones**, con una **letalidad acumulada de 2.10 %**.
- Durante la pandemia, los estados con mayor número de embarazadas-puérperas positivas a COVID-19 son: Ciudad de México (3,329), Guanajuato (1,171) y Nuevo León (1,078).
- A la misma fecha se tienen reportados 19,577 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 9.18 % (n=1,799) son positivos a COVID-19
- Del **1 de enero al 9 de mayo del 2021** se han **estudiado 23,774** embarazadas/puérperas, de las cuales se tienen **5,602 casos positivos** COVID-19 y de ellas **134 defunciones**. Teniéndose una **letalidad de 2.39 % y una RMM 19.9 x 100,000 RNV**.

Durante toda la pandemia se han estudiado a 55,037 embarazadas/puérperas ante la sospecha de COVID-19




- **29.3 % (n=16,132) positivas a COVID-19**
- **2.6% (n=1,437) Sospechosas**
- **66.7% (n=36,734) negativas**

Durante el 2021 se han estudiado 23,774 embarazadas/puérperas, de las cuales se tienen 5,602 casos COVID-19 y de ellas 134 defunciones. Teniéndose una letalidad de 2.39% y una RMM 19.9 x 100,000 RNV.

Con base al registro en SISVER:


- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.08:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas entidad federativa, México 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021

Hasta el 9 de mayo del 2021 se han registrado un total de 16,132 embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19




Distribución de casos confirmados y negativos a COVID-19 por fecha de inicio de síntomas a nivel nacional, semana 16 del 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa, México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021


Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021

Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19



Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19




En los casos graves, pasaron 3.6 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérpas/ Período analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021

Se tiene en seguimiento de 431 casos graves Hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 14 y 49 años
- El 10.7% (n=46) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 7.0% (n=30) tiene comorbilidad de diabetes
- El 18.3 (n=79) se encuentra en la UCI
- El 7.4% (n=32) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

| | |
|------------------|----|
| BAJA CALIFORNIA | 4 |
| CAMPECHE | 5 |
| CHIAPAS | 6 |
| CHIHUAHUA | 5 |
| CIUDAD DE MEXICO | 65 |
| COAHUILA | 7 |
| DURANGO | 2 |
| GUANAJUATO | 23 |
| GUERRERO | 5 |
| HIDALGO | 2 |
| JALISCO | 17 |
| MEXICO | 68 |
| MICHOACAN | 8 |
| MORELOS | 13 |
| NAYARIT | 2 |
| NUEVO LEON | 43 |
| OAXACA | 11 |
| PUEBLA | 11 |
| QUERETARO | 7 |
| SAN LUIS POTOSI | 48 |
| SINALOA | 1 |
| SONORA | 7 |
| TABASCO | 14 |
| TAMAULIPAS | 24 |
| TLAXCALA | 3 |
| VERACRUZ | 13 |
| YUCATAN | 17 |


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérpas/ Período analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena, México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021


Defunciones maternas positivas a COVID-19, por estado de notificación, México 2021



Al corte de la semana epidemiológica 18 hay 134 defunciones maternas por COVID-19, lo que representa una letalidad para 2021 de 2.39%


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021

Razón de Mortalidad Materna por COVID-19, México 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021

Análisis de las defunciones por COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021




- Durante la pandemia se han presentado 339 defunciones maternas por COVID-19
- El 37.4 ocurren en hospitales del IMSS y solo el 54.9% en la SSA
- El 29.6% (n=100) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 32.0 % (n=108) estuvo intubado en la UCI

Comorbilidades




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021

Razón de Muertes Maternas Nacional 2020-2021 por todas las causas registradas en el Sistema especial de notificación inmediata de muerte materna-SINAVE




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 9 mayo 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021


Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizadas por entidad federativa, hasta el 9 de mayo 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021

Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 9 de mayo del 2021 se tienen contabilizados 19,577 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **9.18% (n=1,799) son positivos a COVID-19%**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-18-2021, corte al 9 mayo del 2021



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA