

Reporte Semanal de Tendencias de Curvas Epidémicas de
Casos Nuevos del Síndrome COVID-19, Ocupación de
Camas y Mortalidad IRAG por Estado y Zona
Metropolitana de la República Mexicana

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT)

12-10-2021

Participantes:

Judith Esquivel Vázquez
Joaquín Peña Acevedo
Domingo Iván Rodríguez González
Ivete Sánchez Bravo
Juan Luis Salazar Villanueva

Contents

DESCRIPCIÓN	6
RESUMEN POR ESTADOS	12
RESUMEN POR ZONAS METROPOLITANAS	16
1. AGUASCALIENTES	21
1.01 Zona Metropolitana Aguascalientes	22
2. BAJA CALIFORNIA	23
2.01 Zona Metropolitana Ensenada	24
2.02 Zona Metropolitana Mexicali	25
2.03 Zona Metropolitana Tijuana	26
3. BAJA CALIFORNIA SUR	27
3.01 Zona Metropolitana La Paz	28
4. CAMPECHE	29
4.01 Zona Metropolitana Campeche	30
5. COAHUILA	31
5.01 Zona Metropolitana La Laguna	32
5.02 Zona Metropolitana Monclova-Frontera	33
5.03 Zona Metropolitana Piedras Negras	34
5.04 Zona Metropolitana Saltillo	35
6. COLIMA	36
6.01 Zona Metropolitana Colima-Villa de álvarez	37
6.02 Zona Metropolitana Tecomán	38
7. CHIAPAS	39
7.01 Zona Metropolitana Tapachula	40
7.02 Zona Metropolitana Tuxtla Gutiérrez	41
8. CHIHUAHUA	42
8.01 Zona Metropolitana Chihuahua	43
8.02 Zona Metropolitana Delicias	44
8.03 Zona Metropolitana Hidalgo del Parral	45
8.04 Zona Metropolitana Juárez	46
9. CIUDAD DE MÉXICO	47
9.01 Zona Metropolitana Valle de México	48

10. DURANGO	49
10.01 Zona Metropolitana Durango	50
11. GUANAJUATO	51
11.01 Zona Metropolitana Celaya	52
11.02 Zona Metropolitana Guanajuato	53
11.03 Zona Metropolitana León	54
11.04 Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato	55
11.05 Zona Metropolitana San Francisco del Rincón	56
16.01 Zona Metropolitana La Piedad-Pénjamo	57
22.01 Zona Metropolitana Querétaro	58
12. GUERRERO	59
12.01 Zona Metropolitana Acapulco	60
12.02 Zona Metropolitana Chilpancingo	61
13. HIDALGO	62
13.01 Zona Metropolitana Pachuca	63
13.02 Zona Metropolitana Tula	64
13.03 Zona Metropolitana Tulancingo	65
14. JALISCO	66
14.01 Zona Metropolitana Guadalajara	67
14.02 Zona Metropolitana Ocotlán	68
14.03 Zona Metropolitana Puerto Vallarta	69
15. MÉXICO	70
15.01 Zona Metropolitana Tianguistenco	71
15.02 Zona Metropolitana Toluca	72
16. MICHOACÁN	73
16.02 Zona Metropolitana Morelia	74
16.03 Zona Metropolitana Zamora	75
17. MORELOS	76
17.01 Zona Metropolitana Cuautla	77
17.02 Zona Metropolitana Cuernavaca	78
18. NAYARIT	79
18.01 Zona Metropolitana Tepic	80
19. NUEVO LEÓN	81
19.01 Zona Metropolitana Monterrey	82

20. OAXACA	83
20.01 Zona Metropolitana Oaxaca	84
20.02 Zona Metropolitana Tehuantepec	85
21. PUEBLA	86
21.01 Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala	87
21.02 Zona Metropolitana Tehuacán	88
21.03 Zona Metropolitana Teziutlán	89
22. QUERÉTARO	90
23. QUINTANA ROO	91
23.01 Zona Metropolitana Cancún	92
23.02 Zona Metropolitana Chetumal	93
24. SAN LUIS POTOSÍ	94
24.01 Zona Metropolitana Rioverde	95
24.02 Zona Metropolitana San Luis Potosí	96
25. SINALOA	97
25.01 Zona Metropolitana Culiacán	98
25.02 Zona Metropolitana Mazatlán	99
26. SONORA	100
26.01 Zona Metropolitana Guaymas	101
26.02 Zona Metropolitana Hermosillo	102
26.03 Zona Metropolitana Nogales	103
27. TABASCO	104
27.01 Zona Metropolitana Villahermosa	105
28. TAMAULIPAS	106
28.01 Zona Metropolitana Ciudad Victoria	107
28.02 Zona Metropolitana Matamoros	108
28.03 Zona Metropolitana Nuevo Laredo	109
28.04 Zona Metropolitana Reynosa	110
28.05 Zona Metropolitana Tampico	111
29. TLAXCALA	112
29.01 Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco	113
30. VERACRUZ	114
30.01 Zona Metropolitana Acatlán	115
30.02 Zona Metropolitana Coatzacoalcos	116
30.03 Zona Metropolitana Córdoba	117
30.04 Zona Metropolitana Minatitlán	118

30.05 Zona Metropolitana Orizaba	119
30.06 Zona Metropolitana Poza Rica	120
30.07 Zona Metropolitana Veracruz	121
30.08 Zona Metropolitana Xalapa	122
31. YUCATÁN	123
31.01 Zona Metropolitana Mérida	124
32. ZACATECAS	125
32.01 Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe	126
33. NACIONAL	127

DESCRIPCIÓN

El presente reporte, muestra gráficos y estadísticos de la tendencia de curvas epidémicas correspondientes a los casos nuevos de síndrome COVID-19, defunciones nuevas y camas ocupadas registrados en la Red IRAG para cada Estado y Zona Metropolitana. Estos indicadores, actualmente son tres de los diez indicadores de riesgo que definen el Semáforo de Riesgo Epidemiológico¹ para transitar hacia una nueva normalidad, el cuál es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19 regulado por la Secretaría de Salud. El presente estudio se realiza con datos emitidos por la Secretaría de Salud desde la plataforma SISVER, corte a las 9 horas del día 12-10-2021 y la Red IRAG con corte el 12-10-2021 a las 0 horas.

Consideraciones generales:

- Para hacer una comparación justa entre las diversas localidades, se analizan los datos escalados a casos nuevos por cada 100,000 habitantes y camas ocupadas por cada 100,000 habitantes.
- El método de ajuste de las curvas epidémicas y de camas ocupadas IRAG, corresponde a un método de suavizado basado en smoothing splines.
- Se obtiene la mediana de las tangentes de la curva spline en los 7 días de la ventana de análisis para estimar la tendencia. Se indica en cada punto de los splines la interpretación de la tendencia usando cinco colores para indicar el riesgo.

Para el cálculo de las tendencias se utilizan las siguientes fuentes de información:

- La base de datos del sistema nacional de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratoria (SISVER), contiene los registros de casos que presentan signos y síntomas asociados a COVID-19 en México.²
- La ocupación de camas asociadas a una enfermedad respiratoria y las defunciones, son proporcionadas por la secretaría de Salud a través del Sistema de Información de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave).
- La población de cada nivel territorial, corresponde a la proyección al 2020 que emite el Consejo Nacional de Población (CONAPO).³
- La delimitación de las 74 zonas metropolitanas en México, corresponden a los resultados de la delimitación de zonas metropolitana 2015, que derivan de la información de la Encuesta Intercensal 2015 por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el

¹Semáforo de Riesgo Epidemiológico <https://coronavirus.gob.mx/semaforo/>

²Base de datos disponible en: <https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127>

³Base de datos disponible en: <https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050>

Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).⁴

Tendencia de casos nuevos diarios de síndrome COVID-19 México

- El número de casos nuevos de síndrome COVID-19, corresponde a la totalidad de posibles casos COVID-19 registrados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER) y que presentan signos y síntomas de COVID-19. Incluye los casos a los cuales se ha tomado la muestra independientemente del resultado y aquellos a los que no se tomó muestra. Para modelar los casos diarios, se considera la fecha de inicio de signos y síntomas de todos los casos registrados.
- Se eliminan los diez últimos días de datos del análisis, que corresponden al percentil 90 de la distribución nacional de días que pasan entre que una persona presenta síntomas y se registra en la plataforma SISVER.
- Para mayor información sobre métodos y parámetros asociados, consulte el documento de la metodología utilizada para el cálculo de la tendencia.

Tendencia de decesos nuevos diarios de la Red IRAG México

- El número de decesos nuevos diarios, corresponde a la cantidad de defunciones nuevas por día que se encuentran registradas en la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave).
- No se considera que exista retraso de datos.
- Para mayor información sobre métodos y parámetros asociados, consulte el documento de la metodología utilizada para el cálculo de la tendencia.

Tendencia de las camas ocupadas de la Red IRAG México

- Las camas ocupadas de la Red IRAG, corresponden a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas por día distribuidas por localidad de interés, esta cantidad es notificada y registrada en la base de datos de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) por los hospitales correspondientes.
- Se genera el cálculo de la tendencia sobre la cantidad de camas ocupadas de pacientes críticos (con ventilador) + pacientes no críticos (camas generales).
- No se considera que exista retraso de datos.
- Para mayor información sobre métodos y parámetros asociados, consulte el documento de la metodología utilizada para el cálculo de la tendencia.

⁴Base de datos disponible en: <https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015>

Parámetros de categorización de la Tendencia de ocupación hospitalaria, mortalidad y casos nuevos asociados a síndrome covid-19:

POR CASOS POR DIA POR CADA 100K HAB (M)		
Tendencia	Pendiente (m)	Ponderación Semáforo
Ascendente	≥ 0.200	4
Ascendente moderada	$[0.05, 0.200)$	3
Estable	$[-0.05, 0.05)$	2
Descendente moderada	$[-0.200, -0.05)$	1
Descendente	< -0.200	0

Table 1: Categorización de la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto (día) determinado. Parámetros para ocupación hospitalaria y casos nuevos asociados a síndrome COVID-19

Para la Tendencia de decesos nuevos diarios (mortalidad Red IRAG), se considera el parámetro de la pendiente escalado entre 10, por la proporción que existe entre casos reportados y porcentaje de defunción asociado. A partir del 19 de Julio se establecen los nuevos lineamientos del semáforo epidemiológico nacional, quedando de la siguiente forma los cortes establecidos.

POR CASOS POR DIA POR CADA 100K HAB (m)		
Tendencia	Pendiente (m)	Ponderación Semáforo
Ascendente Acelerado	≥ 0.020	4
Ascendente Rápido	$[0.010, 0.020)$	3
Ascendente Moderado	$[0.005, 0.010)$	2
Estable	$[-0.005, 0.005)$	1
Descendente	< -0.005	0

Table 2: Categorización de la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto determinado. Parámetros para mortalidad reportada en la Red IRAG

Otros parámetros:

- $D = 10$, corresponde a los días descartados para el análisis del casos nuevos de síndrome COVID-19.
- *Pendiente*, Corresponde al valor numérico de la pendiente de la recta tangente a la curva en el día específico.
- $S = 0.005$ Corresponde a un parámetro de penalización del spline ajustado, que permite definir la suavidad del mismo.
- *indice*, Corresponde a un índice en el intervalo $[0, 1]$ que representa la inclinación de la pendiente en dicho intervalo.

- En breve se emitirá un reporte técnico que contiene la metodología de análisis de la tendencia.

Interpretación de los gráficos:

- Las barras gris oscuro, corresponden a los casos nuevos diarios confirmados distribuidos por fecha de signos y síntomas, según corresponda.
- Las barras gris claro, corresponde a la totalidad de posibles casos de COVID-19 registrados en la plataforma SISVER independiente del resultado obtenido, incluye los casos a los que no se tomó una muestra para la prueba PCR, y se distribuyen en el tiempo por fecha de signos y síntomas.
- La zona delimitada por D , corresponde a los días que se eliminan para el análisis, no se muestran datos ya que no son tomados en cuenta en el procesamiento.
- Del lado izquierdo, se visualiza la escala en casos por cada 100,000 habitantes. Del lado derecho se visualiza los casos netos, con la finalidad de dimensionar los casos en la zona territorial de análisis.
- En los gráficos de ocupación hospitalaria de camas IRAG y defunciones IRAG, no es necesario eliminar días de análisis y solo se presentan las barras con la totalidad de camas ocupadas en cada región de análisis.
- Además de los gráficos, se presenta una tabla con un resumen que contiene:
 - *Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19*
 - *Tendencia de decesos nuevos IRAG*
 - *Tendencia de camas ocupadas IRAG*
 - *Casos activos estimados*
 - *Casos activos estimados por cada 100,000 habitantes, Tasa de incidencia de casos*
 - *Decesos estimados de los últimos 14 días*
 - *Decesos de los últimos 14 días estimados por cada 100,000 habitantes, Tasa de mortalidad estimada*
 - *Porcentaje de positividad de casos COVID-19*
 - *Retraso de síntomas a registro*

Definición de las tablas:

- **Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19**, corresponde a la tendencia de los nuevos casos diarios de posibles contagios COVID-19 registrados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER) distribuidos por fecha de inicio de signos y síntomas COVID-19.
- **Tendencia de decesos nuevos IRAG**, corresponde a la cantidad de defunciones nuevas por día registradas en la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) distribuidas por fecha de defunción registrada.

- **Tendencia de camas ocupadas IRAG**, corresponde a la tendencia de ocupación de camas de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) en la región de análisis.
- **Casos activos estimados**, corresponde a los nuevos casos cuya fecha de inicio de signos y síntomas está reportada en los últimos 14 días, para mitigar efectos del desconocimiento de registro, se suman los casos sospechosos multiplicados por el índice de positividad de la semana epidemiológica 39.
- **Casos activos estimados por cada 100,000 habitantes**, también conocida como **Tasa de incidencia de casos**, corresponde a los casos activos estimados escalados a casos por cada 100,000 habitantes. El valor de la *Incidencia promedio diaria estimada* se representa además por un color definido en los intervalos siguientes:

Valor	Rango	Color
4	(46, ∞)	Dark Red
3	[36, 46]	Red
2	[30, 36]	Orange
1	[14, 30]	Yellow
0	[0, 14]	Green

Table 3: Rango de valores de la Tasa de incidencia de casos para cada valor

- **Decesos de los últimos 14 días**, corresponde a la cantidad de decesos cuya fecha de defunción está reportada en los últimos 14 días.
- **Decesos de los últimos 14 días por cada 100,000 habitantes**, también conocida como **Tasa de mortalidad**, corresponde a los Decesos de los últimos 14 días escalados a decesos por cada 100,000 habitantes. El valor de la *Tasa de mortalidad* se representa además por un color definido en los intervalos siguientes:

Valor	Rango	Color
4	[8.5, ∞)	Dark Red
3	[7.0, 8.5)	Red
2	[4.0, 7.0)	Orange
1	[2.5, 4.0)	Yellow
0	[0, 2.5)	Green

Table 4: Rango de valores de la Tasa de mortalidad para cada valor

- **Porcentaje de positividad de casos**, El porcentaje de positividad de casos confirmados COVID-19 se calcula sobre la segunda semana epidemiológica anterior. Es decir, se elimina la última semana epidemiológica de la fecha de análisis. De la semana anterior, se contabilizan los casos por fecha de síntomas cuyo resultado sea positivo y se divide entre el total de casos

positivos y negativos. En el presente reporte, el porcentaje de positividad es sobre la semana epidemiológica número 39.

Valor	Rango	Color
4	(50%, 100%]	Dark Red
3	(40%, 50%]	Red
2	(30%, 40%]	Orange
1	(20%, 30%]	Yellow
0	[0, 20%]	Green

Table 5: Rango de valores del porcentaje de positividad de casos

- **Retraso de síntomas a registro,** Se presentan los percentiles 10, 50 y 90 de la distribución de días que pasan de que una persona presenta síntomas de COVID-19 hasta que se realiza el registro en la plataforma SISVER. Se consideraron los datos de las últimas cuatro semanas, del 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2020, por fecha de resultados. Se utilizó el archivo 201213COVID19MEXICO.csv correspondiente al 13 de diciembre de 2020.

RESUMEN POR ESTADOS


La siguiente tabla contiene algunos estadísticos de cada Estado de la República Mexicana. El orden de la tabla está definido de forma descendentes respecto al valor de la *Tasa de incidencia de casos*. Datos del 12-10-2021.

Localidad	Tasa mortalidad estimada	Tasa de incidencia de casos estimados	Tendencia casos nuevos síndrome COVID-19	Tendencia defunciones IRAG	Tendencia camas Ocupadas IRAG
TABASCO	4.90	114.30	Descendente	Estable	Descendente
COLIMA	5.90	80.40	Descendente	Descendente	Descendente moderada
CIUDAD DE MÉXICO	2.30	74.70	Descendente	Descendente	Descendente moderada
GUANAJUATO	2.50	65.00	Descendente	Estable	Estable
YUCATÁN	4.30	58.90	Descendente	Ascendente rápido	Descendente moderada
AGUASCALIENTES	2.40	52.50	Estable	Ascendente moderada	Descendente moderada
BAJA CALIFORNIA	2.40	51.30	Ascendente moderada	Estable	Ascendente moderada
QUERÉTARO	4.10	47.60	Descendente	Estable	Descendente moderada
COAHUILA	3.00	42.20	Descendente moderada	Ascendente rápido	Estable
SAN LUIS POTOSÍ	1.90	39.80	Descendente	Estable	Descendente moderada
NUEVO LEÓN	2.80	39.80	Descendente moderada	Descendente	Descendente
CAMPECHE	5.60	39.30	Ascendente moderada	Ascendente moderada	Descendente moderada
CENTRO DEL PAÍS(Cdmx,Hgo,Mex,Mor,Pue,Qro,Tlax)	2.10	34.10	Descendente	Estable	Descendente moderada
NACIONAL	2.30	31.80	Descendente	Estable	Descendente moderada
QUINTANA ROO	1.60	30.80	Descendente moderada	Estable	Estable
NAYARIT	2.80	30.40	Descendente	Ascendente rápido	Descendente moderada
SONORA	3.00	29.10	Descendente moderada	Estable	Descendente moderada


TAMAULIPAS	2.00	28.60	Descendente	Descendente	Descendente moderada
MORELOS	2.40	27.80	Descendente moderada	Estable	Descendente moderada
BAJA CALIFORNIA SUR	1.70	27.30	Descendente moderada	Ascendente acelerado	Estable
DURANGO	1.30	26.20	Descendente moderada	Estable	Estable
TLAXCALA	1.70	24.20	Descendente	Descendente	Descendente moderada
PUEBLA	2.20	23.60	Descendente	Estable	Descendente moderada
ZACATECAS	2.30	21.60	Ascendente moderada	Estable	Estable
MÉXICO	1.60	19.80	Descendente	Estable	Descendente moderada
CHIHUAHUA	1.40	19.60	Estable	Estable	Estable
JALISCO	2.70	19.50	Descendente	Estable	Descendente moderada
OAXACA	2.20	17.50	Descendente moderada	Estable	Estable
HIDALGO	3.00	16.80	Descendente	Ascendente moderada	Descendente moderada
SINALOA	1.90	15.70	Ascendente moderada	Estable	Estable
VERACRUZ	1.70	12.50	Descendente moderada	Estable	Descendente moderada
MICHOACÁN	3.20	11.20	Descendente	Ascendente moderada	Descendente moderada
GUERRERO	0.80	7.60	Estable	Descendente	Estable
CHIAPAS	0.60	5.20	Descendente moderada	Estable	Estable

El siguiente gráfico muestra las tendencias de síndrome COVID-19 y ocupación de camas IRAG por entidad federativa en el tiempo, acorde a los colores definidos para su interpretación.

- Ascendente, Rojo Intenso
 - Ascendente moderado, Rojo
 - Estable, Naranja
 - Descendente moderado, amarillo
 - Descendente , verde



(a) Resumen Tendencias COVID-19 por Estado



(a) Resumen Tendencias camas ocupadas IRAG por Estado

RESUMEN POR ZONAS METROPOLITANAS

La siguiente tabla contiene algunos estadísticos en cada zona metropolitana. Se reportan las 74 zonas metropolitanas principales del país. El orden de la tabla está definido de forma descendente respecto al valor la *Tasa de incidencia de casos*. Datos del 12-10-2021.


Localidad	Tasa mor-talidad estimada	Tasa de inciden-cia de casos es-timados	Tendencia casos nuevos síndrome COVID-19	Tendencia defunciones IRAG	Tendencia ca-mas Ocupadas IRAG
Villahermosa	6.60	163.40	Descendente	Estable	Descendente
Colima-Villa de álvarez	7.00	123.00	Descendente	Descendente	Estable
Celaya	3.10	109.60	Descendente moderada	Estable	Descendente moderada
Ensenada	4.70	93.60	Ascendente	Descendente	Estable
Mérida	5.90	84.20	Descendente	Ascendente acelerado	Descendente
Moroleón-Uriangato	1.60	69.10	Descendente	Descendente	Descendente moderada
Mexicali	1.70	65.00	Ascendente moderada	Ascendente moderada	Ascendente
San Luis Potosí	1.60	64.30	Descendente	Estable	Descendente moderada
Guanajuato	3.00	64.10	Descendente	Ascendente acelerado	Estable
Querétaro	4.90	61.20	Descendente	Estable	Descendente moderada
Aguascalientes	3.00	59.00	Ascendente moderada	Ascendente moderada	Descendente moderada
Chetumal	3.40	57.30	Descendente	Ascendente acelerado	Descendente moderada
Saltillo	5.20	55.00	Ascendente moderada	Estable	Descendente moderada
Tecomán	6.60	53.30	Descendente	Ascendente acelerado	Descendente
Ciudad Victoria	3.30	52.60	Descendente	Descendente	Descendente
Campeche	6.60	51.70	Ascendente	Descendente	Descendente
León	2.70	45.80	Descendente	Ascendente rápido	Estable
La Piedad-Pénjamo	3.00	45.50	Estable	Descendente	Descendente moderada
Tampico	2.40	44.40	Descendente	Descendente	Descendente

Tepic	3.00	43.30	Descendente	Ascendente acelerado	Descendente
Puebla-Tlaxcala	3.40	40.60	Descendente	Estable	Descendente
Oaxaca	3.30	40.40	Descendente moderada	Ascendente rápido	Ascendente moderada
Valle de México	2.00	40.10	Descendente	Estable	Descendente moderada
Tehuantepec	5.90	39.40	Descendente moderada	Ascendente acelerado	Descendente
Delicias	5.30	37.90	Ascendente	Ascendente acelerado	Descendente moderada
Monterrey	2.80	37.00	Descendente moderada	Descendente	Descendente
San Francisco del Rincón	3.30	36.80	Ascendente	Ascendente acelerado	Descendente moderada
Monclova-Frontera	3.00	35.40	Estable	Ascendente acelerado	Ascendente
Durango	1.20	34.80	Descendente	Estable	Descendente
Cuernavaca	2.40	34.70	Descendente moderada	Ascendente moderada	Descendente
Tijuana	2.20	32.80	Estable	Estable	Ascendente
Guaymas	2.60	32.40	Descendente moderada	Descendente	Ascendente moderada
Tlaxcala-Apizaco	1.70	30.70	Descendente moderada	Estable	Descendente moderada
La Laguna	0.80	28.80	Estable	Ascendente moderada	Ascendente moderada
Tula	3.70	28.30	Descendente moderada	Descendente	Estable
Zacatecas-Guadalupe	1.80	27.60	Ascendente	Ascendente rápido	Descendente moderada
Tapachula	2.90	27.30	Descendente	Descendente	Descendente moderada
Orizaba	1.40	25.00	Descendente moderada	Ascendente rápido	Descendente
Hermosillo	2.30	24.00	Descendente	Estable	Descendente
Cancún	1.40	23.30	Ascendente moderada	Descendente	Estable
Coatzacoalcos	4.70	23.30	Ascendente	Ascendente moderada	Descendente moderada
La Paz	1.30	23.20	Descendente moderada	Ascendente acelerado	Descendente

Chihuahua	1.20	23.20	Ascendente moderada	Estable	Estable
Zamora	2.50	22.80	Estable	Estable	Descendente
Cuautla	2.80	22.40	Descendente	Descendente	Estable
Tianguistenco	5.50	22.40	Descendente moderada	Estable	Estable
Nuevo Laredo	3.10	22.30	Descendente moderada	Descendente	Ascendente moderada
Nogales	0.80	22.10	Descendente	Ascendente rápido	Ascendente
Veracruz	1.70	20.80	Estable	Descendente	Descendente
Córdoba	1.40	20.20	Ascendente	Ascendente acelerado	Estable
Piedras Negras	1.00	19.50	Descendente moderada	Ascendente acelerado	Descendente moderada
Guadalajara	2.60	19.00	Descendente	Estable	Descendente moderada
Mazatlán	2.10	18.70	Ascendente	Estable	Ascendente moderada
Hidalgo del Parral	1.60	18.70	Estable	Descendente	Descendente
Pachuca	2.80	18.40	Descendente	Estable	Descendente
Tulancingo	4.40	18.40	Descendente	Descendente	Descendente
Rioverde	1.40	17.70	Ascendente	Ascendente acelerado	Ascendente moderada
Puerto Vallarta	1.90	17.50	Descendente	Descendente	Descendente moderada
Ocotlán	6.40	17.00	Descendente	Estable	Descendente
Tehuacán	2.20	16.90	Descendente	Estable	Descendente moderada
Xalapa	1.10	16.30	Estable	Descendente	Descendente
Poza Rica	4.20	15.40	Descendente	Estable	Descendente
Minatitlán	3.20	14.50	Ascendente moderada	Descendente	Descendente
Matamoros	0.90	13.90	Descendente	Descendente	Estable
Toluca	1.30	11.90	Descendente	Estable	Descendente moderada
Culiacán	0.80	9.60	Ascendente	Ascendente rápido	Estable
Reynosa	0.70	8.90	Descendente	Estable	Descendente moderada
Morelia	2.60	8.30	Descendente moderada	Ascendente acelerado	Descendente


Tuxtla Gutiérrez	1.20	7.60	Descendente moderada	Descendente	Estable
Teziutlán	3.50	7.10	Descendente	Descendente	Descendente
Chilpancingo	0.90	5.60	Descendente moderada	Descendente	Descendente
Acapulco	0.80	4.80	Ascendente moderada	Descendente	Descendente moderada
Juárez	0.30	4.70	Estable	Descendente	Estable
Acayucan	3.20	2.40	Ascendente moderada	Estable	Estable

El siguiente gráfico muestra las tendencias por zona metropolitana en el tiempo, acorde a los colores definidos para su interpretación.




(a) Resumen Tendencias COVID-19 por Zona Metropolitana


1. AGUASCALIENTES



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN AGUASCALIENTES	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	753.0
Tasa de incidencia de casos estimados	52.5
Defunciones estimadas 14 días	35.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	30.77 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


1.01 - Zona Metropolitana Aguascalientes



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Aguascalientes	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	675.0
Tasa de incidencia de casos estimados	59.0
Defunciones estimadas 14 días	34
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.0
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	25.79 %


2. BAJA CALIFORNIA



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN BAJA CALIFORNIA	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Casos activos estimados	1863.0
Tasa de incidencia de casos estimados	51.3
Defunciones estimadas 14 días	87.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	43.51 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


2.01 - Zona Metropolitana Ensenada



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Ensenada	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	502.0
Tasa de incidencia de casos estimados	93.6
Defunciones estimadas 14 días	25
Tasa mortalidad estimada (14 días)	4.7
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	69.23 %


2.02 - Zona Metropolitana Mexicali



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Mexicali	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente
Casos activos estimados	707.0
Tasa de incidencia de casos estimados	65.0
Defunciones estimadas 14 días	18
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.7
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	40.48 %


2.03 - Zona Metropolitana Tijuana



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tijuana	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente
Casos activos estimados	659.0
Tasa de incidencia de casos estimados	32.8
Defunciones estimadas 14 días	44
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.2
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	32.14 %


3. BAJA CALIFORNIA SUR



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN BAJA CALIFORNIA SUR	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	220.0
Tasa de incidencia de casos estimados	27.3
Defunciones estimadas 14 días	14.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.7
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	13.39 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 3, q_{90} = 6]$


3.01 - Zona Metropolitana La Paz



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN La Paz	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	70.0
Tasa de incidencia de casos estimados	23.2
Defunciones estimadas 14 días	4
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.3
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	11.76 %


4. CAMPECHE



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN CAMPECHE	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	393.0
Tasa de incidencia de casos estimados	39.3
Defunciones estimadas 14 días	56.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	5.6
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	47.73 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 2, q_{50} = 5, q_{90} = 9]$


4.01 - Zona Metropolitana Campeche



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Campeche	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	164.0
Tasa de incidencia de casos estimados	51.7
Defunciones estimadas 14 días	21
Tasa mortalidad estimada (14 días)	6.6
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	40.0 %


5. COAHUILA



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN COAHUILA	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente rápido
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	1358.0
Tasa de incidencia de casos estimados	42.2
Defunciones estimadas 14 días	95.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.0
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	44.17 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 5, q_{90} = 10]$


5.01 - Zona Metropolitana La Laguna



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG


RESUMEN La Laguna

Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Casos activos estimados	422.0
Tasa de incidencia de casos estimados	28.8
Defunciones estimadas 14 días	11
Tasa mortalidad estimada (14 días)	0.8
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	24.58 %


5.02 - Zona Metropolitana Monclova-Frontera



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Monclova-Frontera	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente
Casos activos estimados	140.0
Tasa de incidencia de casos estimados	35.4
Defunciones estimadas 14 días	12
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.0
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	39.29 %


5.03 - Zona Metropolitana Piedras Negras



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Piedras Negras	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	41.0
Tasa de incidencia de casos estimados	19.5
Defunciones estimadas 14 días	2
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.0
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	25.0 %


5.04 - Zona Metropolitana Saltillo



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Saltillo	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	549.0
Tasa de incidencia de casos estimados	55.0
Defunciones estimadas 14 días	52
Tasa mortalidad estimada (14 días)	5.2
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	48.19 %


6. COLIMA



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN COLIMA	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	631.0
Tasa de incidencia de casos estimados	80.4
Defunciones estimadas 14 días	46.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	5.9
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	44.86 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 3, q_{90} = 7]$


6.01 - Zona Metropolitana Colima-Villa de álvarez



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Colima-Villa de álvarez	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	491.0
Tasa de incidencia de casos estimados	123.0
Defunciones estimadas 14 días	28
Tasa mortalidad estimada (14 días)	7.0
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	43.33 %


6.02 - Zona Metropolitana Tecomán



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG


RESUMEN Tecomán

Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	89.0
Tasa de incidencia de casos estimados	53.3
Defunciones estimadas 14 días	11
Tasa mortalidad estimada (14 días)	6.6
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	60.0 %


7. CHIAPAS



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG


RESUMEN CHIAPAS

Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	300.0
Tasa de incidencia de casos estimados	5.2
Defunciones estimadas 14 días	37.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	0.6
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	19.55 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 3, q_{90} = 7]$


7.01 - Zona Metropolitana Tapachula



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tapachula	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	105.0
Tasa de incidencia de casos estimados	27.3
Defunciones estimadas 14 días	11
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.9
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	46.15 %


7.02 - Zona Metropolitana Tuxtla Gutiérrez



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tuxtla Gutiérrez	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	68.0
Tasa de incidencia de casos estimados	7.6
Defunciones estimadas 14 días	11
Tasa mortalidad estimada (14 dias)	1.2
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	23.81 %


8. CHIHUAHUA



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG


RESUMEN CHIHUAHUA

Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	746.0
Tasa de incidencia de casos estimados	19.6
Defunciones estimadas 14 días	52.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	36.76 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 2, q_{50} = 5, q_{90} = 11]$


8.01 - Zona Metropolitana Chihuahua



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Chihuahua	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	231.0
Tasa de incidencia de casos estimados	23.2
Defunciones estimadas 14 días	12
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.2
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	52.63 %


8.02 - Zona Metropolitana Delicias



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Delicias	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	79.0
Tasa de incidencia de casos estimados	37.9
Defunciones estimadas 14 días	11
Tasa mortalidad estimada (14 días)	5.3
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	58.33 %


8.03 - Zona Metropolitana Hidalgo del Parral



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Hidalgo del Parral	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	23.0
Tasa de incidencia de casos estimados	18.7
Defunciones estimadas 14 días	2
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.6
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	66.67 %


8.04 - Zona Metropolitana Juárez



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Juárez	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	69.0
Tasa de incidencia de casos estimados	4.7
Defunciones estimadas 14 días	4
Tasa mortalidad estimada (14 días)	0.3
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	8.7 %


9. CIUDAD DE MÉXICO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN CIUDAD DE MÉXICO	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	6733.0
Tasa de incidencia de casos estimados	74.7
Defunciones estimadas 14 días	205.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.3
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	20.36 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


9.01 - Zona Metropolitana Valle de México



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Valle de México	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	8804.0
Tasa de incidencia de casos estimados	40.1
Defunciones estimadas 14 días	436
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.0
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	23.79 %


10. DURANGO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN DURANGO	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	490.0
Tasa de incidencia de casos estimados	26.2
Defunciones estimadas 14 días	24.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.3
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	17.55 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


10.01 - Zona Metropolitana Durango



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Durango	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	242.0
Tasa de incidencia de casos estimados	34.8
Defunciones estimadas 14 días	8
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.2
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	15.31 %


11. GUANAJUATO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN GUANAJUATO	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	4049.0
Tasa de incidencia de casos estimados	65.0
Defunciones estimadas 14 días	154.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.5
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	41.43 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 7]$


11.01 - Zona Metropolitana Celaya



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Celaya	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	857.0
Tasa de incidencia de casos estimados	109.6
Defunciones estimadas 14 días	24
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.1
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	28.57 %


11.02 - Zona Metropolitana Guanajuato



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG


RESUMEN Guanajuato

Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	127.0
Tasa de incidencia de casos estimados	64.1
Defunciones estimadas 14 días	6
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.0
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	43.75 %


11.03 - Zona Metropolitana León



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN León	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente rápido
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	861.0
Tasa de incidencia de casos estimados	45.8
Defunciones estimadas 14 días	50
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.7
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	35.4 %


11.04 - Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Moroleón-Uriangato	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	84.0
Tasa de incidencia de casos estimados	69.1
Defunciones estimadas 14 días	2
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.6
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	0.0 %


11.05 - Zona Metropolitana San Francisco del Rincón



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN San Francisco del Rincón	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	78.0
Tasa de incidencia de casos estimados	36.8
Defunciones estimadas 14 días	7
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.3
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	50.0 %


16.01 - Zona Metropolitana La Piedad-Pénjamo



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN La Piedad-Pénjamo	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	123.0
Tasa de incidencia de casos estimados	45.5
Defunciones estimadas 14 días	8
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.0
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	60.0 %


22.01 - Zona Metropolitana Querétaro



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Querétaro	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	905.0
Tasa de incidencia de casos estimados	61.2
Defunciones estimadas 14 días	73
Tasa mortalidad estimada (14 días)	4.9
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	30.57 %


12. GUERRERO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN GUERRERO	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	278.0
Tasa de incidencia de casos estimados	7.6
Defunciones estimadas 14 días	29.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	0.8
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	11.11 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$


12.01 - Zona Metropolitana Acapulco



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Acapulco	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	44.0
Tasa de incidencia de casos estimados	4.8
Defunciones estimadas 14 días	7
Tasa mortalidad estimada (14 días)	0.8
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	0.0 %


12.02 - Zona Metropolitana Chilpancingo




13. HIDALGO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN HIDALGO	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	519.0
Tasa de incidencia de casos estimados	16.8
Defunciones estimadas 14 días	94.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.0
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	32.81 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


13.01 - Zona Metropolitana Pachuca



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Pachuca	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	112.0
Tasa de incidencia de casos estimados	18.4
Defunciones estimadas 14 días	17
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.8
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	21.36 %


13.02 - Zona Metropolitana Tula



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tula	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	69.0
Tasa de incidencia de casos estimados	28.3
Defunciones estimadas 14 días	9
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.7
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	63.16 %


13.03 - Zona Metropolitana Tulancingo



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tulancingo	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	50.0
Tasa de incidencia de casos estimados	18.4
Defunciones estimadas 14 días	12
Tasa mortalidad estimada (14 días)	4.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	25.0 %


14. JALISCO



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG






(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN JALISCO


Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	1644.0
Tasa de incidencia de casos estimados	19.5
Defunciones estimadas 14 días	225.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.7
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	40.62 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$

14.01 - Zona Metropolitana Guadalajara




RESUMEN Guadalajara	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	997.0
Tasa de incidencia de casos estimados	19.0
Defunciones estimadas 14 días	138
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.6
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	34.38 %


14.02 - Zona Metropolitana Ocotlán



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Ocotlán	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	32.0
Tasa de incidencia de casos estimados	17.0
Defunciones estimadas 14 días	12
Tasa mortalidad estimada (14 días)	6.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	25.0 %


14.03 - Zona Metropolitana Puerto Vallarta



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Puerto Vallarta	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	83.0
Tasa de incidencia de casos estimados	17.5
Defunciones estimadas 14 días	9
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.9
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	23.08 %


15. MÉXICO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN MÉXICO	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	3456.0
Tasa de incidencia de casos estimados	19.8
Defunciones estimadas 14 días	282.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.6
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	41.08 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


15.01 - Zona Metropolitana Tianguistenco



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tianguistenco	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	41.0
Tasa de incidencia de casos estimados	22.4
Defunciones estimadas 14 días	10
Tasa mortalidad estimada (14 días)	5.5
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	53.85 %


15.02 - Zona Metropolitana Toluca



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Toluca	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	284.0
Tasa de incidencia de casos estimados	11.9
Defunciones estimadas 14 días	31
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.3
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	53.95 %


16. MICHOACÁN



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN MICHOACÁN	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	540.0
Tasa de incidencia de casos estimados	11.2
Defunciones estimadas 14 días	153.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.2
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	43.12 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 5, q_{90} = 9]$


16.02 - Zona Metropolitana Morelia



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Morelia	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	80.0
Tasa de incidencia de casos estimados	8.3
Defunciones estimadas 14 días	25
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.6
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	36.36 %


16.03 - Zona Metropolitana Zamora



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Zamora	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	64.0
Tasa de incidencia de casos estimados	22.8
Defunciones estimadas 14 días	7
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.5
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	25.0 %


17. MORELOS



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN MORELOS	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	569.0
Tasa de incidencia de casos estimados	27.8
Defunciones estimadas 14 días	49.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	35.2 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 3, q_{90} = 7]$


17.01 - Zona Metropolitana Cuautla



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Cuautla	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	114.0
Tasa de incidencia de casos estimados	22.4
Defunciones estimadas 14 días	14
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.8
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	72.73 %


17.02 - Zona Metropolitana Cuernavaca



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Cuernavaca	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	368.0
Tasa de incidencia de casos estimados	34.7
Defunciones estimadas 14 días	25
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	44.0 %


18. NAYARIT



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN NAYARIT	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente rápido
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	392.0
Tasa de incidencia de casos estimados	30.4
Defunciones estimadas 14 días	36.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.8
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	21.67 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 3, q_{90} = 7]$


18.01 - Zona Metropolitana Tepic



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tepic	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	220.0
Tasa de incidencia de casos estimados	43.3
Defunciones estimadas 14 días	15
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.0
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	25.71 %


19. NUEVO LEÓN



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN NUEVO LEÓN	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	2233.0
Tasa de incidencia de casos estimados	39.8
Defunciones estimadas 14 días	155.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.8
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	30.69 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$


19.01 - Zona Metropolitana Monterrey



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Monterrey	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	1902.0
Tasa de incidencia de casos estimados	37.0
Defunciones estimadas 14 días	144
Tasa mortalidad estimada (14 dias)	2.8
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	28.57 %


20. OAXACA



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG


RESUMEN OAXACA

Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	725.0
Tasa de incidencia de casos estimados	17.5
Defunciones estimadas 14 días	90.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.2
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	26.83 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 3, q_{90} = 6]$


20.01 - Zona Metropolitana Oaxaca



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Oaxaca	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente rápido
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Casos activos estimados	282.0
Tasa de incidencia de casos estimados	40.4
Defunciones estimadas 14 días	23
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.3
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	12.9 %


20.02 - Zona Metropolitana Tehuantepec



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tehuantepec	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	74.0
Tasa de incidencia de casos estimados	39.4
Defunciones estimadas 14 días	11
Tasa mortalidad estimada (14 días)	5.9
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	25.0 %


21. PUEBLA



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG


RESUMEN PUEBLA

Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	1556.0
Tasa de incidencia de casos estimados	23.6
Defunciones estimadas 14 días	148.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.2
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	46.91 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


21.01 - Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Puebla-Tlaxcala	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	1290.0
Tasa de incidencia de casos estimados	40.6
Defunciones estimadas 14 días	107
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	44.4 %


21.02 - Zona Metropolitana Tehuacán



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tehuacán	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	62.0
Tasa de incidencia de casos estimados	16.9
Defunciones estimadas 14 días	8
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.2
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	38.46 %


21.03 - Zona Metropolitana Teziutlán



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Teziutlán	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	10.0
Tasa de incidencia de casos estimados	7.1
Defunciones estimadas 14 días	5
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.5
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	11.76 %


22. QUERÉTARO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN QUERÉTARO	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	1085.0
Tasa de incidencia de casos estimados	47.6
Defunciones estimadas 14 días	94.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	4.1
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	35.24 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$


23. QUINTANA ROO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN QUINTANA ROO	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	530.0
Tasa de incidencia de casos estimados	30.8
Defunciones estimadas 14 días	27.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.6
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	29.14 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 3, q_{90} = 7]$


23.01 - Zona Metropolitana Cancún



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG


RESUMEN Cancún

Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	202.0
Tasa de incidencia de casos estimados	23.3
Defunciones estimadas 14 días	12
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	14.81 %


23.02 - Zona Metropolitana Chetumal



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Chetumal	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	152.0
Tasa de incidencia de casos estimados	57.3
Defunciones estimadas 14 días	9
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	30.77 %


24. SAN LUIS POTOSÍ



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN SAN LUIS POTOSÍ	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	1141.0
Tasa de incidencia de casos estimados	39.8
Defunciones estimadas 14 días	55.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.9
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	37.3 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


24.01 - Zona Metropolitana Rioverde



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Rioverde	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Casos activos estimados	26.0
Tasa de incidencia de casos estimados	17.7
Defunciones estimadas 14 días	2
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	0.0 %


24.02 - Zona Metropolitana San Luis Potosí



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN San Luis Potosí	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	789.0
Tasa de incidencia de casos estimados	64.3
Defunciones estimadas 14 días	20
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.6
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	38.3 %


25. SINALOA



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG


RESUMEN SINALOA

Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	497.0
Tasa de incidencia de casos estimados	15.7
Defunciones estimadas 14 días	59.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.9
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	24.29 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


25.01 - Zona Metropolitana Culiacán



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Culiacán	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente rápido
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	92.0
Tasa de incidencia de casos estimados	9.6
Defunciones estimadas 14 días	8
Tasa mortalidad estimada (14 días)	0.8
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	21.05 %


25.02 - Zona Metropolitana Mazatlán



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Mazatlán	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Casos activos estimados	100.0
Tasa de incidencia de casos estimados	18.7
Defunciones estimadas 14 días	11
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.1
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	12.77 %


26. SONORA



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG


RESUMEN SONORA

Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	896.0
Tasa de incidencia de casos estimados	29.1
Defunciones estimadas 14 días	92.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.0
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	25.22 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 7]$


26.01 - Zona Metropolitana Guaymas



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Guaymas	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Casos activos estimados	75.0
Tasa de incidencia de casos estimados	32.4
Defunciones estimadas 14 días	6
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.6
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	13.79 %


26.02 - Zona Metropolitana Hermosillo



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Hermosillo	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	227.0
Tasa de incidencia de casos estimados	24.0
Defunciones estimadas 14 días	22
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.3
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	21.77 %


26.03 - Zona Metropolitana Nogales



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Nogales	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente rápido
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente
Casos activos estimados	56.0
Tasa de incidencia de casos estimados	22.1
Defunciones estimadas 14 días	2
Tasa mortalidad estimada (14 días)	0.8
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	40.0 %


27. TABASCO




27.01 - Zona Metropolitana Villahermosa



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Villahermosa	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	1452.0
Tasa de incidencia de casos estimados	163.4
Defunciones estimadas 14 días	59
Tasa mortalidad estimada (14 días)	6.6
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	28.16 %


28. TAMAULIPAS



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN TAMAULIPAS	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	1044.0
Tasa de incidencia de casos estimados	28.6
Defunciones estimadas 14 días	73.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.0
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	16.67 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$


28.01 - Zona Metropolitana Ciudad Victoria



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Ciudad Victoria	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	193.0
Tasa de incidencia de casos estimados	52.6
Defunciones estimadas 14 días	12
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.3
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	14.71 %


28.02 - Zona Metropolitana Matamoros



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Matamoros	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	76.0
Tasa de incidencia de casos estimados	13.9
Defunciones estimadas 14 días	5
Tasa mortalidad estimada (14 días)	0.9
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	0.0 %


28.03 - Zona Metropolitana Nuevo Laredo



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Nuevo Laredo	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Casos activos estimados	94.0
Tasa de incidencia de casos estimados	22.3
Defunciones estimadas 14 días	13
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.1
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	100.0 %


28.04 - Zona Metropolitana Reynosa



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Reynosa	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	73.0
Tasa de incidencia de casos estimados	8.9
Defunciones estimadas 14 días	6
Tasa mortalidad estimada (14 días)	0.7
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	8.42 %


28.05 - Zona Metropolitana Tampico



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tampico	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	435.0
Tasa de incidencia de casos estimados	44.4
Defunciones estimadas 14 días	24
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	36.96 %


29. TLAXCALA



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN TLAXCALA	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	334.0
Tasa de incidencia de casos estimados	24.2
Defunciones estimadas 14 días	23.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.7
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	28.28 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


29.01 - Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tlaxcala-Apizaco	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	180.0
Tasa de incidencia de casos estimados	30.7
Defunciones estimadas 14 días	10
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.7
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	30.77 %


30. VERACRUZ



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN VERACRUZ	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	1069.0
Tasa de incidencia de casos estimados	12.5
Defunciones estimadas 14 días	147.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.7
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	48.26 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$


30.01 - Zona Metropolitana Acayucan



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Acatlán	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	3.0
Tasa de incidencia de casos estimados	2.4
Defunciones estimadas 14 días	4
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.2
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	0.0 %


30.02 - Zona Metropolitana Coatzacoalcos



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Coatzacoalcos	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	90.0
Tasa de incidencia de casos estimados	23.3
Defunciones estimadas 14 días	18
Tasa mortalidad estimada (14 días)	4.7
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	57.58 %


30.03 - Zona Metropolitana Córdoba



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Córdoba	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	74.0
Tasa de incidencia de casos estimados	20.2
Defunciones estimadas 14 días	5
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	69.23 %


30.04 - Zona Metropolitana Minatitlán



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG


RESUMEN Minatitlán

Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	58.0
Tasa de incidencia de casos estimados	14.5
Defunciones estimadas 14 días	13
Tasa mortalidad estimada (14 días)	3.2
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	71.88 %


30.05 - Zona Metropolitana Orizaba



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Orizaba	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente rápido
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	121.0
Tasa de incidencia de casos estimados	25.0
Defunciones estimadas 14 días	7
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.4
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	42.62 %


30.06 - Zona Metropolitana Poza Rica



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Poza Rica	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	88.0
Tasa de incidencia de casos estimados	15.4
Defunciones estimadas 14 días	24
Tasa mortalidad estimada (14 días)	4.2
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	54.55 %


30.07 - Zona Metropolitana Veracruz



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Veracruz	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	199.0
Tasa de incidencia de casos estimados	20.8
Defunciones estimadas 14 días	16
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.7
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	37.8 %


30.08 - Zona Metropolitana Xalapa



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Xalapa	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	133.0
Tasa de incidencia de casos estimados	16.3
Defunciones estimadas 14 días	9
Tasa mortalidad estimada (14 dias)	1.1
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	38.78 %


31. YUCATÁN



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN YUCATÁN	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente rápido
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	1330.0
Tasa de incidencia de casos estimados	58.9
Defunciones estimadas 14 días	98.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	4.3
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	39.23 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 3, q_{90} = 6]$


31.01 - Zona Metropolitana Mérida



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG


RESUMEN Mérida

Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente acelerado
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Casos activos estimados	1042.0
Tasa de incidencia de casos estimados	84.2
Defunciones estimadas 14 días	73
Tasa mortalidad estimada (14 días)	5.9
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	37.56 %


32. ZACATECAS



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN ZACATECAS	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Casos activos estimados	360.0
Tasa de incidencia de casos estimados	21.6
Defunciones estimadas 14 días	39.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.3
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	30.35 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 2, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$


32.01 - Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad IRAG




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Zacatecas-Guadalupe	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Ascendente rápido
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	110.0
Tasa de incidencia de casos estimados	27.6
Defunciones estimadas 14 días	7
Tasa mortalidad estimada (14 días)	1.8
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	24.26 %


33. NACIONAL



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad IRAG



(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN NACIONAL	
Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de decesos nuevos de la Red IRAG	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Casos activos estimados	40675.0
Tasa de incidencia de casos estimados	31.8
Defunciones estimadas 14 días	2898.0
Tasa mortalidad estimada (14 días)	2.3
% Positividad de casos COVID-19 semana 39	33.16 %
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$