



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 19 de 2021, corte el 30 de mayo
Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-21 2021

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana Epidemiológica 21 de 2021,
corte el 30 de mayo**

Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-21 2021

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana Epidemiológica 21 de 2021, corte el 30 de mayo
Periodo de análisis: SE-24 2020 a SE-21 2021

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología
Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Enferme-
dades No Transmisibles
Dra. Isabel Ocotzi Elías


ELABORÓ

Dr. Darío Alaniz Cuevas
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Durante toda la pandemia por la COVID-19, desde la SE-24 2020 **hasta el 30 de mayo 2021 se han estudiado 58,652 mujeres con embarazo/puerperio ante la sospecha de COVID-19**. De las cuales **16,618 (28.3%) han resultado positivas a COVID-19** y de estas se tiene un total **344 defunciones**, con una **letalidad acumulada de 2.07 %**.
- Durante la pandemia, los estados con mayor número de embarazadas-puérperas positivas a COVID-19 son: Ciudad de México (3,521), Guanajuato (1,187) y Nuevo León (1,088).
- A la misma fecha se tienen reportados 20,318 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 8.89 % (n=1,808) son positivos a COVID-19
- Del **1 de enero al 30 de mayo del 2021 se han estudiado 27,389 embarazadas/puérperas**, de las cuales se tienen **6,088 casos positivos COVID-19** y de ellas **139 defunciones**. Teniéndose una **letalidad de 2.28 %** y una **RMM 17.7 x 100,000 RNV**.

Durante toda la pandemia se han estudiado a 58,652 embarazadas/puérperas ante la sospecha de COVID-19




- **28.3 % (n=16,618) positivas a COVID-19**
- **2.6% (n=1,481) Sospechosas**
- **67.5% (n=38,731) negativas**

Durante el 2021 se han estudiado 27,389 embarazadas/puérperas, de las cuales se tienen 6,088 casos COVID-19 y de ellas 139 defunciones. Teniéndose una letalidad de 2.28% y una RMM 17.7 x 100,000 RNV.

Con base al registro en SISVER:


- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.09:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021


Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas entidad federativa, México 2021




EL 75.0% de los estados están por arriba de la media nacional de positivas de 28.3%

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021

Hasta el 30 de mayo del 2021 se han registrado un total de 16,618 embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19




Distribución de casos confirmados y negativos a COVID-19 por fecha de inicio de síntomas a nivel nacional, semana 21 del 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa, México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021


Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021

Análisis de los casos confirmados a COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19



Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19




En los casos graves, pasaron 3.5 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021

Se tiene en seguimiento de 436 casos graves Hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 14 y 49 años
- El 11.0% (n=48) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 6.4% (n=28) tiene comorbilidad de diabetes
- El 18.1 (n=79) se encuentra en la UCI
- El 7.3% (n=32) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

BAJA CALIFORNIA	4
CAMPECHE	5
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	5
CIUDAD DE MEXICO	60
COAHUILA	7
DURANGO	2
GUANAJUATO	23
GUERRERO	5
HIDALGO	3
JALISCO	18
MEXICO	66
MICHOACAN	6
MORELOS	13
NAYARIT	2
NUEVO LEON	45
OAXACA	13
PUEBLA	14
QUERETARO	6
SAN LUIS POTOSI	49
QUINTANA ROO	3
SINALOA	1
SONORA	7
TABASCO	14
TAMAULIPAS	26
TLAXCALA	3
VERACRUZ	11
YUCATAN	20


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena, México 2020-2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021


Defunciones maternas positivas a COVID-19, por estado de notificación, México 2021



Al corte de la semana epidemiológica 21 del 2021 hay 139 defunciones maternas por COVID-19, lo que representa una letalidad para 2021 de 2.28%


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021

Razón de Mortalidad Materna por COVID-19, México 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021

Análisis de las defunciones por COVID-19 durante la pandemia en México 2020-2021




- Durante la pandemia se han presentado **344 defunciones maternas por COVID-19**
- El 36.9 ocurren en hospitales del IMSS y solo el 55.3% en la SSA
- El 29.9% (n=103) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 32.3 % (n=111) estuvo intubado en la UCI

Comorbilidades




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021

Razón de Muertes Maternas Nacional 2020-2021 por todas las causas registradas en el Sistema Especial de Notificación Inmediata de Muerte Materna-SINAVE




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Púerperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 30 mayo de 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Púerperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021


Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizadas por entidad federativa, hasta el 30 de mayo 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021

Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 30 de mayo del 2021 se tienen contabilizados 20,318 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **8.89% (n=1,808) son positivos a COVID-19%**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas-Puérperas/ Periodo analizado SE 24-2020 a SE-21-2021, corte al 30 mayo del 2021



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA