COVID-19 MÉXICO Comunicado Técnico Diario

Martes 11 mayo, 2021

19h00

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD





Componente técnico COVID-19

Informe epidémico diario

FASE 3 Martes 11 mayo, 2021







COVID-19 México: casos incidentes y activos estimados y personas recuperadas por semana epidemiológica










casos activos

estimados

Escenario nacional




COVID-19 México: situación de hospitalización, camas generales y camas con ventilador mecánico











-83%


reducción de ocupación nacional (máximo vs. hoy)

Estrategia Nacional de Vacunación Panorama General, COVID-19

Martes 11 de mayo, 2021



Avance diario (dosis)*









11 mayo, 2021

58,572

Dosis aplicadas reportadas, 10 mayo 2021, corte 21h00









Avance acumulado (dosis)*



21,358,971

Total de dosis aplicadas reportadas

Personas vacunadas*









Personal de la salud

1,069,853
Personas vacunadas

14,220,401

Personal educativo

1,328,407

Personas de 60 y más años

10,699,599

Personas de 50 a 59 años

1,122,542
Personas vacunadas

Personas vacunadas reportadas, 10 mayo 2021, corte 21h00





Centro de atención telefónica sobre vacunación contra COVID-19
55-3684-0370



Convidecia®, Cansino

Liberación de vacuna, 11 mayo 2021

208,220 d.

Vacunas recibidas (dosis)*



27,886,905

Total de dosis recibidas desde el 23 de diciembre de 2020







11 mayo, 2021









Embarques de vacuna programados* (9 – 15 mayo)

	domingo 9 may.	lunes 10 may.	martes 11 may.	miércoles 12 may.	jueves 13 may.	viernes 14 may.	sábado 15 may.	Total
Pfizer- BioNtech			585,000 Cofepris	250,380 Cofepris	585,000 Cofepris	-	-	1,420,380
Astra Zeneca				-	-	-	-	-
CanSino	-		208,220 Cofepris	-	187,600 Cofepris	290,000 Cofepris	-	685,820
Sputnik V	4.3			\\ - \\	-	-	-	-
SinoVac		-	-	-	-	-	-	-

Embarques arribados o entregados

Cantidad de vacuna en dosis

Fuente de información

Total en dosis

2,106,200

COVID-19 : Vacunas en México y vacunación en el embarazo

Martes 11 de mayo, 2021











Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida (10 de abril de 2020, actualizaciones en julio y octubre de 2020 y 11 de mayo 2021)

Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida.

Versión 3: Mayo, 2021






- Alerta epidemiológica OMS/OPS asegurar acceso a servicios de atención prenatal e implementar medidas preventivas para reducir la mortalidad materna por COVID-19 en América Latina y el Caribe (13 de agosto 2020)
- Avisos epidemiológicos S. SALUD señalando el aumento en casos de muerte materna por COVID-19 en México (17 de agosto 2020 y 28 enero 2021)

 Estados Unidos, Bélgica, Israel, Brasil, Chile, Panamá y Perú incorporan política nacional de vacunación COVID-19 en embarazadas (2021)

Estrategia Nacional de Vacunación Mortalidad materna asociada a COVID-19






En 2020 se registró un total de 934 muertes maternas

La principal causa de defunción fue COVID-19 (205 casos confirmados)

En 2021 ya se han registrado **131** casos de muerte materna confirmados a COVID-19

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA EN MÉXICO





Infección por SARS-COV-2 en el embarazo

- Entre mujeres de 20 a 49 años con infección por SARS-CoV-2, las embarazadas tienen un riesgo de muerte de 3 a 4 veces mayor en comparación con las no embarazadas
- El riesgo de complicaciones y muerte aumenta significativamente con:
 - edad de la mujer embarazada
 - presencia de comorbilidades (ej. diabetes e hipertensión)
 - es especialmente alta en el 2do y 3er trimestre del embarazo y en el puerperio









Impacto de la COVID-19 en el embarazo

La evidencia internacional y los resultados de la vigilancia epidemiológica a nivel nacional indican **mayor riesgo** de:

- formas graves de COVID-19
- tratamiento intrahospitalario
- ingreso a unidades de cuidados intensivos
- muerte materna y del producto

Estrategia Nacional de Vacunación Consideraciones éticas y de salud pública



LA MUERTE MATERNA

- indicador clave de los ODS 2030, por su relación con determinantes sociales, inequidades de género y violaciones a los derechos humanos: lo observado durante la pandemia implica una regresión de más de una década respecto a la tendencia precedente
- impacta en el binomio mujer-producto
- profundo impacto emocional, social y económico en la familia, los hijos sobrevivientes y la comunidad

Actualización de la PNV COVID-19



Si estás embarazada y tienes:

- 18 años de edad o más y
- estás en la novena semana de embarazo
 o más

Podrás aplicarte cualquiera de las vacunas COVID disponibles en el país



¿Qué hacer si estás embarazada?

- 1. Ingresa a <u>vacunacovid.gob.mx</u> para acceder a información importante y el pre registro en <u>mivacuna.salud.gob.mx</u>
- 2. Espera la convocatoria en tu municipio, de acuerdo a los sitios de activación de vacunación para grupos de 50 a 59 años
- 3. Asegúrate de avisar en tu siguiente consulta prenatal que fuiste vacunada para que se registre en tu expediente













covid-19



Vacunación COVID-19 en el embarazo

Si tienes cualquier síntoma durante los 30 días después de tu vacunación, registralo indicando que estás embarazada en vacunacovid.gob.mx o llama al

800-0044-800

Llama para pedir orientación sobre datos de alarma en el embarazo a la LINEA

> **MATERNA** 800-6283-762