

Manual de despliegue de Sistema de citas médicas de CISS.

En siguiente documento se muestra paso a paso la forma correcta de desplegar el sistema para agendar, modificar, eliminar y gestionar citas médicas. Está construido con:

HTML, CSS y JavaScript.

Google Apps Script (doGet / doPost).

Google Sheets (base de datos).

Requisitos:

Una cuenta de Gmail.

Una computadora.

Una cuenta en GitHub.

Paso1:


Crear o seleccionar una cuenta de Gmail en donde se alojará el sistema, este requisito es indispensable porque como se mencionó anteriormente se utiliza Google App Script para desplegar la aplicación web y Google Sheets como base de datos.

Paso 2:

Buscar en el repositorio de GitHub la carpeta **Despliegue** en donde se encuentra los archivos index.html, estilos.html y código.gs. También encontrará un documento **.xlsx** el cual es la plantilla en donde guardan todos los datos de las citas. Deberá descargar todos los archivos en su computadora y guardarlo en una carpeta.


Paso 3:

Mover al Drive de la cuenta de Gmail el documento .xlsx en su dispositivo y renombrar el archivo como **citasAgendadas.xlsx** como se muestra en la imagen.



Paso 4:


Hacer doble click en el archivo citasAgendadas y se abrirá en una nueva pestaña del navegador la plantilla de hoja de cálculo. Dicha plantilla contendrá las siguientes columnas columna a **Time stamp** columna b **fecha** columna c **hora** columna de **paciente** columna e **correo** columna f **especialidad** columna g **estado** columna h y d columna **creado por** y columna j **actualizado por**.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Timestamp	Fecha	Hora	Paciente	Correo	Especialidad	Estado	ID	Creado por

Paso 5:

Seleccionar la pestaña **Extensiones** y luego dar click en **App Script**.




Lo cual le abrirá lo siguiente en una nueva pestaña del navegador:




Paso 6:

En la parte izquierda localizar la **opción editor**. Deberá dar click en signo **+** que está junto a las letras **AZ** para añadir los archivos.



En App script se generará un nuevo archivo sin título el cual debe ser nombrado **codigo.gs** dentro de la carpeta despliegue de GitHub va a haber un archivo con el mismo nombre (**código.gs**) en formato texto. Copiar la totalidad del código y pegarlo en este archivo nuevo que creo en la App Script, dar clic en guardar proyecto en Drive.

Repetiremos los pasos para crear los archivos `index.html` y `estilos.html`. Deberá quedarnos como la sigue




Luego hacer **CTRL + S** para guardar los cambios.

Paso 7:

Hacemos click en el archivo **código.gs** y dentro del código localizamos abajo de configuración global en la **línea 7** constante ID que es donde colocaremos los ID de la base de datos (**citasAgendadas.xlsx**)

```
7  const SPREADSHEET_ID
8  const SHEET_NAME = "I
```

Regresamos a la pestaña del navegador de nuestra plantilla de Google Sheet y copiamos el ID de la base de datos, el cual se encuentra en la URL como se muestra en la imagen:




Pegamos ese ID en la línea 7 del **código.gs** como se muestra en la imagen, en la **línea 8** deberá agregar el nombre de la plantilla de Google Sheet. Presionar CTRL + S para guardar los cambios.

```
6 |
7 | const SPREADSHEET_ID = "1cbRC8rujJ4kvVDrOTQ2Yx-v6ZR0gu1ZDHV-bJXADfWA";
8 | const SHEET_NAME = "CitasAgendadas";
9 |
```


Paso 7:

Dar click en el archivo **código.gs** y desplazarse hasta la línea **n° 24** en donde se encuentra la sección de seguridad: Lista blanca de usuarios autorizados, en esta sección deberá ingresar los Gmails de las personas que tendrán acceso al sistema, se deberá agregar como se muestra en la imagen y luego hacer **CTRL + S** para guardar los cambios. Sin este paso las personas no podrán ingresar al sistema.



Paso 8:

Desplazarse hasta el botón de **Implementar** y dar clic, se abrirá una pestaña en donde deberá seleccionar la opción **Nueva Implementación**. Al ser primera vez posiblemente se necesiten algunos permisos con la cuenta de Gmail, conceder todos los permisos necesarios



Se abrirá una pestaña como la siguiente, deberá seleccionar el botón implementar.


A screenshot of a web form titled 'Nueva implementación'. The form has two tabs: 'Seleccionar tipo' and 'Configuración'. The 'Configuración' tab is active. Under 'Aplicación web', there is a 'Descripción' field with a placeholder 'Nueva descripción'. Below that is a section for 'Aplicación web' with a dropdown menu 'Ejecutar como' set to 'Usuario que accede a la aplicación web'. A note states: 'Los usuarios tendrán que autorizar la ejecución de la aplicación web con los datos de su cuenta.' Below this is another dropdown menu 'Quién tiene acceso' set to 'Cualquier usuario con una cuenta de Google'. At the bottom, there is a blue link that says 'También se puede usar como una biblioteca. Más información'. At the very bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Implementar'.

Paso 9:

Se abrirá una pestaña en donde se muestra el ID de la implementación y **la URL correspondiente para poder acceder al sistema**. Cada vez que se haga una nueva implementación la URL cambiará. Se recomienda guardar en un lugar seguro.


Paso 10:

Copiar la URL y pegarla en una nueva pestaña del navegador, presionar el botón de Enter. Posiblemente saldrá una alerta como la que se muestra a continuación:




Esto aparece para poder dar los permisos necesarios de la cuenta para poder ingresar a la pestaña de inicio de sesión, esto se hace como medida de seguridad, ya que al otorgar los permisos el sistema verificará que su correo se encuentra en la lista blanca para acceder.


Deberá seleccionar en botón **Permisos de revisión** conceder los permisos necesarios, lo que lo llevará a la siguiente pestaña que se muestra en la imagen, haga click en configuración avanzada.



Seleccionaremos Ir citasAgendadas:



Aquí nos pedirá acceso a nuestra cuenta, esto se hace para que el sistema pueda verificar que su Gmail se encuentra en la lista blanca para permitir el acceso al sistema, deberá presionar en el botón continuar sin seleccionar ninguna de las casillas.



Mostrando así la pestaña de Inicio de sesión al sistema, en donde solo deberá dar click en el botón de verificar identidad y automáticamente ya podrá utilizar el sistema.

