

← → ↻ ↗

us-east-1.console.aws.amazon.com/sqs/v3/home?region=us-east-1#/create-queue

☆

Reinicia para actualizar

aws

Servicios

Buscar

[Alt+S]

📄 🔔 ? ⚙️

Norte de Virginia

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

☰

Amazon SQS > Colas > Crear una cola

🔍

🔄

Crear una cola

Detalles

Tipo
Elija el tipo de cola para su aplicación o infraestructura en la nube.

☒ **Estándar** [Información](#)
No se conserva el orden de los mensajes donde se entrega al menos una vez

- Entrega al menos una vez
- Orden de mejor esfuerzo

☐ **FIFO** [Información](#)
Se conserva el orden de mensajes en donde el primero que en entrar, es el primero en salir

- Entrega primero en entrar/primerio en salir
- Procesamiento único

📘 No puede cambiar el tipo de cola después de crear una cola.

Nombre

MySQLScarrasco

El nombre de una cola distingue entre mayúsculas y minúsculas y puede tener hasta 80 caracteres. Puede utilizar caracteres alfanuméricos, guiones (-) y guiones bajos (_).

← → ↻ ↗

us-east-1.console.aws.amazon.com/sqs/v3/home?region=us-east-1#/create-queue

☆

Reinicia para actualizar

aws

Servicios

Buscar

[Alt+S]

📄 🔔 ? ⚙️

Norte de Virginia

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

☰

Configuración [Información](#)

🔍

🔄

Establezca el tamaño máximo del mensaje, la visibilidad para otros consumidores y la retención de mensajes.

Tiempo de espera de visibilidad [Información](#)

30 Segundos

Debe estar entre 0 segundos y 12 horas.

Periodo de retención del mensaje [Información](#)

4 Días

Debe estar entre 1 minuto y 14 días.

Retraso de entrega [Información](#)

0 Segundos

Debe estar entre 0 segundos y 15 minutos.

Tamaño máximo del mensaje [Información](#)

256 KB

Debe estar entre 1 KB y 256 KB.

Tiempo de espera de recepción del mensaje [Información](#)

0 Segundos

Debe estar entre 0 y 20 segundos.

Cifrado

[Información](#)

Amazon SQS proporciona cifrado en tránsito de forma predeterminada. Para añadir cifrado en reposo a la cola, habilite el cifrado en el servidor.

Cifrado del servidor

☐ Deshabilitada

☒ Habilitada

← → ↻ ↗ us-east-1.console.aws.amazon.com/sqs/v3/home?region=us-east-1#/create-queue ☆ ⓘ Reinicia para actualizar ⋮

aws Servicios 🔍 Buscar [Alt+S] ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122 ▼

Amazon SQS proporciona cifrado en tránsito de forma predeterminada. Para añadir cifrado en reposo a la cola, habilite el cifrado en el servidor.

Cifrado del servidor

☐ Deshabilitada

☒ **Habilitada**

Encryption key type

☒ **Clave de Amazon SQS (SSE-SQS)**
Una clave de cifrado que Amazon SQS crea, administra y utiliza para usted.

☐ Clave de AWS Key Management Service (SSE-KMS)
Una clave de cifrado protegida por AWS Key Management Service (AWS KMS).

Política de acceso [Información](#)
Define quién puede tener acceso a la cola.

Elegir método

☒ **Básico**
Utilice criterios sencillos para definir una política de acceso básica.

☐ Avanzado
Utilice un objeto JSON para definir una política de acceso avanzada.

Define quién puede enviar mensajes a la cola

☒ **Solo el propietario de la cola**
Solo el propietario de la cola puede enviar mensajes a la cola.

JSON (solo lectura)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

← → ↻ ↗ us-east-1.console.aws.amazon.com/sqs/v3/home?region=us-east-1#/queues/https%3A%2F%2Fsqs.us-east-1.amazonaws.com%2F6... ☆ ⓘ Reinicia para actualizar ⋮

aws Servicios 🔍 Buscar [Alt+S] ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122 ▼

Cola MySQLScarrasco creada correctamente
Ahora puede enviar y recibir mensajes.

[Amazon SQS](#) > [Colas](#) > MySQLScarrasco

MySQLScarrasco

[Editar](#) [Eliminar](#) [Purgar](#) [Enviar y recibir mensajes](#) [Iniciar el redireccionamiento de la DLQ](#)

Detalles [Información](#)

Nombre	Tipo	ARN
MySQLScarrasco	Estándar	arn:aws:sqs:us-east-1:654654478122:MySQLScarrasco
Cifrado	URL	Cola de mensajes fallidos
Clave de Amazon SQS (SSE-SQS)	https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/654654478122/MySQLScarrasco	-

► Más

us-east-1.console.aws.amazon.com/sqs/v3/home?region=us-east-1#/queues/https%3A%2F%2Fsqs.us-east-1.amazonaws.com%2F6...

Servicios [Alt+S] Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Suscripciones de SNS Desencadenadores de Lambda Canalizaciones de EventBridge Cola de mensajes fallidos Monitorización Etiquetado

Región de la suscripción
us-east-1

Suscripciones de SNS (0) Información

< 1 >

ARN de suscripción	ARN del tema
No hay suscripciones a Amazon SNS	
Para permitir que su cola reciba mensajes, suscríbase a un tema de Amazon SNS.	
<input type="button" value="Suscribirse al tema de Amazon SNS"/>	

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/bucket/create?region=us-east-1

Servicios [Alt+S] Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Amazon S3 > Buckets > Crear bucket

Crear bucket Información

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Configuración general

Región de AWS
EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

Tipo de bucket Información

☒ **Uso general**
Recomendado para la mayoría de los casos de uso y patrones de acceso. Los buckets de uso general son del tipo de bucket de S3 original. Permiten una combinación de clases de almacenamiento que almacenan objetos de forma redundante en múltiples zonas de disponibilidad.

☐ **Directorio**
Recomendado para casos de uso de baja latencia. Estos buckets utilizan únicamente la clase de almacenamiento S3 Express One Zone, que proporciona un procesamiento más rápido de los datos dentro de una única zona de disponibilidad.

Nombre del bucket Información

El nombre del bucket debe ser único dentro del espacio de nombres global y seguir las reglas de nomenclatura del bucket. [Consulte las reglas para la asignación de nombres de buckets](#)

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/bucket/create?region=us-east-1

aws

Servicios

Buscar

[Alt+S]

Norte de Virginia

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Tipo de cifrado

Información

☒ Cifrado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3)

☐ Cifrado del servidor con claves de AWS Key Management Service (SSE-KMS)

☐ Cifrado de doble capa del servidor con claves de AWS Key Management Service (DSSE-KMS)
Proteja sus objetos con dos capas de cifrado independientes. Para obtener más información sobre los precios, consulte DSSE-KMS pricing (Precios de DSSE-KMS) en la pestaña Storage (Almacenamiento) de la [página de precios de Amazon S3](#).

Clave de bucket
El uso de una clave de bucket de S3 para SSE-KMS reduce los costos de cifrado al reducir las llamadas a AWS KMS. Las claves de bucket de S3 no son compatibles con DSSE-KMS. [Más información](#)

☐ Desactivar

☒ Habilitar

► Configuración avanzada

Después de crear el bucket, puede cargar archivos y carpetas, y configurar ajustes adicionales en él.

Cancelar

Crear bucket

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/buckets?region=us-east-1&bucketType=general

aws

Servicios

Buscar

[Alt+S]

Norte de Virginia

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

El bucket "mybucketcarrasco" se creó correctamente

Ver detalles

Para cargar archivos y carpetas, o para configurar ajustes adicionales del bucket, elija [Ver detalles](#).

Amazon S3

Buckets

► Instantánea de la cuenta: actualizada cada 24 horas

Todas las regiones de AWS

Ver panel de Storage Lens

Storage Lens ofrece visibilidad sobre el uso del almacenamiento y las tendencias de la actividad. [Más información](#)

Buckets de uso general

Buckets de directorio

Buckets de uso general (6)

Información

Todas las regiones de AWS

Copiar ARN

Vaciar

Eliminar

Crear bucket

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Buscar buckets por nombre

< 1 >

	Nombre	Región de AWS	Analizador de acceso de IAM	Fecha de creación
<input type="radio"/>	bucket-lab-lorenajimenez	EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	Ver analizador para us-east-1	24 Oct 2024 6:26:47 PM -05
<input type="radio"/>	bucketcdklorei	EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-	Ver analizador para us-east-1	28 Oct 2024 12:17:22 PM -05

arn:aws:s3:::mybucketcarrasco

← → ↺ 🏠 🌐 us-east-1.console.aws.amazon.com/sns/v3/home?region=us-east-1#/topics

aws Servicios 🔍 Buscar [Alt+S] [📧] [🔔] [?] [⚙️] Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122 Reinicia para actualizar

Amazon SNS

PanelTemasSuscripciones▼ MobileNotificaciones de inserciónMensajería de texto (SMS)

Nueva característica

Amazon SNS ahora admite el archivado y la reproducción in situ de mensajes para temas FIFO. [Más información](#)

Amazon SNS > Temas

Temas (1)

EditarEliminarPublicar mensajeCrear un tema

🔍 Buscar

< 1 > ⚙️

	Nombre	Tipo	ARN
<input type="radio"/>	ProcessingNotificationTopicLorenaJime...	Estándar	arn:aws:sns:us-east-1:654654478122:P...

← → ↺ 🏠 🌐 us-east-1.console.aws.amazon.com/sns/v3/home?region=us-east-1#/topic/arn:aws:sns:us-east-1:654654478122:MytopicCarrasco

aws Servicios 🔍 Buscar [Alt+S] [📧] [🔔] [?] [⚙️] Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122 Reinicia para actualizar

Amazon SNS

PanelTemasSuscripciones▼ MobileNotificaciones de inserciónMensajería de texto (SMS)

Nueva característica

Amazon SNS ahora admite el archivado y la reproducción in situ de mensajes para temas FIFO. [Más información](#)

🟢 El tema MytopicCarrasco se creó correctamente.

Puede crear suscripciones y enviarles mensajes desde este tema.

Publicar mensaje

Amazon SNS > Temas > MytopicCarrasco

MytopicCarrasco

EditarEliminarPublicar mensaje

Detalles

Nombre	Nombre para visualización
MytopicCarrasco	-
ARN	Propietario del tema
arn:aws:sns:us-east-1:654654478122:MytopicCarrasco	654654478122
Tipo	
Estándar	

us-east-1.console.aws.amazon.com/sns/v3/home?region=us-east-1#/topic/arn:aws:sns:us-east-1:654654478122:MytopicCarra... Reinicia para actualizar

aws Servicios Buscar [Alt+S] Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Amazon SNS

Panel

Temas

Suscripciones

▼ Mobile

Notificaciones de inserción

Mensajería de texto (SMS)

arn:aws:sns:us-east-1:654654478122:MytopicCarra... 654654478122

Tipo Estándar

< Suscripciones Política de acceso Política de protección de datos Política de entrega (HTTP/S) Registro del es >

Suscripciones (0)

Editar Eliminar Solicitar la confirmación Confirmar la suscripción Crear una suscripción

Buscar

ID	Punto de enlace	Estado	Protocolo
No se ha encontrado ninguna suscripción			
No tiene ninguna suscripción a este tema.			

Crear una suscripción

us-east-1.console.aws.amazon.com/sns/v3/home?region=us-east-1#/create-subscription Reinicia para actualizar

aws Servicios Buscar [Alt+S] Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Protocolo

El tipo de punto de enlace para suscribirse

Correo electrónico

Punto de enlace

Una dirección de correo electrónico que puede recibir notificaciones de Amazon SNS.

giocarrasco1982@gmail.com

Una vez creada la suscripción, debe confirmarla. Información

► Política de filtro de suscripciones - *opcional* Información

Esta política filtra los mensajes que recibe un suscriptor.

► Política de redireccionamiento (cola de mensajes fallidos) - *opcional* Información

Envíe mensajes que no se pueden entregar a una cola de mensajes fallidos.

Cancelar Crear una suscripción

us-east-1.console.aws.amazon.com/sns/v3/home?region=us-east-1#/subscription/arn:aws:sns:us-east-1:654654478122:MytopicCarrasco...

Amazon SNS

Nueva característica
Amazon SNS ahora admite el archivado y la reproducción in situ de mensajes para temas FIFO. [Más información](#)

✓ La suscripción a MytopicCarrasco se creó correctamente.
El ARN de la suscripción es am:aws:sns:us-east-1:654654478122:MytopicCarrasco:ccbd5e1-30a9-4dee-a861-bda1dc380d98.

Amazon SNS > Temas > MytopicCarrasco > Suscripción: ccbd5e1-30a9-4dee-a861-bda1dc380d98

Suscripción: ccbd5e1-30a9-4dee-a861-bda1dc380d98 Editar Eliminar

Detalles

ARN am:aws:sns:us-east-1:654654478122:MytopicCarrasco:ccbd5e1-30a9-4dee-a861-bda1dc380d98	Estado ⌚ Pendiente de confirmación
Punto de enlace giocarrasco1982@gmail.com	Protocolo EMAIL
Tema MytopicCarrasco	

arn:aws:sns:us-east-1:654654478122:MytopicCarrasco:ccbd5e1-30a9-4dee-a861-bda1dc380d98

sub cript arn:aws:iam::654654478122:user/jonathan-carrasco

ARN SNS arn:aws:sns:us-east-1:654654478122:MytopicCarrasco

mail.google.com/mail/u/1/?ogbl#inbox/FMfcgZXJsvSBMvbmKGvCzpTQcjBxvh

Gmail

Buscar correo

Redactor

Recibidos 211

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 9

Más

Etiquetas +

AWS Notification - Subscription Confirmation Recibidos x

AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com>
para mí

18:43 (hace 2 minutos)

You have chosen to subscribe to the topic:
arn:aws:sns:us-east-1:654654478122:MytopicCarrasco

To confirm this subscription, click or visit the link below (If this was in error no action is necessary):
[Confirm subscription](#)

Please do not reply directly to this email. If you wish to remove yourself from receiving all future SNS subscription confirmation requests please send an email to [sns-opt-out](#)

Responder Reenviar



Simple Notification Service

Subscription confirmed!

You have successfully subscribed.

Your subscription's id is:

arn:aws:sns:us-east-1:654654478122:MytopicCarrasco:ccbd5e1-30a9-4dee-a861-bda1dc380d98

If it was not your intention to subscribe, [click here to unsubscribe](#).

arn:aws:sns:us-east-1:654654478122:MytopicCarrasco

aws

Servicios

Buscar

[Alt+S]

📄 🗑️ ⓘ

Norte de Virginia

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Lambda > Funciones > Crear una función

Crear una función Información

Seleccione una de las siguientes opciones para crear la función.

☒ Crear desde cero
Empezar con un sencillo ejemplo "Hello World".

☐ Utilizar un proyecto
Cree una aplicación Lambda utilizando un código de muestra y los ajustes de configuración predefinidos de casos de uso comunes.

☐ Imagen del contenedor
Seleccione una imagen de contenedor para implementar para la función.

Información básica

Nombre de la función
Escriba un nombre para describir el propósito de la función.

Function name must be 1 to 64 characters, must be unique to the Region, and can't include spaces. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, hyphens (-), and underscores (_).

Tiempo de ejecución Información
Choose the language to use to write your function. Note that the console code editor supports only Node.js, Python, and Ruby.

← → ↻ 🏠 🌐 us-east-1.console.aws.amazon.com/lambda/home?region=us-east-1#/create/function ☆ 📄 🗑️ ⓘ Reinicia para actualizar ⋮

aws

Servicios

Buscar

[Alt+S]

📄 🗑️ ⓘ

Norte de Virginia

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Function name must be 1 to 64 characters, must be unique to the Region, and can't include spaces. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, hyphens (-), and underscores (_).

Tiempo de ejecución Información
Choose the language to use to write your function. Note that the console code editor supports only Node.js, Python, and Ruby.

Arquitectura Información
Elija la arquitectura del conjunto de instrucciones que desea para el código de la función.
☒ x86_64
☐ arm64

Permisos Información
De forma predeterminada, Lambda creará un rol de ejecución con permisos para cargar registros en Amazon CloudWatch Logs. Puede personalizar este rol predeterminado más adelante al agregar los disparadores.

► Cambiar el rol de ejecución predeterminado

► Additional Configurations
Use additional configurations to set up code signing, function URL, tags, and Amazon VPC access for your function.

Cancelar

Crear una función

us-east-1.console.aws.amazon.com/lambda/home?region=us-east-1#/functions/myfuncionLambdaCarrasco?newFunction=true&ta...

Se ha creado correctamente la función **myfuncionLambdaCarrasco**. A partir de ahora, puede cambiar el código y la configuración. Para invocar la función con un evento de prueba, elija la opción "Test".

myfuncionLambdaCarrasco

Limitación Copiar ARN Acciones

Información general de la función

Exportar a Application Composer Descargar

Diagrama Plantilla

myfuncionLambdaCarrasco

Layers (0)

+ Agregar destino

Descripción

Última modificación **hace 4 segundos**

ARN de la función
arn:aws:lambda:us-east-1:654654478122:function:myfuncionLambdaCarrasco

URL de la función [Información](#)

us-east-1.console.aws.amazon.com/lambda/home?region=us-east-1#/functions/myfuncionLambdaCarrasco?newFunction=true&ta...

Código Probar Monitorear **Configuración** Alias Versiones

Configuración general

Editar

Descripción	Memoria	Almacenamiento efímero
-	128 MB	512 MB
Tiempo de espera	SnapStart	
0 min 3 s	None	

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/roles/details/myfuncionLambdaCarrasco-role-2bypi8xo?section=...

Reinicia para actualizar

aws

Servicios

Buscar

[Alt+S]

Global

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Identity and Access Management (IAM)

Panel

Administración del acceso

Grupos de usuarios

Usuarios

Roles

Políticas

Proveedores de identidad

Configuración de cuenta

Informes de acceso

Access Analyzer

Acceso externo

Acceso no utilizado

myfuncionLambdaCarrasco-role-2bypi8xo

Información

Eliminar

Resumen

Editar

Fecha de creación	October 28, 2024, 18:52 (UTC-05:00)	ARN	arn:aws:iam::654654478122:role/service-role/myfuncionLambdaCarrasco-role-2bypi8xo
Última actividad	-	Duración máxima de la sesión	1 hora

Permisos

Relaciones de confianza

Etiquetas

Last Accessed

Revocar las sesiones

Políticas de permisos (1)

Información

Actualizar

Simular

Eliminar

Agregar permisos

Puede asociar hasta 10 políticas administradas.

Filtrar por Tipo

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/policias/details/arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A654654478122%3A...

Reinicia para actualizar

aws

Servicios

Buscar

[Alt+S]

Global

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Identity and Access Management (IAM)

Panel

Administración del acceso

Grupos de usuarios

Usuarios

Roles

Políticas

Proveedores de identidad

Configuración de cuenta

Informes de acceso

Access Analyzer

Acceso externo

Acceso no utilizado

AWSLambdaBasicExecutionRole-28ed5f3b-ae37-4fda-a5f2-4eb308ab5eca

Información

Editar

Eliminar

Detalles de la política

Tipo	Administrada por el cliente	Hora de creación	October 28, 2024, 18:52 (UTC-05:00)	Hora de modificación	October 28, 2024, 18:52 (UTC-05:00)	ARN	arn:aws:iam::654654478122:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole-28ed5f3b-ae37-4fda-a5f2-4eb308ab5eca
------	-----------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----	--

Permisos

Entidades asociadas

Etiquetas

Versiones de la política (1)

Last Accessed

Permisos definidos en esta política

Información

Editar

Resumen

JSON

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/policies/details/arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A654654478122%3A...

aws

Servicios

Buscar

[Alt+S]

Global

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

e-28ed5f3b-ae37-4fda-a5f2-4eb308ab5eca

Paso 2

Revisar y guardar

Permisos definidos en esta política

Información

Editar

Los permisos definidos en este documento de política especifican qué acciones se permiten o deniegan. Para definir permisos para una identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios o rol), asíciela a una política

Buscar

Permitir (4 de 423 servicios)

Mostrar los 419 servicios restantes

Servicio	Nivel de acceso	Recurso	Condición de solicitud
CloudWatch Logs	Limitado: Escribir	Multiple	None
S3	Acceso completo	Todos los recursos	None
SNS	Acceso completo	Todos los recursos	None
SQS	Acceso completo	Todos los recursos	None

☒ Establezca esta nueva versión como predeterminada.

Los permisos definidos en esta versión se aplicarán a todas las entidades a las que está adjunta la política.

Cancelar

Anterior

Guardar los cambios

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/policies/details/arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A654654478122%3A...

aws

Servicios

Buscar

[Alt+S]

Global

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Identity and Access Management (IAM)

Buscar en IAM

Panel

Administración del acceso

Grupos de usuarios

Usuarios

Roles

Políticas

Proveedores de identidad

Configuración de cuenta

Informes de acceso

Access Analyzer

Acceso externo

Acceso no utilizado

La política AWSLambdaBasicExecutionRole-28ed5f3b-ae37-4fda-a5f2-4eb308ab5eca se actualizó.

Editar

Eliminar

Detalles de la política

Tipo	Hora de creación	Hora de modificación	ARN
Administrada por el cliente	October 28, 2024, 18:52 (UTC-05:00)	October 28, 2024, 19:27 (UTC-05:00)	arn:aws:iam::654654478122:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole-28ed5f3b-ae37-4fda-a5f2-4eb308ab5eca

Permisos

Entidades asociadas

Etiquetas

Versiones de la política (2)

Last Accessed

Permisos definidos en esta política

Información



Editar

Resumen

JSON

Los permisos definidos en este documento de política especifican qué acciones se permiten o deniegan. Para definir permisos para una identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios o rol), asíciela a una política

Buscar



us-east-1.console.aws.amazon.com/lambda/home?region=us-east-1#/add/relation?focus=aws%2Flambda&target=arn%3Aaw...


Servicios [Alt+S]

Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Lambda > Añadir desencadenadores

Agregar desencadenador

Configuración del desencadenador [Info](#)

 **SQS**
aws event-source-mapping polling queue

Cola de SQS
Elija o ingrese el ARN de una cola de SQS.

Configuración de asignación de orígenes de eventos

☒ **Activar desencadenador**
Seleccione esta opción para activar el desencadenador ahora. No active la opción para crear el desencadenador en un estado desactivado para las pruebas (recomendado).

Tamaño del lote - Opcional
El número de registros de cada lote que se van a enviar a la función.

us-east-1.console.aws.amazon.com/lambda/home?region=us-east-1#/functions/myfuncionLambdaCarrasco?tab=configure



Servicios [Alt+S]


Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Se agregó correctamente el desencadenador de MySQScarrasco a la función myfuncionLambdaCarrasco. El desencadenador está en estado deshabilitado.

▼ Información general de la función [Información](#)


Diagrama

 **myfuncionLambdaCarrasco**
 **Layers** (0)

 **SQS**

Descripción
-

Última modificación
hace 7 minutos

ARN de la función
 arn:aws:lambda:us-east-1:654654478122:funcion:myfuncionLambdaCarrasco

URL de la función [Información](#)
-

Código | **Probar** | **Monitorear** | **Configuración** | **Alias** | **Versiones**

← → ↺ 🏠 🌐 us-east-1.console.aws.amazon.com/sqs/v3/home?region=us-east-1#/queues/https%3A%2F%2Fsqs.us-east-1.amazonaws.com%2F6... ☆ 📄 🗑️ ⓘ Reinicia para actualizar

aws Servicios 🔍 Buscar [Alt+S] 📧 🔔 ⓘ ⚙️ Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

☰

Amazon SQS > Colas > MySQLScarrasco > Enviar y recibir mensajes

Enviar y recibir mensajes

Envíe y reciba mensajes de una cola.

Enviar mensaje Información

Borrar contenido Enviar mensaje

Cuerpo del mensaje

Escriba el mensaje que se va a enviar a la cola.

{
"content": "Este es un mensaje de prueba para Carrasco."
}

Retraso de entrega Información

0 Segundos

Debe estar entre 0 segundos y 15 minutos.

► Atributos del mensaje - Opcional Información

Recepción de mensajes Información

Editar la configuración de sondeo Detener el sondeo Sondeo de mensajes

← → ↺ 🏠 🌐 us-east-1.console.aws.amazon.com/sqs/v3/home?region=us-east-1#/queues/https%3A%2F%2Fsqs.us-east-1.amazonaws.com%2F6... ☆ 📄 🗑️ ⓘ Reinicia para actualizar

aws Servicios 🔍 Buscar [Alt+S] 📧 🔔 ⓘ ⚙️ Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

☰

Amazon SQS > Colas > MySQLScarrasco > Enviar y recibir mensajes

Enviar y recibir mensajes

Envíe y reciba mensajes de una cola.

Enviar mensaje Información

Borrar contenido Enviar mensaje

✓ El mensaje se ha enviado y está listo para ser recibido.

Ver detalles ✕

Cuerpo del mensaje

Escriba el mensaje que se va a enviar a la cola.

{
"content": "Este es un mensaje de prueba para Carrasco."
}

Retraso de entrega Información

0 Segundos

Debe estar entre 0 segundos y 15 minutos.

► Atributos del mensaje - Opcional Información

us-east-1.console.aws.amazon.com/sqs/v3/home?region=us-east-1#/queues/https%3A%2F%2Fsqs.us-east-1.amazonaws.com%2F6... Reinicia para actualizar

Servicios [Alt+S] Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Amazon SQS > Colas > MySQL5Carrasco > Enviar y recibir mensajes

Enviar y recibir mensajes

Envíe y reciba mensajes de una cola.

Enviar mensaje

Enviar mensaje

Mensaje: 2da28871-dbc0-4fa4-a4c9-502bbbbbedb58

ID	MD5 del cuerpo del mensaje	MD5 de atributos del mensaje
2da28871-dbc0-4fa4-a4c9-502bbbbbedb58	7b2d61850ccc83884d122133e74f36e	-

Listo

Ver detalles

X

El mensaje se ha enviado correctamente.

Cuerpo del mensaje

Escriba el mensaje que se va a enviar.

{
"content": "Este es un mensaje de prueba."
}

Retraso de entrega Información

0 Segundos

Debe estar entre 0 segundos y 15 minutos.

mail.google.com/mail/u/1/?ogbl#inbox/FMfcgZXJsvSBTISfwQZNCrMWJIHWQSH Reinicia para actualizar

Buscar correo

Redactor

Recibidos 211

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 9

Más

Etiquetas +

AWS Notification Message Recibidos x

1 de 348

AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com> para mí

20:14 (hace 1 minuto)

Processed message: Este es un mensaje de prueba para Carrasco.

--

If you wish to stop receiving notifications from this topic, please click or visit the link below to unsubscribe:
<https://sns.us-east-1.amazonaws.com/unsubscribe.html?SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-1:654654478122:MytopicCarrasco:cbdc5e1-30a9-4dee-a861-bda1dc380d98&Endpoint=giocarrasco1982@gmail.com>

Please do not reply directly to this email. If you have any questions or comments regarding this email, please contact us at <https://aws.amazon.com/support>

Responder Reenviar

← → ↻ 🏠

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/buckets/mybucketcarrasco?region=us-east-1&bucketType=general&tab=objects

☆ 📄 ⓘ ⚙️

Reinicia para actualizar

aws

Servicios

Buscar

[Alt+S]

📧 🔔 ⓘ ⚙️

Norte de Virginia

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Amazon S3

Buckets

Concesiones de acceso

Puntos de acceso

Puntos de acceso del objeto Lambda

Puntos de acceso de varias regiones

Operaciones por lotes

Analizador de acceso de IAM para S3

Configuración de bloqueo de acceso público correspondiente a esta cuenta

Storage Lens

Paneles

Grupos de Storage Lens

mybucketcarrasco

Información

Objetos | Propiedades | Permisos | Métricas | Administración | Puntos de acceso

Objetos (1) Información

🔄

📄 Copiar URI de S3

📄 Copiar URL

⬇ Descargar

🔗 Abrir

🗑 Eliminar

Acciones


📁 Crear carpeta

⬆ Cargar

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

🔍 Buscar objetos por prefijo

< 1 > ⚙️

<input type="checkbox"/>	Nombre	Tipo	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
<input type="checkbox"/>	<div> 1ea782b1-f78f-4172-b85f-5fc6d225749a.json</div>	json	28 Oct 2024 8:14:19 PM -05	58.0 B	Estándar

← → ↻ 🏠

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/object/mybucketcarrasco?region=us-east-1&bucketType=general&prefix=1ea782b1-f78f-41...

☆ 📄 ⓘ ⚙️

Reinicia para actualizar

aws

Servicios

Buscar

[Alt+S]

📧 🔔 ⓘ ⚙️

Norte de Virginia

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Amazon S3

Buckets

Concesiones de acceso

Puntos de acceso

Puntos de acceso del objeto Lambda

Puntos de acceso de varias regiones

Operaciones por lotes

Analizador de acceso de IAM para S3

Configuración de bloqueo de acceso público correspondiente a esta cuenta

Storage Lens

Paneles

Grupos de Storage Lens

Información general sobre el objeto

Propietario

entrenamiento

Región de AWS

EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

Última modificación

28 Oct 2024 8:14:19 PM -05


Tamaño

58.0 B


Tipo

json


Clave

 1ea782b1-f78f-4172-b85f-5fc6d225749a.json


URI DE S3

 s3://mybucketcarrasco/1ea782b1-f78f-4172-b85f-5fc6d225749a.json


Nombre de recurso de Amazon (ARN)

 arn:aws:s3:::mybucketcarrasco/1ea782b1-f78f-4172-b85f-5fc6d225749a.json

Etiqueta de entidad (Etag)

 2d8a8cc25dd271b27f10f385d5098770

URL del objeto

 <https://mybucketcarrasco.s3.us-east-1.amazonaws.com/1ea782b1-f78f-4172-b85f-5fc6d225749a.json>

Información general sobre la administración de objetos

Las siguientes configuraciones de administración de objetos y propiedades de bucket afectan al comportamiento de este objeto.

← → ↺ ↻ ⌂ 🔍 us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/bucket/mybucketcarrasco/empty?region=us-east-1

aws

Servicios 🔍 Buscar [Alt+S]

📄 🔔 ⓘ ⚙️

Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

☑ El bucket "mybucketcarrasco" se vació correctamente

Consulte los detalles a continuación. Si desea eliminar este bucket, utilice la [configuración de eliminación del bucket](#).

✕ ⓘ

Vaciar bucket: estado

Cancelar Salir

📘 Los detalles que aparecen a continuación ya no estarán disponibles después de salir de esta página.

Resumen

Origen

[s3://mybucketcarrasco](#) 🔗

Eliminado correctamente

✅ 1 objeto, 58.0 B

Error al eliminar

0 objetos

Error al eliminar (0)

🔍 Buscar objetos por nombre

< 1 >

Nombre ▼

Prefijo ▼

ID de versión ▼

Tipo ▼

Última modificación ▼

Tamaño ▼

Error ▼

← → ↺ ↻ ⌂ 🔍 us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/home?region=us-east-1

aws

Servicios 🔍 Buscar [Alt+S]

📄 🔔 ⓘ ⚙️

Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

☑ El bucket "mybucketcarrasco" se eliminó correctamente

✕ ⓘ

Amazon S3

▶ Instantánea de la cuenta: actualizada cada 24 horas

Todas las regiones de AWS

Ver panel de Storage Lens

Storage Lens ofrece visibilidad sobre el uso del almacenamiento y las tendencias de la actividad. [Más información](#) 🔗

Buckets de uso general

Buckets de directorio

Buckets de uso general (5) Información

Todas las regiones de AWS

🔄 📄 Copiar ARN Vaciar Eliminar Crear bucket

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

🔍 Buscar buckets por nombre

< 1 > ⚙️

Nombre ▲

Región de AWS ▼

Analizador de acceso de IAM

Fecha de creación ▼

○ [bucketcdklorej](#)

EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

[Ver analizador para us-east-1](#)

28 Oct 2024 12:17:22 PM -05

○ [cdk-hnb659fds-assets-654654478122-us-east-1](#)

EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

[Ver analizador para us-east-1](#)

20 May 2024 7:09:58 PM -05

us-east-1.console.aws.amazon.com/sns/v3/home?region=us-east-1#/subscriptions

aws Servicios Buscar [Alt+S] Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Amazon SNS

Panel
Temas
Suscripciones

▼ Mobile
Notificaciones de inserción
Mensajería de texto (SMS)

Nueva característica
Amazon SNS ahora admite el archivado y la reproducción in situ de mensajes para temas FIFO. [Más información](#)

✓ La suscripción se ha eliminado correctamente.

Amazon SNS > Suscripciones

Suscripciones (0)

Editar Eliminar Solicitar la confirmación Confirmar la suscripción **Crear una suscripción**

Buscar

ID	Punto de enlace	Estado	Protocolo	Tema
No se ha encontrado ninguna suscripción				

Crear una suscripción

us-east-1.console.aws.amazon.com/sns/v3/home?region=us-east-1#/topics

aws Servicios Buscar [Alt+S] Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Amazon SNS

Panel
Temas
Suscripciones

▼ Mobile
Notificaciones de inserción
Mensajería de texto (SMS)

Nueva característica
Amazon SNS ahora admite el archivado y la reproducción in situ de mensajes para temas FIFO. [Más información](#)

✓ El tema MytopicCarrasco se eliminó correctamente.

Amazon SNS > Temas

Temas (1)

Editar Eliminar Publicar mensaje **Crear un tema**

Buscar

Nombre	Tipo	ARN
valeriabotero123amalia122433c-laudia	Estándar	arn:aws:sns:us-east-1:654654478122:v...

us-east-1.console.aws.amazon.com/sqs/v3/home?region=us-east-1#/queues

Reinicia para actualizar

Servicios [Alt+S]

Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

La cola MySQLScarrasco se ha eliminado correctamente.

Amazon SQS > Colas

Colas (1) [Actualizar] [Editar] [Eliminar] [Enviar y recibir mensajes] [Acciones] [Crear una cola]

Buscar colas por prefijo

	Nombre	Tipo	Creado	Mensajes disponibles	Mensajes en tránsito	Cifrado
	valeria122boTERO	Estándar	2024-10-28T19:24-05:00	0	0	Clave de Amazon SQS (SSE-SQS)

us-east-1.console.aws.amazon.com/lambda/home?region=us-east-1#/functions

Reinicia para actualizar

Servicios [Alt+S]

Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Lambda

Funciones (1/15) Última obtención hace 1 minuto [Actualizar] [Acciones] [Crear una función]

Panel

Aplicaciones

Funciones

Recursos adicionales

Configuraciones de la firma de código

Asignaciones de orígenes de eventos

Capas

Réplicas

Recursos de AWS relacionados

Máquinas de estado de Step Functions

Eliminar las funciones 1

⚠ La eliminación de una función elimina de forma permanente el código de la función. Los registros, roles, esquemas de eventos de prueba y desencadenadores relacionados se conservan en la cuenta.

✔ myfuncionLambdaCarrasco

Para confirmar la eliminación, ingrese **eliminar** en el campo.

elimina|

Cancelar Cerrar

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/roles/details/myfuncionLambdaCarrasco-role-2bypi8xo?section=...

¿Desea eliminar myfuncionLambdaCarrasco-role-2bypi8xo?

¿Eliminar **myfuncionLambdaCarrasco-role-2bypi8xo** permanentemente? Esto también eliminará todas sus políticas insertadas y los perfiles de instancia asociados.

Nombre del rol	Última actividad
myfuncionLambdaCarrasco-role-2bypi8xo	hace 20 minutos

Nota: la actividad reciente suele aparecer en un plazo de 4 horas. Los datos se almacenan durante un máximo de 365 días, dependiendo de cuándo comenzó a admitir esta característica su región. [Más información](#)

Esta acción no se puede deshacer.

Para confirmar la eliminación, introduzca el nombre del rol en el campo de entrada de texto.

Cancelar Eliminar

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/roles

Rol eliminado myfuncionLambdaCarrasco-role-2bypi8xo.

Roles (48) Información

Un rol de IAM es una identidad que se puede crear y que tiene permisos específicos con credenciales que son válidas por periodos cortos. Los roles pueden ser asumidos por entidades de confianza.

<input type="checkbox"/>	Nombre del rol	Entidades de confianza	Última actividad
<input type="checkbox"/>	aplicacionServerlessCarrasco-role-1nvshf43	Servicio de AWS: lambda	Hace 13 día
<input type="checkbox"/>	application-serverless-formador-role-xkrygehi	Servicio de AWS: lambda	Hace 13 día
<input type="checkbox"/>	AWSReservedSSO_AdministratorAccess_077c2f2a3f907876	Proveedor de identidad: arn:aws:iam	-
<input type="checkbox"/>	AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable	Servicio de AWS: dynamodb.applica	Hace 49 día
<input type="checkbox"/>	AWSServiceRoleForOrganizations	Servicio de AWS: organizations (Rol vinculado a)	-
<input type="checkbox"/>	AWSServiceRoleForRDS	Servicio de AWS: rds (Rol vinculado a)	hace 1 hora
<input type="checkbox"/>	AWSServiceRoleForRedshift	Servicio de AWS: redshift (Rol vinculado a)	Hace 28 día

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/policies/details/arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A654654478122%3A...

Identity and Access Management (IAM)

La política AWSLambdaBasicExecutionRole-28ed5f3b-ae37-4fda-a5f2-4eb308ab5eca se actualizó.

¿Desea eliminar AWSLambdaBasicExecutionRole-28ed5f3b-ae37-4fda-a5f2-4eb308ab5eca?

Eliminar la política AWSLambdaBasicExecutionRole-28ed5f3b-ae37-4fda-a5f2-4eb308ab5eca y todas sus versiones de forma permanente?

Esta acción no se puede deshacer.

Para confirmar la eliminación, ingrese el nombre de la política en el campo de entrada de texto.

AWSLambdaBasicExecutionRole-28ed5f3b-ae37-4fda-a5f2-4eb308ab5eca

Cancelar Eliminar

ARN: arn:aws:iam:654654478122:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole-28ed5f3b-ae37-4fda-a5f2-4eb308ab5eca

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/policies

Identity and Access Management (IAM)

Política eliminada.

Políticas (1264) Información

Una política es un objeto en AWS que define permisos.

Filtrar por Tipo

Buscar Todos los tipos

	Nombre de la política	Tipo	Usado como	Descripción
<input type="radio"/>	AccessAnalyzerSer...	Administrada por AWS	Ninguno	
<input type="radio"/>	AdministratorAccess	Administrada por AWS...	Política de permisos (4)	
<input type="radio"/>	AdministratorAcce...	Administrada por AWS	Ninguno	
<input type="radio"/>	AdministratorAcce...	Administrada por AWS	Ninguno	
<input type="radio"/>	AlexaForBusinessD...	Administrada por AWS	Ninguno	
<input type="radio"/>	AlexaForBusinessF...	Administrada por AWS	Ninguno	
<input type="radio"/>	AlexaForBusinessG...	Administrada por AWS	Ninguno	



AWS Cloud



Region

Availability Zone



users