L.L.M Academy Local · 지역과 나

DAY 03 2026. 10. 28 (수)

지역 자산 조사 방법론 I

2차 자료 · 공공데이터 · 병렬 리서치

여섯 유형의 지역 자산 분류 체계, 공공데이터와 통계 자료원, Claude Code 웹 리서치와 서브에이전트 시연, 교차검증과 출처 기록의 원칙



오늘의 목표와 산출물 — 키워드를 출처 있는 자산 노트로 전환

DAY 03 · LOCAL

어제의 키워드 맵을 여섯 유형으로 분류하고, 공공데이터와 웹 리서치로 근거를 모아 교차검증 표까지 취합

1 자산 분류 체계 적용

자연·역사·문화·인물·산업·커뮤니티 여섯 유형으로 키워드를 분류하고 복합 자산의 1차·2차 유형 판정

2 2차 자료·공공데이터 활용

공공데이터포털·지자체 통계·한국관광 데이터랩·KOSIS에서 자산별 근거 데이터를 찾고 형식(CSV·API)을 읽는 능력

3 교차검증·출처 기록 체득

출처 등급을 매기고 독립 출처 2개 이상으로 주장을 확인해 교차검증 표에 기록하는 절차의 습관화

오늘의 결과물

- **지역 자산 조사 노트** — research/<유형>/<자산명>.md — 출처 목록·출처 등급 포함
- **교차검증 표** — research/crosscheck.md — 팀원 노트의 주장을 한 표로 취합
- **에이전트 지식 파일 — 스토리 자산 카드** — research/story/story_assets.md + 자산별 카드 (크리에이티브)
- **대시보드 원천 데이터셋 명세 v0** — research/data/*.csv + data_spec.md (데이터·서비스)

오늘 쓰는 툴

Claude Code · 웹 리서치 · 서브에이전트 (시연)

Claude in Chrome · 공공데이터포털 · 한국관광 데이터랩 · KOSIS

Claude Code — 웹 리서치 · 노트 저장. 서브에이전트는 강사 시연

Claude in Chrome — 공공 사이트 탐색·수집

자료원 — 공공데이터포털 · 한국관광 데이터랩 · KOSIS · 지자체 통계

※ 서브에이전트 **실습은 11/11 · 11/23**. 오늘은 구조와 결과를 눈으로 확인

※ Local 모듈은 재료를 파일로 축적하는 단계. 완성은 Modeling·실전 프로젝트

※ 조사 노트와 교차검증 표는 11/2 인벤토리의 "근거" 열, 데이터 명세는 "데이터 가용성" 점수의 근거

최종 목표와의 연결 · AX 크리에이티브 트랙 · 콘텐츠 & 뷰티 — 여섯 유형 분류 → 에이전트의 소재 태그 체계 · 스토리 자산 표·카드 → 에이전트 지식 파일 — 스토리 자산 카드 · 교차검증 "일치" 행 → 에이전트가 사실로 인용하는 범위

최종 목표와의 연결 · AX 데이터·서비스 트랙 · 푸드 & 리테일 — 정리본 CSV + data_spec.md → 대시보드 원천 데이터셋 명세 v0 · 열 정의·행 단위 → 대시보드 데이터 구조의 출발점 · 갱신일·출처 기록 → 데이터 갱신 자동화의 점검 항목

최종 구조도에서 오늘의 위치 — 리서처 · 수집가의 첫 지식

오늘 저장하는 조사 노트와 데이터 명세가 에이전트가 가장 먼저 읽는 파일. 출처가 없는 노트는 에이전트도 믿지 않음

AX 크리에이티브 트랙

캠페인 콘텐츠 에이전트



리서처 — research/ 폴더의 지역 자산 조사 노트와 스토리 자산 카드가 리서처가 읽는 첫 지식. 출처 등급이 붙은 노트만 에이전트가 신뢰

AX 데이터·서비스 트랙

재고 운영 에이전트 + 대시보드



수집가 — research/data/의 원천 데이터셋 명세 v0가 수집가의 입력 목록. 어디서 어떤 열을 가져올지 오늘 정함

※ 색칠된 칸이 오늘의 결과물이 들어가는 자리, 회색 칸은 다른 일차에서 채움 · 전체 그림은 10/27(Day 2) · 12/2(Day 28)

하루 흐름 — 오전 이론 + 실습, 오후 복습 · 과제

DAY 03 · SCHEDULE

50분 수업 · 10분 휴식. 분류 체계 → 자료원 → 검증 원칙 → 병렬 리서치를 이론과 실습으로 번갈아 진행

09:00 – 09:50	1교시 이론 — 전일 복습 · 지역 자산 분류 체계 — 여섯 유형 실습 — 키워드 맵을 여섯 유형으로 재분류	강사 · 팀
10:00 – 10:50	2교시 이론 — 2차 자료 · 공공데이터 — 네 가지 자료원 실습 — 공공데이터포털 · 관광 데이터랩에서 자산 1개 찾기	강사 · 팀
11:00 – 11:50	3교시 이론 — 교차검증 · 출처 기록 원칙 · 출처 등급 실습 — Claude Code 웹 리서치 → 노트 1건 저장	강사 · 팀
12:00 – 12:50	4교시 이론 — 서브에이전트 병렬 리서치 시연 · 트랙별 초점 실습 — 팀원별 자산 유형 분담 리서치 시작	강사 · 팀
13:00 – 14:00	점심시간	
14:00 – 16:00	복습 — 당일 배운 내용 복습 · 질의응답 여섯 유형 · 출처 등급 · 교차검증 표 형식 복습, 질의응답 · 노트 점검	강사 · 팀
16:00 – 18:00	과제 분담 리서치 완료 → 교차검증 표 취합 · 트랙별 과제(스토리 자산 목록 / 데이터셋 정리·명세) · 산출물 정리	팀 · 강사

전일 복습 — 폴더, 키워드 맵, 첫 노트의 상태 점검

1교시 · 이론 · 복습

어제 저장소에 쌓인 것을 열어 보고, 오늘의 분류·조사 작업이 어디서 출발하는지 확인

1 팀 저장소 · CLAUDE.md

- 폴더 뼈대 5개 · 팀 CLAUDE.md
- 노트 규칙 — 경로 · 출처 목록 · 미확인 표기
- 팀원 전원 커밋 가능 상태

2 지역 키워드 맵

- research/keyword_map.md
- 6유형 × 3개 이상, 출처 표기
- 오늘 분류 체계로 다시 점검

3 research/ 첫 노트

- 팀원별 2개 + 트랙 과제 파일 5개
- 5항목 구성 · 출처 등급 · 확인일
- 오늘 교차검증 표의 재료

점검 질문 — 팀 안에서 돌아가며 답하기

- **어제 노트 중 출처가 하나뿐인 주장은?** — 오늘 교차검증 1순위 대상
- **키워드 맵에서 유형이 애매한 키워드는?** — 분류 체계 강의 뒤 다시 판정
- **Claude Code 요청 중 다시 시킨 것은?** — 요청문의 어디를 바꿨는지 한 줄

오늘과의 연결

- 키워드 맵 → 여섯 유형으로 재분류 → 팀원별 유형 분담
- 첫 노트의 "확인 필요 항목" → 공공데이터·2차 자료로 근거 보강
- 노트의 주장 → 교차검증 표의 행

저장소 열어 두기 **Claude in Chrome 확인**

지역 자산 분류 체계 — 여섯 유형의 정의와 예

1교시 · 이론 · 분류 체계

인벤토리의 "유형" 열에 들어갈 분류. 유형이 정해지면 찾을 자료원과 트랙 렌즈가 따라옴. 에이전트의 소재 태그 · 대시보드의 분류 필터로 그대로 사용

유형 1

자연

지형·물·산·기후처럼 사람이 만들지 않은 것. 경관과 계절성이 핵심

- 팔공산 · 비슬산 · 앞산 · 달성습지
- 금호강 · 신천 · 수성못

자료원 — 관광 데이터랩 · 지자체

유형 2

역사

과거의 사건·건물·기록. 연도와 사료가 있어 검증 가능하나 해석이 갈림

- 근대골목 · 계산성당 · 이상화 고택
- 국채보상운동 · 약령시 · 불로동 고분군

자료원 — 국가유산포털 · 지자체 기록 · 향토지

유형 3

문화

현재 반복되는 행사·예술·생활 양식. 축제·공연·음식 문화 포함

- 김광석 다시그리기 길 · 치맥 축제
- 동성로 공연 · 오페라하우스 · 막창·납작만두 음식 문화

자료원 — 축제 공식 · 관광 데이터랩

유형 4

인물

지역과 결부된 사람. 역사 인물·예술가·생산자·창업가·크리에이터

- 음악가 · 독립운동가 · 시인
- 양조장 대표 · 전통시장 상인 · 지역 창업가

자료원 — 공식 전기 · 언론 · 인터뷰

유형 5

산업

생산·유통·판매가 일어나는 것. 특산물·제조·시장·물류가 포함

- 대구 사과 · 전통주 · 서문시장
- 섬유 · 안경 · 칠성시장

자료원 — 공공데이터포털 · KOSIS

유형 6

커뮤니티

사람이 모이는 조직과 관계. 상인회·동호회·청년 거점·온라인 커뮤니티

- 동성로 도심 캠퍼스 · 시장 상인회
- 지역 서점 모임 · 북성로 공구골목 공방

자료원 — 지자체 · 커뮤니티 공지 · SNS

분류 판정 — 자산과 정보의 구분 · 복합 자산의 1차·2차 유형

키워드가 모두 자산은 아님. 세 가지 질문으로 자산 여부를 걸러내고, 둘 이상에 걸치면 1차·2차 유형을 함께 기록

1 고유성 — 이 지역이어야 하는가

다른 도시로 옮겨도 같은 가치면 자산이 아니라 일반 정보. 지명·원산지·인물이 붙어야 자산

2 지속성 — 다시 볼 수 있는가

한 번 있었던 뉴스·행사는 기록일 뿐. 매년·매주 반복되거나 현재 존재해야 자산

3 활용성 — 콘텐츠·서비스가 되는가

이야기(크리에이티브)나 데이터(데이터·서비스) 중 하나로 변환 가능한 것만 인벤토리 후보

분류 연습 — 복합 자산의 1차·2차 유형

키워드	1차 유형	2차 유형	판정 이유
대구 사과	산업	자연	생산·유통이 핵심, 기후·토양이 배경
김광석 다시그리기 길	인물	문화	특정 음악가의 서사가 출발점, 거리 공연이 현재형
대구 북성로 공구골목	산업	문화	공구 상가 기록이 근거, 카페·공방으로 재사용
팔공산 동화사	역사	자연	사찰·설화 기록이 근거, 산 경관과 계절이 방문 배경
서문시장 야시장	산업	커뮤니티	점포·판매가 핵심, 상인회 운영이 구조

※ 1차 유형 = 자료원과 담당 팀원을 정하는 기준 · 2차 유형 = 트랙 렌즈로 확장할 때의 단서. 판정 세 질문은 에이전트의 소재 선별 규칙, 대시보드 항목 선별 규칙으로 재사용

자산이 아닌 것 — 노트에서 제외

- 전국 어디에나 있는 프랜차이즈 매장
- 한 번 열린 행사의 보도 기사
- 출처 없이 떠도는 "맛집" 목록
- 지역명만 붙은 일반 상품(원산지 무관)
- 폐업·종료되어 현재 존재하지 않는 것(역사 자산으로 재분류 가능)

1교시 실습 — 키워드 맵을 여섯 유형으로 재분류

1교시 · 실습

어제의 키워드 맵에 판정 세 질문을 적용해 자산만 남기고, 복합 자산은 1차·2차 유형을 함께 기록

STEP 1 · Claude Code

판정 초안 생성

keyword_map.md의 모든 키워드에 고유성·지속성·활용성 O/X와 판정 이유를 붙인 표 요청

STEP 2 · 팀

판정 검토

세 질문 중 하나라도 X면 "정보"로 제외. AI 판정과 팀 의견이 다르면 팀 판정을 기록

STEP 3 · 팀

1차·2차 유형 확정

1차 유형 = 자료원·담당을 정하는 기준. 두 유형에 걸치면 2차 유형 열에 함께 기록

STEP 4 · 팀

빈 유형 보강

자산 3개 미만인 유형은 Claude Code 웹 검색으로 후보 추가 후 같은 세 질문으로 판정

프롬프트 예시 — 키워드 맵 재분류

```
research/keyword_map.md 를 읽고 모든 키워드를 아래 표로 다시 정리해
같은 파일의 맨 위에 "재분류 v2" 항목으로 추가해 줘.

열: 키워드 | 고유성 | 지속성 | 활용성 | 판정(자산/정보)
    | 1차 유형 | 2차 유형 | 판정 이유(한 줄)

- 유형은 자연·역사·문화·인물·산업·커뮤니티 중에서만
- 세 질문 중 하나라도 X면 판정은 "정보", 유형은 비워 두기
- 판정이 애매한 키워드는 판정 이유에 "팀 검토" 표시
- 표 아래에 유형별 자산 개수와 3개 미만인 유형 목록

기존 내용은 지우지 말고 "v1 (10/27)" 항목으로 남겨 줘.
```

완료 기준

- [ ] 모든 키워드에 세 질문 O/X · 판정 · 판정 이유
- [ ] 자산마다 1차 유형, 복합 자산은 2차 유형까지
- [ ] 여섯 유형 모두 자산 3개 이상
- [ ] "팀 검토" 표시 0건 — 팀 판정으로 확정

결과 파일 위치

research/keyword_map.md — "재분류 v2" 표 + "v1 (10/27)" 원본 보존. 4교시 유형 분담의 기준표

2차 자료·공공데이터 — 네 가지 자료원별 탐색 대상

2교시 · 이론 · 공공데이터

남이 이미 조사해 둔 자료. 빠르고 검증 가능하지만 갱신 시점과 집계 단위를 반드시 확인

자료원	무엇이 있나	형식	확인할 것
공공데이터포털	지자체·공공기관이 개방한 데이터셋 — 전통시장·점포, 관광지, 농산물, 교통·물류 등 (기관별 제공)	CSV · API · 파일	제공 기관 · 갱신 주기 · 데이터 명세(열 정의) · 이용 허락 범위
지자체 ① 통계	대구시청과 구·군청의 통계 페이지 — 인구 · 상권 · 관광객 · 시장 현황 · 행사 일정	표 · PDF · 보도자료	집계 연도 · 집계 단위(시/구/동) · 출처 기관명
한국관광 데이터랩	관광 수요·이동·소비 관련 지표와 지역 관광 현황 자료	대시보드 · 다운로드	기간 · 지역 범위 · 지표 정의(방문자 산정 기준)
KOSIS 국가통계포털	국가 승인 통계 — 인구 · 사업체 · 농업 · 서비스업 등 지역별 시계열	표 · 다운로드	통계 작성 기관 · 조사 주기 · 지역 코드
지자체 ② 보도자료 · 공지	행사 일정 · 사업 공고 · 시장 운영 안내 등 운영 주체의 직접 발표 (공식 등급)	웹 페이지 · PDF	발표일 · 담당 부서 · 이후 변경 여부

※ 네 자료원 모두 무료(지자체는 통계·보도자료 두 갈래). CSV = 쉼표로 열을 나눈 표 파일 · API = 주소로 요청하면 데이터를 돌려주는 창구 · 명세 = 열 이름·단위 설명서. 네이버 데이터랩·구글 트렌드(검색 수요)는 내일 디지털 필드워크 설계에서 사용. 자료원 이름과 접근 방식은 수업 당일 화면 기준

1차 자료와의 차이 — 2차 자료는 집계·해석을 거친 것. 리뷰·영상 같은 1차 자료는 내일부터 수집

주의 — 데이터셋의 "최종 수정일"이 오래됐거나 집계 단위가 시·도 전체면 자산 수준의 근거로 쓰기 어려움

저장 규칙 — 다운로드 파일은 research/data/raw/에 원본 그대로, 노트에는 파일명·URL·다운로드 일시

공공데이터 찾기 절차 — 키워드에서 명세 확인까지 다섯 단계

자료원마다 검색어가 다르게 통함. 자산명이 아니라 "집계 대상"으로 검색하는 것이 요령

STEP 1

집계 대상으로 번역

"서문시장 야시장" → 전통시장 현황 · 점포 · 방문객. 자산명이 아니라 통계가 세는 단위로 바꿔 검색

STEP 2

자료원 선택·검색

산업·시장 → 공공데이터포털 ·KOSIS / 관광·방문 → 관광 데이터랩 / 행사·인물 → 지자체 페이지

STEP 3

명세 읽기

열 이름 · 단위 · 집계 기간 · 지역 범위 · 갱신일. 명세가 없으면 첫 20행을 열어 직접 파악

STEP 4

내려받기·저장

research/data/raw/ 에 원본 저장. 파일명은 자료원_대상_연도 (예: portal_market_2025.csv)

STEP 5

노트에 기록

URL · 제공 기관 · 갱신일 · 다운로드 일시 · 출처 등급 "통계". 이 기록이 교차검증 표의 근거 열

Claude in Chrome의 역할 — 공공 사이트 탐색·수집

- 브라우저 안에서 자료원 페이지를 열고 검색 결과를 함께 읽음
- 데이터셋 목록에서 명세 페이지로 이동, 열 정의를 요약
- 찾은 데이터셋의 URL·제공 기관·갱신일을 노트 형식으로 정리
- 다운로드와 저장 위치 지정은 사람이 확인하며 진행

프롬프트 예시 — claude --chrome 세션 · 공공데이터 탐색

```
공공데이터포털에서 "전통시장" 관련 데이터셋 중
대구 지역이 포함된 것을 찾아 줘.
각 데이터셋의 이름, 제공 기관, 형식(CSV/API), 최종 수정일,
URL을 표로 정리하고, 열 정의(명세)가 공개된 것은
주요 열 이름을 함께 적어 줘. 다운로드는 하지 말고 목록만.
```

Claude in Chrome 표준 절차 — 설치 · 연결 · 도구별 역할 · 대체 경로

Claude in Chrome = Claude가 내 Chrome에서 탭을 열고 읽고 클릭하는 확장 프로그램. Claude Code에 연결해 씀. 이후 모든 Chrome 실습이 이 절차 그대로

STEP 1 · 확장 설치

Chrome 웹 스토어

"Claude" 확장 → Add to Chrome → Claude 계정 로그인 → 툴바에 고정. 유료 플랜(Pro 이상)

STEP 2 · 연결

claude --chrome

Claude Code는 /login 계정 로그인(API 키 불가). 터미널에서 `claude --chrome` 으로 시작 → 첫 안내 창 Enter

STEP 3 · 확인

/chrome

상태 화면 "Status: Enabled · Extension: Installed". 첫 연결이 안 되면 Chrome 재시작, 끊기면 Reconnect extension

STEP 4 · 사용

Claude Code에 요청

프롬프트는 Claude Code 세션에 입력. Chrome이 새 탭에서 읽고, Claude Code가 파일로 저장

도구별 역할 — 누가 무엇을 하나

주체	맡는 일
Chrome	페이지 탐색 · 읽기 · 클릭 · 입력. 내 Chrome 로그인 상태를 그대로 사용
Claude Code	읽은 내용을 research/ · raw/ 파일로 저장 · 정리 · 커밋
사람	로그인 · 보안 문자(CAPTCHA) 처리, 다운로드 · 저장 위치 확인, 작업 승인

대체 경로 — 연결이 안 될 때 — 페이지 내용을 직접 복사해 raw/ 파일에 붙여 넣고, Claude Code가 정리. 결과 파일 형식은 같게

프롬프트 예시 형식 — claude --chrome 세션에서

```
<사이트>를 열어 <찾을 것>을 읽고
<항목>을 표로 정리해서 research/<폴더>/<파일>.md 로 저장해 줘.
로그인 화면이 나오면 멈추고 알려 줘.
```

매번 플래그 없이 — /chrome → Enabled by default. 대신 컨텍스트 사용량 증가

2026.10 기준 · 수업 전 재확인 — code.claude.com/docs/en/chrome(확장 1.0.36 이상 · /login 필수 · Chrome · Edge 지원) · support.claude.com/en/articles/12012173 · 데스크톱 앱 Code 탭의 연결 화면은 수업 전 재확인

2교시 실습 — 공공데이터포털 · 관광 데이터랩에서 자산 1개 찾기

2교시 · 실습

2인 1조로 자산 1개를 골라 찾기 절차를 저장·기록까지 수행. 결과는 팀 공통 자료원 목록 한 행

STEP 1

집계 대상 정하기

재분류한 맵에서 산업·자연·문화 자산 1개 → 통계가 세는 단위로 번역

STEP 2 · Claude in Chrome

자료원 검색

산업·시장은 공공데이터포털, 관광·방문은 관광 데이터랩. 후보 목록만 먼저

STEP 3 · 사람

내려받기

후보 1개를 골라 research/data/raw/ 에 원본 저장. 파일명 자료원_대상_연도

STEP 4 · Claude Code

명세 정리 · 기록

열·단위·행의 단위·범위·갱신일을 읽어 자료원 목록에 한 행 추가

프롬프트 예시 1 — claude --chrome 세션 · 관광 데이터랩 탐색

```
한국관광 데이터랩에서 대구광역시 수성구의 방문자 관련 지표를
찾아 줘. 지표 이름, 기간, 지역 범위(시/구), 방문자 산정 기준,
다운로드 가능 여부, 페이지 URL을 표로 정리하고 다운로드는 하지 말아 줘.
```

프롬프트 예시 2 — Claude Code 명세 정리 → 자료원 목록

```
research/data/raw/portal_market_2025.csv 의 열 이름과 첫 20행을 읽고
아래 내용을 research/data/sources.md 의 표에 한 행으로 추가해 줘.

- 자산명 · 데이터셋명 · 제공 기관 · URL · 최종 수정일 · 다운로드 일시
- 출처 등급: 통계
- 명세: 열 이름과 단위, 한 행의 단위(점포 1개? 월 1건?), 기간, 지역 범위
- 자산 수준 근거 여부: 집계 단위가 시·도 전체면 "자산 수준 근거 아님"

파일이 없으면 위 열로 표를 새로 만들어 줘.
```

완료 기준

- [ ] 조당 데이터셋 1개 이상 내려받아 research/data/raw/ 에 원본 저장
- [ ] sources.md에 조별 한 행 — URL · 제공 기관 · 갱신일 · 등급 "통계"
- [ ] 명세 다섯 항목(열·단위·행 단위·기간·범위) 모두 기입
- [ ] 자산 수준 근거 여부 표기 — 3교시 노트에서 이 행을 출처로 인용

못 찾은 경우 — 검색어를 상위 집계 대상(전통시장 → 시장 현황 → 상권)으로 바꿔 재검색. 그래도 없으면 sources.md에 "데이터셋 없음 · 검색어 목록"으로 기록

결과 파일 위치

research/data/raw/<자료원_대상_연도>.csv · research/data/sources.md

출처 등급 — 누가 말했는가로 근거의 무게를 매기기

3교시 · 이론 · 교차검증

모든 출처가 같지 않음. 등급을 적어 두면 어떤 주장을 더 확인해야 하는지가 한눈에 보임

등급	출처의 예	신뢰할 수 있는 것	주의할 것
공식	지자체·공공기관 페이지, 운영 주체의 공식 안내, 국가유산(옛 문화재) 기록	위치 · 운영 · 지정 사실 · 공식 명칭	홍보 표현, 갱신이 늦은 페이지
통계	KOSIS, 공공데이터포털, 관광 데이터랩, 지자체 통계	수치 · 추세 · 규모	집계 단위·기간, 지표 정의
언론	신문·방송 기사, 지역 언론	사건 · 시점 · 인용된 공식 발언	보도자료 재인용, 추정 수치
개인	블로그 · SNS · 커뮤니티 글 · 리뷰	경험 · 감정 · 현장 분위기 (1차 자료로서)	사실 관계 · 숫자 · 날짜
AI 생성	출처 없이 AI가 요약한 문장	탐색의 출발점으로만	그대로 인용 금지, 반드시 원 출처 확인

※ 등급은 노트의 출처 목록과 교차검증 표에 항상 표기. 같은 등급 안에서도 운영 주체의 직접 발표가 재인용보다 우선. 에이전트에서는 등급별 인용 허용 규칙, 대시보드에서는 지표 옆 출처 등급 표시

교차검증 세 규칙

- **독립 출처 2개** — 서로 베끼지 않은 출처 둘이 일치해야 "확인". 같은 보도자료를 쓴 기사 둘은 하나로 셈
- **등급이 다른 조합** — 공식+통계, 공식+언론처럼 다른 종류의 출처가 일치하면 더 강함
- **수치는 통계 우선** — 방문객·매출·점포 수는 통계 등급 출처가 없으면 "미확인"
- **확인일 기록** — 웹 페이지는 바뀜. 확인일 없는 출처는 재확인 대상

개인 등급 출처는 **사실의 근거가 아니라 경험의 근거.**
내일 리뷰 분석에서 제 역할을 함

교차검증 표 — 주장 한 줄에 출처 두 개를 나란히 두는 기록 형식

팀원 노트의 주장을 한 표로 모아 판정. 인벤토리의 "근거" 열은 이 표에서 나옴

research/crosscheck.md — 열 구성과 기입 예

자산	주장	출처 1 (등급)	출처 2 (등급)	판정	확인일	후속 조치
서문시장 야시장	야시장은 상인회가 운영하며 특정 요일·시간에 개장	시장 공식 안내 (공식)	지자체 관광 페이지 (공식)	**일치**	10/28	없음 — 인벤토리 반영
대구 사과	대구·경북 일대가 주요 사과 산지	KOSIS 농업 통계 (통계)	지자체 특산물 안내 (공식)	**일치**	10/28	최신 연도 수치 확인
북성로 공구골목	근대 공구 상가가 남아 카페·공방으로 활용	지역 언론 기사 (언론)	블로그 방문기 (개인)	**부분일치**	10/28	지자체·국가유산 기록으로 보강
수성못	연간 방문객 수 ○○만 명	언론 기사 (언론)	—	**단일출처**	10/28	관광 데이터랩에서 통계 찾기, 없으면 미확인
팔공산 설화	특정 사찰의 창건 연도	사찰 공식 안내 (공식)	향토지 요약 (언론)	**불일치**	10/28	두 설을 모두 기록, 노트에 "이설 있음"

※ 판정 네 가지 — 일치 · 부분일치 · 불일치 · 단일출처. "일치"만 인벤토리의 사실 열에, 나머지는 후속 조치 후 재판정. 예시 행은 형식 설명용

프롬프트 예시 F — 노트에서 교차검증 표 취합

```
research/ 아래 모든 .md 노트의 "주장별 교차검증" 항목을 읽고
research/crosscheck.md 에 자산·주장·출처1·출처2·판정·확인일·후속 조치
열로 된 표를 만들어 줘. 판정은 일치/부분일치/불일치/단일출처 중 하나로.
```

사람의 몫 — 표는 AI가 만들어도 판정 확정과 후속 조치 결정은 담당 팀원. 확정한 행에 담당자 이름을 추가. 같은 규칙이 에이전트 지식 파일·대시보드 데이터의 입력 조건 — "일치" 행만 입력

3교시 실습 — Claude Code 웹 리서치 → 노트 1건 저장

3교시 · 실습

어제의 프롬프트 B에 출처 등급과 교차검증 항목을 추가한 버전. 4교시 실습과 과제 시간에 반복 사용

실습 순서

1. **자산 1개 선택**
   키워드 맵에서 1차 유형이 확실한 자산. 어제 노트가 있는 자산이면 "보강" 모드
2. **프롬프트 실행**
   오른쪽 프롬프트에 자산명·경로만 바꿔 실행. Claude Code가 웹 검색 → 노트 저장
3. **결과 파일 열기**
   출처 목록의 등급 표기, "불일치" 항목, "미확인" 수치가 있는지 눈으로 확인
4. **보강 요청**
   "3번 주장의 두 번째 출처를 공공 자료원에서 찾아 줘"처럼 약한 부분만 재요청

결과 파일 위치

research/<유형>/<자산명>.md — 예: research/industry_food/seomun_market.md

프롬프트 예시 E — 출처 등급·교차검증 포함 리서치 노트

```
"대구 서문시장 야시장"을 웹 검색으로 조사해서
research/industry_food/seomun_market.md 로 저장해 줘.


노트 구성:
1. 한 줄 요약
2. 기본 정보 — 위치, 운영 주체, 운영 방식, 시작 시기.
   항목마다 출처 번호를 붙이고, 가능하면 출처 2개 이상
3. 주장별 교차검증 — 각 주장에 대해
   [출처1 / 출처2 / 일치 여부: 일치·부분일치·불일치·단일출처]
4. 콘텐츠·서비스 관점 관찰 3가지
5. 확인 필요 항목 — 단일출처이거나 불일치한 것
6. 출처 목록 — 번호, URL, 출처 등급(공식/통계/언론/개인),
   확인일(오늘 날짜)

출처 없는 수치는 "미확인"으로, 공식·통계 출처를 우선해 줘.
```

서브에이전트 병렬 리서치 — 강사 시연: 한 요청으로 여러 자산 동시 조사

4교시 · 이론 · 시연

메인 에이전트가 작업을 나눠 서브에이전트에 맡기고 결과를 취합. 실습은 11/11 · 11/23, 오늘은 구조와 결과 파일만 확인



※ 개념도 · 실측 데이터 아님 · 경로는 research/ 아래

시연 순서

- **요청** — 자산 3개와 노트 형식, 저장 경로를 한 번에 지시. 서브에이전트로 병렬 조사하도록 명시
- **관찰** — 서브에이전트가 각각 검색·저장하는 동안 메인 에이전트의 진행 표시를 확인
- **결과** — 노트 3개 + 취합 파일 1개가 폴더에 생성된 것을 열어 비교
- **검토** — 취합표의 "불일치·단일출처" 항목을 찾아 사람이 다시 확인하는 과정까지 시연

프롬프트 예시 · 시연 (요지)

```
팔공산, 대구 근대골목, 대구 사과 세 자산을 서브에이전트로
나눠 병렬로 조사해 줘. 각자 프롬프트 E 형식의 노트로 저장하고,
끝나면 research/summary.md 에 세 자산 비교표와 통합 출처 목록을 만들어 줘.
```

오늘은 시연만 — 병렬 리서치는 결과 검토 부담이 커짐. 교차검증 습관이 먼저, 실습은 11/11 · 11/23

트랙별 초점 — 스토리 자산 찾는 법 · 공공데이터셋 구조 읽기

4교시 · 이론 · 트랙별

같은 자료원을 두 트랙이 다르게 사용. 과제 시간 트랙별 과제의 방법론

AX 크리에이티브 트랙

콘텐츠 & 뷰티

어디서 — 지자체 문화 페이지, 국가유산포털 안내, 향토지·지역사 자료, 축제 공식 안내, 공식 전기·인터뷰 기사

스토리 자산	찾을 것	저장 항목
설화·전설	지명 유래 · 등장 인물·사물 · 전해지는 판본 수	줄거리 요약 · 판본 차이 · 출처
인물	지역과의 접점 · 대표 일화 · 남은 장소·기록	연표 · 장소 · 공개 기록 범위
축제·행사	유래 · 반복 장면 · 상징물 · 참여 방식	시기 · 장소 · 상징 요소 · 출처

- 판본이 여럿이면 모두 기록 — 세계관 설계 때 선택의 재료
- 생존 인물·실존 단체는 공개된 공식 기록 범위에서만, 초상·명예 주의

AX 데이터·서비스 트랙

푸드 & 리테일

세 가지 형식 — CSV(표 파일) · API(요청하면 응답으로 데이터) · 데이터 명세(열 정의 문서). 명세를 먼저, 데이터를 나중에

확인 항목	질문	기록
열(컬럼)	어떤 항목이 있고 단위는 무엇인가	열 이름 · 단위 · 예시 값
행(레코드)	한 행이 무엇을 뜻하나 (점포 1개? 월 1건?)	행의 단위 · 행 수
범위·갱신	지역 범위 · 기간 · 최종 수정일	범위 · 기간 · 갱신일

- API는 응답 예시를 CSV로 바꿔 같은 명세 형식으로 기록
- 결측·중복·인코딩 깨짐은 "데이터 품질" 항목에 미리 메모

공통 — 두 트랙 모두 출처 등급과 교차검증 판정을 같은 형식으로 기록. 판본 기록은 에이전트의 선택지, 열·행 정의는 대시보드의 데이터 구조가 됨

4교시 실습 — 자산 유형 분담과 Claude Code 리서치

4교시 · 실습

팀원마다 유형 하나를 맡아 자산 노트를 시작하고, 과제 시간에 마쳐 교차검증 표로 합침

STEP 1 · 팀

유형 분담

역사·문화 / 산업·먹거리 / 장소·관광 세 묶음을 팀원에게 배분. 4인 팀은 산업·먹거리를 2인이

STEP 2 · 맡은 파트

자산 3개 선정

키워드 맵에서 맡은 유형의 자산 3개. 어제 노트가 있는 것 1개 이상 포함(보강)

STEP 3 · 맡은 파트

프롬프트 E 리서치

자산마다 노트 생성. 수치 항목은 공공 자료원에서 통계 등급 출처를 찾아 보강

STEP 4 · 팀 · 과제

교차검증 표 취합

프롬프트 F로 crosscheck.md 생성 → 담당자가 판정 확정 → 후속 조치 기록

분담표 예 — 팀 시트에 기록

묶음	포함 유형	담당	자산 예
역사·문화	역사 · 문화 · 인물	○○	근대골목 · 김광석 다시그리기 길 · 북성로 공구골목
산업·먹거리	산업 · 커뮤니티	○○ · ○○	대구 사과 · 서문시장 · 안지랑 곱창골목
장소·관광	자연 · 문화(장소)	○○ · ○○	팔공산 · 수성못 · 달성습지
취합 · 판정	전 유형	팀 대표	crosscheck.md 생성 · 판정 확정 독려 · 이월 항목 정리

진행 규칙

- 노트 1개 완성마다 팀 시트에 체크 — 진행 상황 공유
- 같은 자산을 두 사람이 조사하지 않도록 분담표 먼저 확정
- 막히면 강사·운영매니저 호출 전에 팀 경험자에게 먼저
- 프롬프트는 팀 CLAUDE.md에 "표준 프롬프트" 항목으로 저장해 재사용

복습 · 질의응답 — 분류 · 자료원 · 교차검증 다시 짚기

복습 · 질의응답

1–4교시의 핵심을 다시 짚고, 리서치·취합 요청에서 막힌 지점을 해결한 뒤 과제로 이동

당일 핵심 개념 — 교시 순서

- **1교시** — 여섯 유형과 자산 판정 세 질문(고유성·지속성·활용성)
- **2교시** — 네 자료원과 공공데이터 찾기 다섯 단계
- **3교시** — 출처 등급 다섯 가지, 교차검증 세 규칙, 판정 네 가지
- **4교시** — 서브에이전트 병렬 리서치 구조, 트랙별 스토리 자산·데이터셋 구조 읽기

crosscheck.md data_spec.md

점검 질문 5

- 복합 자산의 1차·2차 유형은 각각 무엇을 정하는가
- 자산명이 아니라 집계 대상으로 검색하는 이유는
- 같은 보도자료를 인용한 기사 둘은 출처 몇 개인가
- "단일출처" 행의 후속 조치는
- 서브에이전트 결과에서 사람이 확인할 것은

팀 안에서 돌아가며 답하기 답 못 한 질문 → 강사

자주 막히는 지점 → 처방

- **다른 지역 자료 혼입** — 요청문에 "대구광역시"와 구 이름까지 명시
- **출처 등급 누락** — 프롬프트 E의 6번 항목을 그대로 넣어 재요청
- **취합 시 노트 누락** — "읽은 파일 목록부터 보여 줘"로 확인
- **CSV 한글 깨짐** — 인코딩(문자 저장 방식) 확인 후 UTF-8 변환 요청

해결한 요청문 → 팀 CLAUDE.md

질의응답 — 노트·표를 화면에 띄워 질문. 판정이 애매한 행은 강사와 함께 등급·독립성 재확인

과제 — 분담 리서치 완료와 교차검증 표 취합

4교시에 시작한 노트를 마치고 표로 취합. 판정을 확정하고 후속 조치를 나눠 맡아야 완료

취합 절차

- **생성** — 팀 대표가 프롬프트 F 실행, crosscheck.md 확인
- **판정 확정** — 각 행의 담당 팀원이 출처를 직접 열어 판정 수정·확정, 이름 기입
- **후속 조치 분배** — 단일출처·불일치 행마다 "누가 어떤 자료원에서" 보강할지 기록
- **보강 라운드** — 후속 조치 중 오늘 가능한 것은 즉시 재조사, 나머지는 내일로 이월 표시
- **커밋** — 노트와 crosscheck.md를 팀 저장소에 커밋, 팀 시트에 행 수 기록

완료 기준

- [ ] 팀원 1인당 자산 노트 3개 이상, 모두 프롬프트 E의 6항목 구성
- [ ] crosscheck.md에 팀 전체 주장 15행 이상
- [ ] 모든 행에 판정·확인일·담당자 기입
- [ ] 단일출처·불일치 행에 후속 조치 기록
- [ ] 수치 주장 중 통계 등급 출처 없는 것은 "미확인" 표기

산출물 위치

research/<유형>/*.md · research/crosscheck.md · research/data/raw/ (내려받은 원본)

흔한 실수 — 같은 보도자료를 인용한 기사 두 개를 "독립 출처 2개"로 세는 것 · AI가 요약한 문장을 출처 없이 "일치"로 판정하는 것 · 다른 지역의 동명 자산 자료를 섞는 것

과제 — 트랙별 스토리 자산 카드 · 원천 데이터셋 명세

자산 노트를 트랙 산출물로 변환. 결과는 research/story/ 또는 research/data/, 최종 프로젝트에서 그대로 읽히는 파일

AX 크리에이티브 트랙

콘텐츠 & 뷰티

산출물 — 에이전트 지식 파일 · 스토리 자산 카드. 설화·인물·축제 중심 스토리 자산 10개 이상의 판본·인물·장면 후보와 출처 등급

- 자산명 · 유형 · 줄거리 한 줄 · 등장 인물·사물 · 반복 장면 · 판본 수 · 출처(등급)
- 어제 research/story/ 노트 5개를 기반으로 5개 이상 추가
- 저장 — research/story/story_assets.md (표) + 자산별 노트

프롬프트 예시

```
research/story/ 의 노트와 research/crosscheck.md 를 읽고,
스토리 자산 목록을 research/story/story_assets.md 에 표로 만들어 줘.
열: 자산명, 유형, 줄거리 한 줄, 등장 인물·사물, 반복 장면, 판본 수, 출처(등급).
목록이 10개 미만이면 대구 설화·인물·축제를 웹 검색으로 더 찾아 채워 줘.
```

- [ ] 스토리 자산 카드 10개 이상, 출처 등급 전부 표기
- [ ] 판본이 둘 이상인 자산은 차이를 노트에 기록

AX 데이터·서비스 트랙

푸드 & 리테일

산출물 — 대시보드 원천 데이터셋 명세 v0. 농산물·전통시장·상권·물류 중 팀 자산 관련 공공데이터셋 3개 이상을 Claude Code로 정리하고 명세 작성

- 원본은 research/data/raw/ 에 그대로, 정리본은 research/data/ 에 영문 파일명
- 정리 — 열 이름 통일 · 단위 표기 · 지역 필터(대구) · 결측 표시
- 명세 — research/data/data_spec.md: 파일별 출처·열 정의·행 단위·기간·품질 메모

프롬프트 예시

```
research/data/raw/ 의 CSV 파일들을 읽고 각각 대구 지역 행만 남겨
research/data/ 에 정리본으로 저장해 줘. 열 이름은 영문 소문자로 통일하고
단위를 명세에 적어 줘. 그리고 research/data/data_spec.md 에 파일별로
출처 URL, 제공 기관, 갱신일, 열 정의, 행 단위, 기간, 결측·중복 메모를 정리해 줘.
```

- [ ] 정리본 CSV 3개 이상 + data_spec.md
- [ ] 명세의 열 정의가 정리본의 실제 열과 일치

과제 템플릿 — 스토리 자산 카드 · 원천 데이터셋 명세 v0

같은 틀로 적어야 11/2 인벤토리에서 Claude Code가 폴더 전체를 읽어 한 표로 묶을 수 있음

에이전트 지식 파일 — 스토리 자산 카드

`research/story/<자산명>.md`

항목	기입 내용
자산명 · 유형	공식 명칭, 1차·2차 유형
줄거리	세 문장 이내 요약. 판본이 여럿이면 판본별로
인물 · 사물	주인공 후보, 상징물, 적대 요소
장면	반복되는 시간·장소·행위 (예: 장날 저녁 · 시장 입구 · 호객)
감정 키워드	자료에서 반복되는 정서 3개 (내일 리뷰 분석으로 보강)
출처	번호 · URL · 등급 · 확인일 · 교차검증 판정

※ 11/3 세계관 설계의 "배경·인물·갈등" 항목과 1:1 대응. 에이전트가 캠페인·콘텐츠 기획 때 읽는 형식

대시보드 원천 데이터셋 명세 v0

`research/data/data_spec.md`

항목	기입 내용
파일명 · 출처	정리본 파일명, 원본 URL, 제공 기관, 갱신일, 다운로드 일시
행 단위	한 행의 의미 (점포 1개 · 월별 1건 · 품목 1종), 총 행 수
열 정의	열 이름 · 의미 · 단위 · 예시 값 · 결측 비율
범위	지역 범위(시/구/동) · 기간 · 필터 조건
품질 메모	중복 · 인코딩 · 단위 불일치 · 의심 값
활용 가설	이 데이터로 답할 수 있는 질문 1~2개 (세그먼트·수요·동선)

※ 11/2 인벤토리의 "데이터 가용성" 점수는 이 명세의 완성도로 매김. 대시보드가 읽을 데이터의 첫 명세, 이후 단계에서 갱신

산출물 정리 · 팀 공유 · 회고 — 교차검증 표 공동 검토

과제 · 정리 · 회고

과제 시간의 마지막 단계. 오늘의 공유는 노트가 아니라 표, "불일치"와 "단일출처" 행이 내일 디지털 필드워크의 질문

제출 체크리스트

저장소에 있어야 할 것

- [ ] research/<유형>/ 자산 노트 — 1인 3개 이상
- [ ] research/crosscheck.md — 15행 이상, 판정·담당자
- [ ] 크리에이티브 — 스토리 자산 카드 10개 이상 (story_assets.md)
- [ ] 데이터·서비스 — 원천 데이터셋 명세 v0 (CSV 3개 + data_spec.md)
- [ ] 팀 시트 — 분담표 · 노트 수 · 이월 항목

GitHub 커밋 · 팀 시트

팀 공유

교차검증 표 한 바퀴

- "불일치" 행 — 어느 출처를 믿을지 팀 의견
- "단일출처" 행 — 내일 어떤 1차 자료로 보강할지
- 가장 근거가 단단한 자산 3개 지목
- 다른 팀원의 노트에서 할루시네이션 신호 찾기

이월 항목 → 팀 시트

회고 질문 3

한 줄씩 팀 시트에

- 출처 등급을 매기며 달라진 판단 하나
- 공공 자료원에서 찾지 못한 것과 그 이유
- 서브에이전트 시연에서 걱정되는 점 하나

내일 · 10/29 (목) 지역 자산 조사 방법론 II

리뷰·영상·SNS에서 인사이트 찾기 — 디지털 필드워크 설계 · 소셜 리스닝 · 리뷰 CSV 분석과 /dataviz 차트 · 유튜브 자막 추출. 준비물 — 오늘의 crosscheck.md, Claude in Chrome

오늘의 산출물 — **지역 자산 조사 노트 · 교차검증 표 · 스토리 자산 카드 / 원천 데이터셋 명세 v0**. 커밋 후 팀 시트 기록으로 종료