Anleitung zur optimalen Nutzung aller Funktionalitäten

Inhalt

1. Nutzen der **DorisPaas.de – Lebensmittel-Datenbank** ..... Seite 1
2. Spalten ..... Seite 3
3. Kategorien ..... Seite 3
4. Ampelsystem ..... Seite 4
5. Filter und Beispiele ..... Seite 5
6. Hinweise zu den Unverträglichkeiten ..... Seite 7
7. Schlussbemerkungen ..... Seite 8
8. Copyright ..... Seite 8

&

1. Nutzen der DorisPaas.de – Lebensmittel-Datenbank

In der **DorisPaas.de – Lebensmittel-Datenbank** sind derzeit mehr als 1200 Lebensmittel aufgeführt und in Bezug auf ihre Verträglichkeit bei verschiedenen Nahrungsmittel-Intoleranzen und Nahrungsmittel-Allergien und auf Ihren FODMAP-Gehalt bewertet. Haben Sie »nur« eine Intoleranz, so ist die Auswahl der verträglichen Lebensmittel noch relativ einfach, denn es gibt in der einschlägigen Literatur und im Internet zahlreiche Listen, aus denen Sie ablesen können, welche Lebensmittel in diesem Fall verträglich oder unverträglich sind.

Wenn Sie jedoch an zwei oder sogar mehreren Intoleranzen gleichzeitig leiden, wird die Auswahl immer schwieriger, denn Sie müssten nun mehrere Listen vergleichen und jedes Lebenmittel in jeder Liste nacheinander überprüfen. Das kostet viel Zeit und ist sehr umständlich.

Wenn Sie nun noch im Rahmen einer Diät den FODMAP-Gehalt der Lebensmittel begrenzen wollen und ggf. gleichzeitig Ihre individuellen Unverträglichkeiten beachten müssen, dann wird die Auswahl noch unübersichtlicher.

Mit der **DorisPaas.de – Lebensmittel-Datenbank** können Sie die Verträglichkeit verschiedener Lebensmittel für die häufigsten Nahrungsmittel-Intoleranzen **und** einen niedrigen FODMAP-Gehalt zusammen überprüfen und so auf einen Blick feststellen, welche Lebensmittel für Sie auch bei mehreren Intoleranzen verträglich sind und voraussichtlich keine Beschwerden verursachen.

Und natürlich können Sie auch prüfen, ob ein Lebensmittel schlecht verträglich ist oder einen hohen FODMAP-Gehalt hat und Sie es ggf. meiden müssen. Zusätzlich können Sie erkennen, ob ein Lebensmittel zwar in der Karenzphase problematisch, aber in der Erprobungsphase u.U. verträglich sein kann. Mit Hilfe der **DorisPaas.de – Lebensmittel-Datenbank** ist es nun ganz leicht, welch auch bei mehreren Unverträglichkeiten noch aus einer breiten Palette an Nahrungsmitteln zu wählen.

Stand: 29.12.2017

© 2013 Doris Paas

Die Lebensmittel sind in 12 Kategorien zusammengefasst, damit die Übersichtlichkeit gewahrt bleibt. Für die Verträglichkeit wird ein einfaches Ampelsystem mit den Farben grün, gelb und rot benutzt, um die Verträglichkeit darzustellen.

Da diese Einteilung relativ grob ist, gibt es für jedes Lebensmittel eine zusätzliche Beschreibung, in der ggf. auf Besonderheiten hingewiesen wird. Umfangreichere Erläuterungen werden komplett angezeigt, sobald Sie die Maus über den Text führen.

Sie erhalten mit **DorisPaas.de – Lebensmittel-Datenbank** die Möglichkeit, Ihren Speisezettel nicht nur in Bezug auf den FODMAP-Gehalt und Ihre verschiedenen Intoleranzen, sondern auch ganz einfach dem Status Ihrer Ernährungsumstellung (Karenzphase, Erprobungsphase oder Routine) anpassen zu können.

Was diese Datenbank **nicht** enthält, sind bestimmte Produkte – also das Produkt A von der Firma XY oder das Produkt B von der Firma Z. Dies würde zum einen bei Hundertausenden von Produkten auf dem Nahrungsmittelmarkt jeden Rahmen sprengen. Und zum anderen könnte eine solche Datenbank auch nie wirklich aktuell sein, denn die Hersteller ändern fast täglich ihre Rezepturen, so dass die Verlässlichkeit der Angaben nie gewährleistet sein könnte. Nur bei sehr vereinzelten Erzeugnissen wird hier eine Ausnahme gemacht, wenn sie als Standard-Produkte auf fast jedem Einkaufszettel stehen oder aber, wenn sie aus anderen Gründen besonders interessant sind. Auf die eventuell wechselnde Rezeptur wird dann jedoch in der Beschreibung hingewiesen.

Da in der **DorisPaas.de – Lebensmittel-Datenbank** aber alle Zutaten aufgeführt sind, können Sie nach einem Blick auf die Zutatenliste für jedes Nahrungsmittel selbst feststellen, ob dieses für Sie verträglich ist oder nicht – und dies ganz zuverlässig und aktuell.

&

© 2013 Doris Paas

2. Spalten

In der Datenbank finden Sie folgende Spalten:

Lebensmittel:
In dieser Spalte sind alle enthaltenen Lebensmittel in alphabetischer Reihenfolge mit ihrem Namen aufgelistet. Bei mehreren möglichen Bezeichnungen finden Sie entsprechende Verweise.

Kategorie:
In dieser Spalte sind die Lebensmittel nach verschiedenen Kategorien geordnet. Wegen der Übersichtlichkeit wurden verschiedene Kategorien zu Gruppen zusammengefasst (siehe Kategorien).

Auswahl(en) der Unverträglichkeit(en):
In den folgenden Spalten sind die Lebensmittel in Bezug auf Unverträglichkeiten bewertet:

- Laktose-Intoleranz
- Fruktose- Intoleranz
- Sorbit- Intoleranz
- Histamin-Intoleranz
- Oligosaccharid-Intoleranz
- Gluten-Sensitivität und Zöliakie (Gluten-Sens./Zöliakie)
- Salicylat-Intoleranz
- allergenes Potenzial
- Zusätzlich wird jedes Lebensmittel wird in Bezug auf seinen FODMAP-Gehalt eingruppiert

Info:
In dieser Spalte finden Sie ausführliche Informationen zu dem Lebensmittel, die teils die groben Ampelfarben noch feiner unterteilen und genauere Erläuterungen zur Verträglichkeit geben. Umfangreichere Texte werden komplett angezeigt, sobald Sie die Maus darüber führen.

&

3. Kategorien

Die Lebensmittel sind in folgende Kategorien eingeteilt:

- Fette und Öle
- Fisch, Meeresfrüchte und Weichtiere
- Fleisch und Wurstwaren
- Getränke
- Getreide, Cerealien, Brot und Nudeln
- Hülsenfrüchte
- Medikamente und Nahrungsergänzungen
- Milchprodukte
- Nüsse, Schalenfrüchte und Samen
- Obst und Gemüse
- Süßigkeiten und Knabbereien
- Zutaten, Kräuter, Gewürze und Brotaufstriche

&

© 2013 Doris Paas

4. Ampelsystem

Zur Kennzeichnung der Produkte wurden der Einfachheit halber die Ampelfarben grün, gelb und rot gewählt, die mit zusätzlichen Symbolen verdeutlicht wurden, um auch bei Farbschwäche erkannt werden zu können:

Ampelfarbe	Bedeutung
	grün: Das Lebensmittel ist verträglich Kein relevanter Gehalt des unverträglichen Stoffs In der Spalte FODMAPS sind die Ampeln für Lebensmittel mit einem niedrigen FODMAP-Gehalt mit einem N gekennzeichnet
	gelb: Das Lebensmittel kann ggf. leichtere Probleme bereiten Geringer Gehalt des unverträglichen Stoffs In der Karenzphase dieses Lebensmittel meiden In der Erprobungsphase kann dieses Lebensmittel ggf. in Maßen verträglich sein Unklarer FODMAP-Gehalt – bitte lesen Sie die jeweilige Beschreibung. Hinweis: Bei unklarem Gehalt, bei eventuellen Abweichungen, bei möglichen Verunreinigung durch industrielle Bearbeitung oder aber bei Zusatzstoffen, die sich generell problematisch auf ein empfindliches Verdauungssystem auswirken können, ist die gelbe Warnfarbe gewählt.
	rot: Das Lebensmittel ist unverträglich Hoher Gehalt des unverträglichen Stoffs In der Spalte FODMAPS sind die Ampeln für Lebensmittel mit einem hohen FODMAP-Gehalt mit einem H gekennzeichnet Hinweis: Bei bestimmten Zusatzstoffen, die trotz der Zuteilung einer E-Nummer bereits als problematisch bekannt sind, ist die rote Warnfarbe gewählt.
	Bei einer aktiven Auswahl von Filtern bei den Intoleranzen und den FODMAPS erscheinen die Ampeln in den Spalten weniger farbintensiv, in denen keine Filter gesetzt wurden, sind aber zur informativen Übersicht noch erkennbar.

© 2013 Doris Paas

5. Filter und Beispiele

Sie können für die Lebensmittel, für die Kategorien und/oder für die einzelnen Unverträglichkeiten und den FODMAP-Gehalt Filter setzen, um sich so die gewünschten Lebensmittel anzeigen lassen.



Wenn Sie einen oder mehrere Filter ausgewählt haben, muss diese Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche »Filter anwenden« bestätigt werden.

Hinweis: In der Spalte »Kategorie« ist eine Mehrfachauswahl möglich, so dass Sie hier gleichzeitig mehrere Kategorien auswählen können. Das Auswahlfenster für diesen Mehrfachfilter schließt sich, sobald der Mauszeiger aus dem Fenster bewegt wird.



Wenn Sie die Auswahl ändern möchten, deaktivieren Sie zuvor alle Filter mit einem Klick auf die Schaltfläche »Filter zurücksetzen« und wählen anschließend die neuen Filter.

Sie finden hier einige Beispiele, die die verschiedenen Möglichkeiten verdeutlichen sollen:

Beispiel 1:
Sie möchten wissen, ob brauner Zucker bei Laktose-Intoleranz und bei Fruktose-Intoleranz verträglich ist.
1) Setzen Sie einen Filter in der Spalte »Lebensmittel« auf den Begriff »brauner Zucker«.
2) Klicken Sie auf »Filter anwenden«.
3) Nun können Sie schauen, welche Ampelfarben in den Spalten »Laktose-Intoleranz« und »Fruktose-Intoleranz« eingetragen sind.
4) Zum Schluss deaktivieren Sie alle Filter, um mit einer neuen Suche beginnen zu können. Hierzu klicken Sie auf »Filter zurücksetzen«.

Alternativ können Sie den Rollbalken am rechten Bildrand benutzen und in der Spalte »Lebensmittel« bis zum Begriff »brauner Zucker« hinunterscrollen und schauen, welche Ampelfarben in den Spalten »Laktose-Intoleranz« und »Fruktose-Intoleranz« eingetragen sind.

Beispiel 2:
Sie halten die FODMAP-Diät ein und leiden an Zöliakie und suchen geeignete Lebensmittel.
1) Setzen Sie einen Filter bei der in der Spalte »Gluten-Sensitivität/Zöliakie« auf »grün« und einen zweiten Filter in der Spalte »FODMAPS« auf »grün«.
2) Klicken Sie auf »Filter anwenden«.
3) Als Ergebnis erhalten Sie alle Lebensmittel mit einem niedrigen FODMAP-Gehalt angezeigt, die bei Gluten-Sensitivität/Zöliakie verträglichen sind.
4) Zum Schluss deaktivieren Sie alle Filter, um mit einer neuen Suche beginnen zu können. Hierzu klicken Sie auf »Filter zurücksetzen«.

Alternativ können Sie den Rollbalken am rechten Bildrand benutzen und in der Spalte »Lebensmittel« bis zum Begriff »brauner Zucker« hinunterscrollen und schauen, welche Ampelfarben in den Spalten »Laktose-Intoleranz« und »Fruktose-Intoleranz« eingetragen sind.

© 2013 Doris Paas

Beispiel 3:
Sie leiden an Histamin-Intoleranz und befinden sich in der Karenzphase. Sie suchen Fleisch und Wurstwaren, Fisch, Meeresfrüchte und Weichtiere, die jetzt für Sie unverträglich sind.

1) Setzen Sie einen Mehrfachfilter bei der in der Spalte »Kategorie« auf »Fleisch und Wurstwaren« und auf »Fisch, Meerefrüchte und Weichtiere« und einen zweiten Filter in der Spalte »Histamin-Intoleranz« auf »gelb/rot«.
2) Klicken Sie auf »Filter anwenden«.
3) Als Ergebnis erhalten Sie alle bei Histamin-Intoleranz schlecht oder völlig unverträglichen Fleisch- und Wurstwaren, Fisch, Meeresfrüchte und Weichtiere angezeigt.
4) Zum Schluss deaktivieren Sie alle Filter, um mit einer neuen Suche beginnen zu können. Hierzu klicken Sie auf »Filter zurücksetzen«.

Beispiel 4:
Sie möchten sich alle Obst- und Gemüsesorten und Hülsenfrüchte anzeigen lassen, die bei Fruktose- und Oligosaccharid-Intoleranz in der Erprobungsphase verträglich sind.

1) Setzen Sie einen Mehrfachfilter in der Spalte »Kategorie« auf »Obst und Gemüse« und auf »Hülsenfrüchte«, einen zweiten Filter in der Spalte »Fruktose-Intoleranz« auf »grün/gelb« und einen dritten Filter in der Spalte »Oligosaccharid-Intoleranz« ebenfalls auf »grün/gelb«. Gleichzeitig sollten Sie einen weiteren Filter in der Spalte »Sorbit-Intoleranz« auf »grün/gelb« setzen, weil bei einer Fruktose-Intoleranz gleichzeitig immer auch die Aufnahme Sorbit problematisch ist.
2) Klicken Sie auf »Filter anwenden«.
3) Als Ergebnis erhalten Sie alle in der Erprobungsphase bei Fruktose- und Oligosaccharid-Intoleranz zur Verfügung stehenden Obst- und Gemüsesorten angezeigt. Mit »grün« sind die Lebensmittel markiert, die jezt mit großer Sicherheit verträglich sind, mit gelb diejenigen, die Sie testen und nach und nach in Ihren Speiseplan einbauen können.
4) Zum Schluss deaktivieren Sie alle Filter, um mit einer neuen Suche beginnen zu können. Hierzu klicken Sie auf »Filter zurücksetzen«.

Die Auswahl von mit »Rot« gekennzeichneten Lebensmitteln liefert nur jeweils für **eine** Unverträglichkeit sinnvolle Ergebnisse – eine gleichzeitige Auswahl für mehrere Intoleranzen würde aufgrund des hinterlegten Algorismus (mathematische Und-Verknüpfung) eine unlogische Anzeige ergeben. Filtern Sie »rote« Lebensmittel bitte immer getrennt oder lassen Sie sich bei Auswahl mehrerer Intoleranzen alternativ die geeigneten Lebensmittel (das Positiv-Ergebnis) anzeigen, indem Sie die Filter auf »grün« oder »grün/gelb« setzen. In diesem Falle können Sie selbstverständlich mehrere Filter gleichzeitig setzen.



Komfort

In den Spalten für die Unverträglichkeiten und die FODMAPS bleiben gesetzte Filter bei einer Neuanmeldung auch dann bestehen, wenn Sie die Filter vor dem Ausloggen nicht zurück gesetzt zu haben. Diese Funktion bietet Ihnen den Komfort, »Ihre« Unverträglichkeiten bei jeder neuen Suche nicht immer wieder eingeben zu müssen. Die Filter in den Spalten »Lebensmittel« und »Kategorie« werden bei der Neuanmeldung jedoch automatisch zurück gesetzt.

Hinweis: Einige Browser zeigen bei wiederholten Suchaktionen einen Dialog, dass die Daten erneut gesendet werden müssen. Bitte bestätigen Sie diese Meldung, um die gewünschte Auswahl angezeigt zu bekommen.

&

© 2013 Doris Paas

6. Hinweise zu den Unverträglichkeiten

Laktose-Intoleranz:
Sofern bei Lebensmitteln das Kennzeichen für Laktose mit »grün« angegeben ist, bezieht sich die Angabe auf unverarbeitete Lebensmittel. Sobald die Lebensmittel industriell verarbeitet sind, müssen Sie immer auf die Zutatenliste schauen.

Fruktose-Intoleranz:
Die Verträglichkeit von Lebensmitteln, die Fruktose enthalten, ist zusätzlich abhängig von ihrem Glukose-Gehalt und dem Verhältnis von Fruktose und Glukose. In der Bewertung der Verträglichkeit in Bezug auf Fruktose-Intoleranz (hier immer gleichbedeutend mit Fruktose-Malabsorption bzw. intestinaler Fuktose-Intoleranz) sind beide Werte mit einberechnet.

Sorbit-Intoleranz:
Wenn Lebensmittel sorbithaltig sind, ist das Kennzeichen auch bei Fruktose angepasst, da sorbithaltige Lebensmittel so gut wie immer auch bei Fruktose-Intoleranz problematisch sind.

Histamin-Intoleranz:
Der Histamingehalt bezieht sich auf frische Produkte. Er kann sich (teils drastisch) erhöhen, wenn die Lebensmittel länger lagern oder zubereitet und wieder aufgewärmt werden. Weiterhin werden Lebensmittel mit anderen biogenen Aminen wie Tyramin und Phenylethylamin und auch Lebensmittel, die Histidin enthalten oder als Histaminliberatoren wirken, ebenfalls in dieser Spalte markiert.

Oligosaccharid-Intoleranz:
In dieser Spalte sind Produkte in Bezug auf ihren Oligosaccharid-Gehalt bewertert. Da Menschen mit Oligosaccharid-Intoleranz jedoch auch häufig Probleme mit Polysacchariden (z.B. Ballaststoffen) haben, sind diese Lebensmittel hier dann ebenfalls entsprechend markiert.

Gluten-Sensitivität und Zöliakie (Gluten-Sens./Zöliakie):
Eine rote Kennzeichnung für einen Glutengehalt wird hier nur vorgenommen, wenn die Lebensmittel eindeutig von Natur aus glutenhaltig sind. Die gelbe Kennzeichnung wird vorgenommen, wenn ein Glutengehalt sehr wahrscheinlich ist. Eine Verunreinigung durch industrielle Bearbeitung oder Beimischung von glutenhaltigen Zutaten kann jedoch nie ausgeschlossen werden! Bitte beachten Sie insbesondere hier auch immer die zusätzlichen Hinweise in der Besechreibung. Bei Menschen mit Gluten-Sensitivität ist der Gehalt von Spuren von Gluten nicht beeinträchtigend, bei Zöliakie können jedoch schon Spuren sofort neue Beschwerden verursachen. Deshalb verweise ich Zöliakie-Erkrankte auf die Lebensmittellisten und Informationen der Deutschen Zöliakie Gesellschaft e.V.

Salicylat-Intoleranz:
Die meisten Lebensmittel sind in Bezug auf ihre Verträglichkeit bei Salicylat-Intoleranz bewertet. Lediglich bei etwa 3% konnten bisher noch keine Daten ermittelt werden, deshalb ist hier die entsprechende Spalte bis zur Ermittlung belastbarer Fakten leer.

Allergenes Potenzial:
In Bezug auf Allergien kann nur das allgemeine allergene Potenzial angegeben werden. Es sind nur wenige Lebensmittel in der Spalte allergenes Potenzial mit „grün“ gekennzeichnet, dies sind diejenigen, die für eine im Allgemeinen geringe allergene Potenz bekannt sind. Ist beim Allergie-Potenzial kein Wert angegeben, bedeutet dies deshalb nicht, dass grundsätzlich keine Allergien gegen dieses Lebensmittel vorkommen können – lediglich die Wahrscheinlichkeit ist hier eher geringer.

© 2013 Doris Paas

FODMAPS:
Bei der FODMAP-Diät gibt es keine grundsätzlich »erlaubten« oder »verbotenen« Lebensmittel. Hier ist es entscheidend, die Summe der FODMAPS so gering wie möglich zu halten. Aus diesem Grund wurden in dieser Spalte die Ampelsymbole für einen niedrigen FODMAP-Gehalt die die Kennzeichnung N, und für einen hohen Fodmap-Gehalt die Kennzeichnung H gewählt. Eine gelbe Kennzeichnung zeigt einen unklaren FODMAP-Gehalt – bittel lesen Sie die jeweilige Beschreibung.

&

7. Schlussbemerkungen

Die Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen – zum einen Teil mithilfe umfangreicher Auswertungen der Fachliteratur und Internet-Recherchen*, zum anderen aber auch aufgrund eigener Erfahrungen und zahlreicher Berichte von Klienten. Die Eingaben werden immer wieder überprüft, aktualisiert und laufend ergänzt.

Individuelle Verträglichkeit:
Selbstverständlich ist die Verträglichkeit einzelner Lebensmittel auch immer individuell. Wenn Sie extrem abweichende Erfahrungen von diesen Eingaben mit Lebensmitteln machen, freue ich mich über eine entsprechende Nachricht von Ihnen. Bitte benutzen Sie das Kontaktformular.

Wichtig:
Bitte beachten Sie, dass Sie für Ihre Gesundheit selbst verantwortlich sind. Für eventuell auftretende Probleme – insbesondere gravierende allergische Reaktionen – kann keine Verantwortung übernommen werden. Im Zweifelsfalle sind Sie dringend aufgefordert, umgehend ärztlichen Rat einzuholen!

&

8. Copyright

Sämtliche Daten und Funktionen der **DorisPaas.de – Lebensmittel-Datenbank** unterliegen dem Copyright von Doris Paas.

Die Nutzung der **DorisPaas.de – Lebensmittel-Datenbank** ist personengebunden und ausschließlich über eines der angebotenen Abonnements möglich.

Weder Inhalte noch Funktionen dürfen kopiert, vervielfältigt oder in ausgedruckter oder digitaler Form weitergegeben werden. Auch der Ausdruck dieser Anleitung ist nur zum eigenen Gebrauch bestimmt. Bei widerrechtlicher Nutzung wird der Zugriff der **DorisPaas.de – Lebensmittel-Datenbank** sofort gesperrt. Die im Voraus bezahlten Abonnement-Gebühren werden in diesem Falle nicht zurück erstattet.

** Quellen siehe http://www.dorispaas.de/lebensmittel-datenbank-info#quellen*