Spotter: Localização interior com *QRCodes*

José Bateira ei10133@fe.up.pt Rui Rodrigues ruirodrigues@fe.up.pt

21 de Janeiro de 2014

Resumo

Localização interior é um tema bastante falado. As suas aplicações são diversas, como por exemplo, visitas guiadas a museus, mapas de aeroportos, hospitais, centros comerciais, até mesmo para podermos partilhar a nossa localização com amigos ou família.

1 Introdução

Os sistemas *SCADA* (*Supervisory Control And Data Acquisition*) são responsáveis pela recolha e análise de informação em tempo real. Atualmente estes sistemas recorrem às mais avançadas tecnologias de computação e comunicação para monitorizar e controlar estruturas ou equipamentos industriais dispersos geograficamente e recorrem a interfaces gráficas para tornar a interação com o utilizador mais amigável¹.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Para além desta introdução, onde se caracterizou o problema abordado por este projeto, referese na Secção 2 o estado da arte e são descritos

os trabalhos relacionados com a visualização de diagramas sinópticos de sistemas *SCADA* na *Web*.

2 *SVG*

Nos últimos tempos têm surgido diversas soluções, apresentadas por empresas do sector Automação de Sistemas para a disponibilização de sistemas *SCADA/DMS* na *Web*.

Scalable Vector Graphics é uma linguagem em formato XML que descreve gráficos de duas dimensões. Este formato padronizado pela W3C (World Wide Web Consortium) é livre de patentes ou direitos de autor e está totalmente documentado, à semelhança de outros W3C standards [1].

Sendo uma linguagem XML, o *SVG* herda uma série de vantagens: a possibilidade de transformar *SVG* usando técnicas como XSLT, de embeber *SVG* em qualquer documento XML usando *namespaces* ou até de estilizar *SVG* recorrendo a CSS (*Cascade Style Sheets*). De uma forma geral, pode dizer-se que *SVG*s interagem bem com as atuais tecnologias ligadas ao XML e à Web, tal como referido em [2, 3].

2.1 Batik SVG Toolkit

Batik é um conjunto de bibliotecas baseadas em *Java* que permitem o uso de imagens *SVG* (visualização, geração ou manipulação) em aplicações ou *applets* [4]. O projeto Batik destina-se a fornecer ao programador alguns módulos que permitem desenvolver soluções especificas usando *SVG*.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adi-

¹Exemplo de artigo retirado de uma submissão à Conferência XATA2006, mas sem usar LLNCS.

piscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

3 Visualizador de Sinópticos

A arquitetura do visualizador assenta sobre os seguintes conceitos base [5]:

- Componentes Suspendisse auctor mattis augue push;
- Praesent Sit amet sem maecenas eleifend facilisis leo;
- Pellentesque Habitant morbi tristique senectus et netus.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Apresenta-se de seguida um exemplo de equação, completamente fora do contexto:

$$CIF_1: \quad F_0^j(a) = \frac{1}{2\pi\iota} \oint_{\gamma} \frac{F_0^j(z)}{z-a} dz \qquad (1)$$

$$CIF_2: F_1^j(a) = \frac{1}{2\pi\iota} \oint_{\gamma} \frac{F_0^j(x)}{x - a} dx (2)$$

Na Equação 2 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu




Figura 1: Arquitetura da Solução Proposta

wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

3.1 Exemplo de Figura

É apresentado na Figura 1 um exemplo de figura flutuante que ficará onde o LATEX entender.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

3.2 Exemplo de Tabela

É apresentado na Tabela 1 um exemplo de tabela.

Tabela 1: Uma Tabela Simples

Acrónimo	Significado
ADT	Abstract Data Type
ANDF	Architecture-Neutral Distri-
	bution Format
API	Application Programming In-
	terface

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

4 Conclusões

Neste artigo abordou-se o desenvolvimento de um protótipo, com vista a estudar a adequadibilidade da tecnologia *SVG* à visualização de sinópticos na *Web*.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet,

placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Referências

- [1] W3C World Wide Web Consortium. W3C SVG Specification. http://www.w3.org/TR/ SVG11/. Acedido em Junho, 2005.
- [2] IBM. Program with SVG. http://www-128.ibm.com/developerworks/xml/library/x-matters40/. Acedido em Maio, 2005.
- [3] W3C World Wide Web Consortium. W3C — About SVG. http://www.w3.org/TR/SVG/ intro.html/. Acedido em Abril, 2005.
- [4] Apache. Batik SVG Toolkit Architecture. http://xml.apache.org/batik/architecture.html#coreComponents. Acedido em Junho, 2005.
- [5] Debora J. Zukowski, Apratim Purakayastha, Ajay Mohindra, e Murthy Devarakonda. Metis: A thin-client application framework. Proceedings of the Third Conference on Object-Oriented Technologies and Systems, páginas 103– 114, Junho 1997.