COMPITO B

Algebra e Geometria, Fisica (Fioresi)

5 Novembre, 2018

N	OME:	
Τ.	OME.	

COGNOME:

NUMERO DI MATRICOLA:

(Si indichi la data di nascita se non si e' in possesso del numero di matricola).

Ci sono 3 esercizi per un totale di 150 punti. Tutto il lavoro deve essere svolto su queste pagine. Non fate la brutta e siate chiari nei ragionamenti.

REGOLE

- a e b sono le ultime due cifre NON NULLE e DISTINTE del proprio numero di matricola. Esempio: se il numero di matricola e' 624040066 allora a = 4, b = 6. Nel SOLO caso in cui non si disponga del proprio numero di matricola, a =ultima cifra del mese di nascita b =ultima cifra dell'anno di nascita. NON e' permesso risolvere l'esercizio lasciando i parametri a e b indicati.
- NON e' ammesso in nessun caso l'uso delle formule per la geometria tridimensionale eccetto quelle viste in classe e presenti nel Lang, ne' l'uso del DETERMINANTE e del calcolo differenziale (derivate e integrali).
- Non sono permesse calcolatrici, telefonini, libri o appunti.

1	
2	
3	
Totale	

Esercizio 1 (50 punti)

Si consideri l'applicazione lineare $f: \mathbf{C}^3 \longrightarrow \mathbf{C}^4$, f(x, y, z) = (ix + ay + iz, 2x + 2z, kx + iay + z, ibx + aby + ibz).

- a) Si calcoli una base per il nucleo e una base per l'immagine al variare di k.
- b) Si dica se esistono valori di k per i quali l'applicazione data e' iniettiva, suriettiva, biettiva.
- c) Si determinino (se esistono) i valori di k per i quali (1,k,1,-1) appartiene all'immagine di f.

Esercizio 2 (50 punti)

- a) Sia V lo spazio vettoriale reale delle funzioni $f: \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$. Si consideri il sottoinsieme W delle funzioni f con f(a) = f(b). E' un sottospazio vettoriale? Si motivi accuratamente la risposta.
- b) Dati in ${f R}^3$ il piano π di equazione cartesiana $\pi:-x-2z+3a=0$ e la retta r di equazioni cartesiane r:-x+2y-2z+a=0, 2y-a=0
- 1) Trovare equazioni parametriche per r.
- 2) Stabilire la posizione relativa di π, r .
- 3) Trovare la distanza tra π e r.

Esercizio 3 (50 punti)

- a) Si risponda VERO o FALSO motivando accuratamente la risposta (se si intende usare un risultato e' necessario enunciarlo chiaramente).
- I) Se A e B sono due matrici rispettivamente 3×2 e 2×3 allora il rango di AB puo' essere uguale a tre (per una scelta opportuna di A e B).
- II) Siano $B \in B'$ due basi fissate di uno stesso spazio vettoriale V. Se $u \in v$ hanno le stesse coordinate rispetto a $B \in B'$ allora u = v.
- III) Se v_1, \ldots, v_n e' un insieme di generatori per V e w_1, \ldots, w_m e' un insieme di vettori linearmente indipendenti allora $m \geq n$.
- b) Si enunci con chiarezza il teorema di struttura dei sistemi lineari.

CREDITO EXTRA (15 punti). Sia $g:V\longrightarrow V$ una applicazione lineare tale che $g^4=0$. Allora id +g e' un isomorfismo.