

Descrizione generale del sistema

ENTITA' PERMANENTI

ATTRIBUTI

SISTEMA

L, TR, NMAX, TA1, TA2, TM1, TM2, PR (parametri di input)
NPO numero posti occupati nel supermercato
TTC tempo totale in coda
NE numero clienti entrati
NU numero clienti usciti
NRIN numero clienti che hanno rinunciato

ENTITA' TEMPORANEE

ATTRIBUTI

CLIENTE

TIC istante di ingresso in coda
TC tempo trascorso in coda
PRIN puntatore all'evento RINUNCIA del cliente


Nota:

TIC puo' essere usato anche per rappresentare il tempo trascorso in coda (quindi TC non e' necessario).


<u>INSIEMI</u>	<u>ORDINAM</u>	<u>ENTITA' MEMBRE</u>	<u>PROPRIETARIO</u>
CODAE	FIFO	CLIENTE	SISTEMA

<u>EVENTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>ATTRIBUTI</u>
INIZIO	Esterno	
ARRIVO	Interno	
FACQ	Interno	CL
RINUNCIA	Interno	CL


Diagramma degli inneschi




Evento INIZIO



Evento ARRIVO




Evento RINUNCIA



Nota:

Siccome il cliente e' in coda, il controllo sulla fine della simulazione qui non e' necessario, perche' non puo' essere l'ultimo cliente ad uscire dal sistema (ci deve essere un altro cliente all'interno del sistema, altrimenti lui non sarebbe in coda).

Evento FACQ



Nota:

Siccome tutti i clienti entrati escono dal sistema, si potrebbe aggiornare il tempo totale in coda direttamente quando si estrae il cliente da CODAE.