

Descrizione generale del sistema

ENTITA' PERMANENTI

ATTRIBUTI

SISTEMA

L, NP, TC1, TC2, PC, TW, TC (parametri di input)
STATOC = 0 cuoco libero, 1 occupato
LCODA lunghezza di CODAC
MAXC lunghezza massima di CODAC
NE numero ordinazioni entrate
NU numero ordinazioni uscite

ENTITA' TEMPORANEE

ATTRIBUTI


ORD

NPT numero piatti di ORD
PMOD puntatore all'evento MODIFICA di ORD


<u>INSIEMI</u>	<u>ORDINAM</u>	<u>ENTITA' MEMBRE</u>	<u>PROPRIETARIO</u>
CODAC	FIFO	ORD	SISTEMA

<u>EVENTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>ATTRIBUTI</u>
INIZIO	Esterno	
ARRIVO	Interno	
FCUOCO	Interno	OR
MODIFICA	Interno	OR


Diagramma degli inneschi




Evento INIZIO




Evento ARRIVO



Evento MODIFICA



Evento FCUOCO



ORD:= OR(FCUOCO);

NU:=NU+1;

Distruggi ORD;

TIME.V >= TR

SI

NU=NE

SI

MAXC;

F

NO

NO

CODAC vuota?

SI

STATOC:=0;
Distruggi FCUOCO;

NO

Estrai prima ORD da CODAC;

LCODA:=LCODA-1;

K:=NPT(ORD);

OR(FCUOCO):=ORD;

T:=val. cas. con distr. unif. in [K*TC1,K*TC2];

Innesca FCUOCO con ritardo T;

U

PMOD(ORD)>0

NO

U

SI

Cancella MODIFICA chiamato PMOD(ORD);
Distruggi MODIFICA chiamato PMOD(ORD);