

Descrizione generale del sistema

ENTITA' PERMANENTI

ATTRIBUTI

SISTEMA

L, NP, TC1, TC2, PA, TA1, TA2, NO (parametri di input)
STATOC = 0 cuoco libero, 1 occupato
NS numero ordinazioni simulate
TTC tempo totale in coda
NC numero ordinazioni che sono state in coda

ENTITA' TEMPORANEE

ATTRIBUTI


ORD

NPT numero piatti di ORD
PANN puntatore all'evento ANNULLA di ORD
TIC istante di ingresso in coda
TC tempo trascorso in coda
AT = 1 se ha atteso (0 altrimenti)


<u>INSIEMI</u>	<u>ORDINAM</u>	<u>ENTITA' MEMBRE</u>	<u>PROPRIETARIO</u>
CODAC	FIFO	ORD	SISTEMA

<u>EVENTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>ATTRIBUTI</u>
INIZIO	Esterno	
ARRIVO	Interno	
FCUOCO	Interno	OR
ANNULLA	Interno	OR


Diagramma degli inneschi




Evento INIZIO




Evento ARRIVO




Evento ANNULLA



Evento FCUOCO



ORD:= OR(FCUOCO);
NS:=NS+1;
NC:=NC+AT(ORD);
TTC:=TTC+TC(ORD);
Distruggi ORD;



SI

TTC/NC;

F

NO




SI

STATOC:=0;
Distruggi FCUOCO;

NO

U

Estrai prima ORD da CODAC;
TC(ORD):=TIME.V-TIC(ORD);
K:=NPT(ORD);
OR(FCUOCO):=ORD;
T:=val. cas. con distr. unif. in [K*TC1,K*TC2];
Innesca FCUOCO con ritardo T;



NO

U

SI

Cancella ANNULLA chiamato PANN(ORD);
Distruggi ANNULLA chiamato PANN(ORD);