

Descrizione generale del sistema

ENTITA' PERMANENTI

ATTRIBUTI

SISTEMA

L, NO, NP, TB1, TB2, TM1, TM2, NV
STATOB = 0 libera, 1 occupata
TTC tempo totale in coda alla biglietteria
NS numero visitatori simulati

SALA I-esima
 $I=1, \dots, N$

NPO(I) numero posti occupati nella I-esima sala
NC(I) numero di visitatori in coda alla sala I-esima

ENTITA' TEMPORANEE

ATTRIBUTI


VISIT

TIC istante di ingresso in coda alla biglietteria
TC tempo trascorso in coda alla biglietteria


<u>INSIEMI</u>	<u>ORDINAM</u>	<u>ENTITA' MEMBRE</u>	<u>PROPRIETARIO</u>
CODAB	FIFO	VISIT	SISTEMA
CODAS(I)	FIFO	VISIT	SALA I-esima (I=1,...,N)

<u>EVENTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>ATTRIBUTI</u>
INIZIO	Esterno	
ARRIVO	Interno	
FBIGL	Interno	VIS
FMOSTRA	Interno	VIS, SAL


Diagramma degli inneschi




Evento INIZIO




Leggi L, NO, NP, TB1, TB2, TM1, TM2, NV;
Azzera STATOB, TTC, NS;
Crea NO entita' permanenti SALA;
Azzera NPO(I), NC(I), (I=1,...,NO);
Crea ARRIVO;
Innesca ARRIVO subito;




Evento ARRIVO




Evento FBIGL





Evento FMOSTRA




VISIT:= VIS(FMOSTRA);
I:=SAL(FMOSTRA);
NS:=NS+1;
TTC:=TTC+TC(VISIT);
Distruggi VISIT;



SI



NO



SI

NPO(I):=NPO(I)-1;
Distruggi FMOSTRA;

NO



Estrai primo VISIT da CODAS(I);
NC(I):=NC(I)-1;
VIS(FMOSTRA):=VISIT;
T:=val. cas. con distr. unif. in [TM1,TM2];
Innesca FMOSTRA con ritardo T;

