

RECETARIO DE LA ABUELA MEI



Manos y Rodillas

Dieciocho remedios para la mano que amanece
tiesa y la rodilla que avisa al bajar la escalera.
Con su dosis, su hora y su advertencia.

18 REMEDIOS · 3 CAPÍTULOS

de la Abuela Mei

Guía de cuidado casero de uso tradicional, de carácter informativo. No es
un medicamento y no sustituye la consulta ni el tratamiento médico.

Antes de preparar nada, lee esto

Este recetario es una guía de **cuidado casero de uso tradicional**. Es informativo. No sustituye el diagnóstico ni el tratamiento de tu médico.

Nunca suspendas ni cambies tu medicina por usar algo de aquí.

Dos cosas que en este recetario importan más que en los otros: el **árnica nunca se toma** —solo por fuera y sobre piel entera— y una articulación **roja, caliente e hinchada de golpe** no es para la cocina. Las dos tienen su página antes de las recetas.

Cuándo no es para la cocina 3

El árnica, con todas sus letras 5

Qué no mezclar con tu medicina 5

Quién no debe usar estos remedios 6

LOS 18 REMEDIOS

Capítulo 1 — Para las manos que amanecen tíasas 7

01. Baño de manos en agua tibia con sal 8

02. Compresa de jengibre 9

03. Aceite de árnica para masaje 10

04. Té de cúrcuma con pimienta	11
05. Los ejercicios de la mano	12
06. Guantes de dormir	13
Capítulo 2 — Para las rodillas que avisan en la escalera	14
07. Compresa de hojas de col	15
08. Baño de asiento tibio con romero	16
09. Hielo envuelto, de los veinte minutos	17
10. Té de harpagofito	18
11. El muslo fuerte: la silla	19
12. Agua de limón con colágeno de la olla	20
Capítulo 3 — Calor, frío y lo de todos los días	21
13. Saquito de semillas para el calor seco	22
14. Cuándo calor y cuándo frío	23
15. Emplasto de linaza tibia	24
16. La caminata corta, dos veces al día	25
17. Los cinco kilos	26
18. Anotar los días malos	27

LO PRIMERO

Cuándo no es para la cocina

Casi todo el dolor de articulaciones de nuestra edad es desgaste, y con eso se vive bien. Pero hay cuadros que se parecen y no lo son.

Vete hoy con un médico si

- ✗ Una articulación se puso **roja, caliente e hinchada de golpe**, y duele al mínimo movimiento
- ✗ Tienes fiebre junto con el dolor de la articulación
- ✗ El dedo gordo del pie amaneció rojo y no aguanta ni la sábana
- ✗ Se te hinchó una rodilla sola, sin golpe y en pocas horas
- ✗ El dolor de espalda baja te corre por la pierna hasta el pie
- ✗ Te cuesta controlar el pipí o sientes dormida la entrepierna
- ✗ Perdiste peso sin quererlo, junto con el dolor

Los tres primeros pueden ser gota o una infección dentro de la articulación. Una infección articular se trata **en horas**, no en días: ahí no hay compresa que valga.

El árnica, con todas sus letras

Nunca por dentro

El árnica es de las mejores plantas que hay para el golpe y el dolor **por fuera**. Y es tóxica **por dentro**. No hay té de árnica que valga la pena, ni en gotas, ni «poquito».

Por fuera: solo sobre **piel entera**. Nada de heridas, raspones ni piel abierta. Si te sale comezón o ronchita, suspéndela.

Qué no mezclar con tu medicina

SI TOMAS	CUIDADO CON	QUÉ HACER
Warfarina, clopidogrel o aspirina diaria	Cúrcuma, jengibre, harpagofito, sauce	Todos adelgazan la sangre y se suman. Consulta antes, y suspéndelos una semana antes de cirugía o extracción de muela.
Medicina del azúcar	Cúrcuma, harpagofito	Bajan tantito el azúcar y se suman. Mídete más seguido la primera semana.
Medicina del corazón o de la presión	Harpagofito	Puede interferir. No lo tomes sin preguntar.

SI TOMAS	CUIDADO CON	QUÉ HACER
Antiinflamatorios (ibuprofeno, naproxeno)	Harpagofito, saúce blanco	Se suman en el estómago. Juntos suben el riesgo de úlceras y de sangrado.

Quién no debe usar estos remedios

- ✗ Embarazo y lactancia
- ✗ Úlceras o gastritis fuerte, para los remedios que se toman
- ✗ Enfermedad del riñón o del hígado, sin consultar
- ✗ Cirugía programada en los próximos 15 días
- ✗ Piel abierta o infectada, para todo lo de por fuera
- ✗ Prótesis de rodilla o cadera reciente: haz lo de tu rehabilitador, no esto

CAPÍTULO 1

Para las manos que amanecen tiesas

Lo de la mañana. Se hace antes de levantarse de la cama, o mientras se calienta el café.

6 REMEDIOS

La mano tesa de la mañana es la queja que más me llega. Se afloja en media hora, pero esa media hora es justo cuando hay que hacer el desayuno.

Lo de aquí es de **calor**, porque la tiesura de la mañana afloja con calor. Si la mano está hinchada y caliente, eso es otra cosa y va en el triaje de la página siguiente.

01 Baño de manos en agua tibia con sal

EXTERNO · MAÑANA

Para aflojar los dedos antes de empezar el día.

LO QUE LLEVA

- Un recipiente hondo
- Agua tibia
- 2 cucharadas de **sal de grano**

CÓMO SE HACE

1. Llena el recipiente con agua tibia y disuelve la sal.
2. Mete las manos 10 minutos.
3. Dentro del agua, abre y cierra los dedos despacio, 20 veces.
4. Seca bien y ponte algo de crema.

DOSIS

10 minutos. Todas las mañanas si quieres.

A QUÉ HORA

Al levantarte.

ADVERTENCIA

Tibia, nunca caliente. Con diabetes, prueba el agua con el codo y revisa que no haya heridas ni piel abierta. Si la mano está **roja e hinchada**, no le pongas calor: ve al triaje de la página siguiente.

02 Compresa de jengibre

EXTERNO · COMPRESA

Para los nudillos que no quieren doblarse.

LO QUE LLEVA

- Un trozo de **jengibre** fresco, rallado
- 2 tazas de agua
- Un lienzo

CÓMO SE HACE

1. Hierve el jengibre en el agua 10 minutos.
2. Cuela y deja enfriar hasta que aguantes la mano.
3. Empapa el lienzo, escúrralo y envuelve la mano.
4. Déjalo 15 minutos. Repite si se enfría.

DOSIS

15 minutos. Hasta 2 veces al día.

A QUÉ HORA

En la mañana y en la noche.

ADVERTENCIA

Solo por fuera. El jengibre irrita en piel delicada: prueba primero en el antebrazo y espera un día. No sobre piel rota ni sobre articulación caliente. Tibia, no caliente, sobre todo con diabetes.

03 Aceite de árnica para masaje

EXTERNO · MASAJE

Para el dolor sordo de los dedos al final del día.

LO QUE LLEVA

- Un puño de **flores de árnica** secas
- 1 taza de aceite de almendras o de oliva

CÓMO SE HACE

1. Pon el árnica en un frasco y cúbreala con el aceite.
2. Déjala 20 días en lugar oscuro, agitando cada tercer día.
3. Cuela y guarda en frasco de vidrio, tapado y oscuro.
4. Unas gotas por mano, masaje suave dedo por dedo.

DOSIS

Unas gotas. Hasta 3 veces al día.

A QUÉ HORA

Cuando duela.

ADVERTENCIA

El árnica NUNCA se toma, en ningún preparado, por más que te lo digan: por dentro es tóxica. Solo por fuera y solo sobre **piel entera**: nada de heridas, raspones ni piel abierta. Si te sale ronchita o comezón, suspéndela. No en embarazo. No si eres alérgica al girasol o a la manzanilla.

04 Té de cúrcuma con pimienta

TÉ · CALIENTE

Para acompañar por dentro, de diario y por semanas.

LO QUE LLEVA	• ½ cucharadita de cúrcuma en polvo • Una pizca de pimienta negra (sin ella no sirve de nada) • 1 taza de agua • Una rodajita de jengibre
CÓMO SE HACE	1. Hierve el agua con el jengibre 5 minutos. 2. Apaga, echa la cúrcuma y la pimienta y revuelve bien. 3. Deja reposar 5 minutos. No lo cueles: revuelve y tómallo.
DOSIS	1 taza al día. Cursos de 3 semanas con 1 de descanso.
A QUÉ HORA	Después de la comida.

ADVERTENCIA

La cúrcuma en cantidad **adelgaza la sangre**: nada de esto con warfarina o clopidogrel, y suspéndela una semana antes de cirugía o extracción de muela. No con piedras en la vesícula. No en embarazo. Si tomas medicina del azúcar, la cúrcuma puede bajarla tantito: mídete la primera semana.

05 Los ejercicios de la mano

GESTO · SIN INGREDIENTES

Para que la mano no se vaya cerrando con los años.

LO QUE
LLEVA

- Una toalla enrollada
- Diez minutos

CÓMO SE
HACE

1. Abre la mano todo lo que puedas y ciérrala despacio. 20 veces.
2. Junta la yema del pulgar con cada dedo, uno por uno. 3 vueltas.
3. Aprieta la toalla enrollada 5 segundos y suelta. 10 veces.
4. Sube y baja la muñeca, sin forzar. 20 veces.

DOSIS

10 minutos, dos veces al día.

A QUÉ HORA

En la mañana y en la tarde.

ADVERTENCIA

Nunca hasta el dolor. Molestia leve sí, dolor no. Si una articulación está **caliente e hinchada**, ese día no la muevas: descánsala y ve al triaje. Si un dedo se te queda trabado y truena al abrirlo, eso tiene nombre y tratamiento: díselo a tu médico.

06 Guantes de dormir

GESTO · NOCHE

Para amanecer con la mano menos tiesa.

- | | |
|---------------------|---|
| LO QUE LLEVA | <ul style="list-style-type: none">• Un par de guantes de algodón, de los delgados• Crema o el aceite de árnica |
| CÓMO SE HACE | <ol style="list-style-type: none">1. Antes de acostarte, ponte crema o unas gotas de aceite y masajea.2. Ponte los guantes de algodón.3. Duerme con ellos. El calor parejo toda la noche es lo que hace el trabajo. |
| DOSIS | Toda la noche. |
| A QUÉ HORA | Al acostarte. |

ADVERTENCIA

Que no aprieten en la muñeca: si te dejan marca o se te duermen las manos, quedan flojos o no se usan. Si amanece con los dedos dormidos y hormigueando casi todas las noches, eso puede ser el túnel del carpo o el azúcar: se revisa.

CAPÍTULO 2

Para las rodillas que avisan en la escalera

Lo de las piernas. Aquí el peso y el músculo mandan más que cualquier planta — y eso hay que decirlo.

6 REMEDIOS

La rodilla avisa al bajar, no al subir. Y avisa más en la tarde que en la mañana, al revés que las manos.

Te lo digo con franqueza, hija: en la rodilla, lo que más sirve es **el músculo del muslo**. Ningún emplasto compite con eso. Los remedios de aquí acompañan mientras haces lo otro.

07 Compresa de hojas de col

EXTERNO · EEMPLASTO

Para la rodilla hinchada y pesada al final del día.

LO QUE
LLEVA

- 3 o 4 **hojas de col** (repollo)
- Una venda o tela de algodón

CÓMO SE
HACE

1. Lava las hojas y sécalas. Quítales el tronquito duro del centro.
2. Aplástalas con el rodillo hasta que se vean húmedas y flexibles.
3. Póntelas a **temperatura ambiente** sobre la rodilla — ni calientes ni del refrigerador.
4. Sujétalas con la tela, sin apretar, y siéntate con la pierna en alto 30 minutos.

DOSIS

30 minutos. Hasta 4 veces por semana.

A QUÉ HORA

En la tarde, cuando la pierna ya está pesada.

ADVERTENCIA

Solo sobre piel entera. Si la rodilla está **roja y caliente** y te duele al mínimo movimiento, no le pongas nada encima: ve el triaje. Si la hinchazón es de las dos piernas y sube hacia arriba, eso no es rodilla: se consulta.

08 Baño de asiento tibio con romero

EXTERNO · TARDE

Para la rodilla y la cadera de los días largos de estar parada.

LO QUE LLEVA

- Un puño de **romero**
- 3 litros de agua
- Una tina o cubeta grande

CÓMO SE HACE

1. Hierve el romero en los 3 litros, 5 minutos. Tapa y deja 10.
2. Vacíalo en la tina y agrega agua tibia hasta que cubra.
3. Siéntate con las rodillas dentro 15 minutos.
4. Sécate bien y no salgas al frío enseguida.

DOSIS

15 minutos. Hasta 3 veces por semana.

A QUÉ HORA

En la tarde-noche.

ADVERTENCIA

Tibia, no caliente, y probada con el codo si tienes diabetes. Si tienes **presión alta sin control**, el agua caliente te la puede mover: que sea tibia y no más de 15 minutos. No sobre várices muy abultadas ni piel abierta.

09 Hielo envuelto, de los veinte minutos

EXTERNO · FRÍO

Para después de caminar de más, o del día que te pasaste.

LO QUE LLEVA

- Hielo o una bolsa de chícharos congelados
- Una toalla delgada

CÓMO SE HACE

1. **Envuelve el hielo en la toalla.** Nunca directo a la piel.
2. Ponlo sobre la rodilla 20 minutos.
3. Quítalo al menos una hora antes de volver a ponerlo.

DOSIS

20 minutos. Hasta 3 veces al día.

A QUÉ HORA

Después del esfuerzo, o en la noche si quedó caliente.

ADVERTENCIA

Veinte minutos y ya. Más tiempo quema la piel igual que el calor. Nunca directo. **Con diabetes o con el pie dormido, no uses hielo sin preguntarle a tu médico:** si no sientes, no sabes cuándo parar. Tampoco si tienes mala circulación en esa pierna.

10 Té de harpagofito

TÉ · CALIENTE · MUY AMARGO

Para las temporadas malas, cuando el dolor no da tregua en días.

LO QUE LLEVA

- 1 cucharadita de **harpagofito** (garra del diablo)
- 1 taza de agua

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua, apaga y echa la raíz.
2. Tapa 10 minutos. Cuela.
3. Tómalo tibio. Es muy amargo y así se queda.

DOSIS 1 taza al día. **Máximo 3 semanas, luego descansa dos.**

A QUÉ HORA Después de la comida, nunca en ayunas.

ADVERTENCIA

No lo tomes si tienes o tuviste úlcera o gastritis fuerte: sube el ácido del estómago. No con warfarina ni clopidogrel. No con piedras en la vesícula. No en embarazo. Puede bajar tantito el azúcar: si tomas medicina para eso, mídete la primera semana. Si tomas medicina del corazón, consulta antes.

11 El muslo fuerte: la silla

GESTO · SIN INGREDIENTES

Para lo único que de verdad le quita carga a la rodilla.

LO QUE
LLEVA

- Una silla firme, sin ruedas

CÓMO SE
HACE

1. Siéntate en la orilla, con los pies bien apoyados.
2. Estira una pierna hasta dejarla derecha. Aguanta 5 segundos.
3. Bájala despacio, contando tres. Ahí está el trabajo, en la bajada.
4. 10 veces cada pierna. Descansa y repite otra serie.

DOSIS

2 series de 10, cada pierna. Cinco días a la semana.

A QUÉ HORA

En la mañana o en la tarde, cuando estés fresca.

ADVERTENCIA

Nunca hasta el dolor. Si la rodilla truena sin doler, está bien; si truena **y duele**, para. Si tienes la rodilla hinchada hoy, ese día no toca. Si te operaron o te pusieron prótesis, haz lo que te dijo tu rehabilitador, no esto.

12 Agua de limón con colágeno de la olla

CALDO · CALIENTE

Para acompañar de adentro, con lo que ya se cocina en casa.

LO QUE LLEVA

- Huesos con cartílago (espinazo, patita, rodilla de res)
- 2 litros de agua
- Un chorrito de vinagre o limón
- Ajo, cebolla y hierbas al gusto
- **Poca sal**

CÓMO SE HACE

1. Pon los huesos con el agua y el chorrito de vinagre — ayuda a sacar lo bueno.
2. Hierva a fuego muy bajo 4 horas, tapado.
3. Cuela, deja enfriar y quita la grasa que se junta arriba.
4. Guárdalo en el refrigerador. Se usa como base de sopas.

DOSIS

1 taza al día, o como base de la sopa.

A QUÉ HORA

En la comida.

ADVERTENCIA

Quítale la grasa si cuidas el colesterol: se junta arriba cuando se enfría y se retira con la cuchara. Poca sal, sobre todo con presión alta. Si tienes problema del riñón, pregúntale a tu médico: los caldos largos llevan bastante fósforo y potasio.

CAPÍTULO 3

Calor, frío y lo de todos los días

Cuál va cuándo, y los tres gestos que sostienen todo lo demás.

6 REMEDIOS

Esta es la parte que casi todo el mundo hace al revés: calor cuando tocaba frío, y frío cuando tocaba calor. Y eso no es que no sirva — **empeora**.

La regla corta: **tieso, calor. Hinchado y caliente, frío**. Y si tienes dudas, no le pongas nada y consulta.

13 Saquito de semillas para el calor seco

EXTERNO · CALOR

Para la ticsura de la mañana y el dolor sordo sin hinchazón.

LO QUE LLEVA

- Una funda de tela de algodón, cosida
- 2 tazas de arroz o de semillas de linaza
- Opcional: un puño de lavanda seca

CÓMO SE HACE

1. Llena la funda hasta dos terceras partes y cósela cerrada.
2. Caliéntala en el microondas **1 minuto**, no más.
3. Pruébala en el antebrazo antes de ponértela.
4. Déjala 15 minutos sobre la articulación.

DOSIS

15 minutos. Hasta 3 veces al día.

A QUÉ HORA

En la mañana y cuando duela.

ADVERTENCIA

Un minuto de microondas, no dos. Pruébala siempre en el antebrazo. Con diabetes o con la piel dormida, tibia y con una tela en medio: la quemadura de saquito es de las más comunes y no se siente hasta después. Nunca te duermas con él puesto.

14 Cuándo calor y cuándo frío

REGLA · SIN INGREDIENTES

Para no empeorar lo que quieres aliviar.

LO QUE
LLEVA

- Nada. Solo saber cuál toca

CÓMO SE
HACE

1. **Tiesa en la mañana, dolor sordo, sin hinchazón** → calor tibio, 15 minutos.
2. **Hinchada, caliente al tacto, después de esfuerzo** → frío envuelto, 20 minutos.
3. **Roja, muy caliente, dolor fuerte de golpe** → ni calor ni frío: médico hoy.
4. Si no sabes cuál es, empieza por frío: hace menos daño si te equivocas.

DOSIS

Según el caso.

A QUÉ HORA

Cuando haga falta.

ADVERTENCIA

El error que más veo: ponerle calor a una articulación hinchada y caliente. El calor le mete más sangre y la hincha más. Si dudas, frío.

15 Emplasto de linaza tibia

EXTERNO · EEMPLASTO

Para la espalda baja y el hombro agarrotado.

LO QUE LLEVA

- 3 cucharadas de **linaza** molida
- Agua caliente
- Un lienzo de algodón

CÓMO SE HACE

1. Mezcla la linaza con agua caliente hasta que quede como atole espeso.
2. Extiéndela sobre el lienzo, en una capa de un dedo de grueso.
3. Deja que se entibie y pónitela con el lienzo entre la pasta y la piel.
4. Déjala 20 minutos y enjuaga.

DOSIS

20 minutos. Hasta 3 veces por semana.

A QUÉ HORA

En la noche.

ADVERTENCIA

Tibia, y siempre con la tela entre la pasta y la piel. Nunca sobre piel rota. Con diabetes, pruébala con el codo. Si el dolor de espalda baja **por la pierna** hasta el pie, o si te cuesta controlar el pipí, eso es urgencia, no emplasto.

16 La caminata corta, dos veces al día

GESTO · SIN INGREDIENTES

Para la articulación que se oxida de estar quieta.

LO QUE
LLEVA

- Zapato cerrado con suela buena

CÓMO SE
HACE

1. Diez minutos en la mañana y diez en la tarde.
2. Terreno plano. Nada de cerros ni de escaleras al principio.
3. Si duele durante, acorta. Si duele **al día siguiente**, fue mucho.
4. Sube de a dos minutos por semana, no más.

DOSIS

10 minutos, dos veces al día.

A QUÉ HORA

Mañana y tarde.

ADVERTENCIA

Zapato cerrado y que no talle. **Con diabetes, revisa tus pies antes y después:** una ampolla que no sientes se convierte en úlcera. Nunca camines con una rodilla hinchada y caliente.

17 Los cinco kilos

GESTO · A LARGO PLAZO

Para lo que más le quita carga a la rodilla, aunque no sea un té.

LO QUE
LLEVA

- Paciencia

CÓMO SE
HACE

1. Cada kilo de menos le quita a la rodilla varias veces ese peso al caminar.
2. No es dieta ni es de golpe: es el refresco que se cambia por agua de jamaica.
3. Es la caminata de arriba, sostenida.
4. Cinco kilos en seis meses es un cambio enorme para una rodilla.

DOSIS

Sin prisa.

A QUÉ HORA

Todos los días, un poquito.

ADVERTENCIA

Si tomas medicina del azúcar y empiezas a bajar de peso, **puede que tu dosis te quede grande** y te baje el azúcar de más: díselo a tu médico para que la ajuste. Nada de dietas de moda ni de pastillas para adelgazar.

18 Anotar los días malos

GESTO · CUADERNO

Para que la consulta sirva de algo.

**LO QUE
LLEVA**

- Un cuaderno

**CÓMO SE
HACE**

1. Apunta los días que dolió y del 1 al 10 cuánto.
2. Apunta qué hiciste ese día y el anterior.
3. Apunta qué usaste y si ayudó.
4. Llévalo a la consulta. Un mes de apuntes vale más que «me duele seguido».

DOSIS

Un renglón al día.

A QUÉ HORA

En la noche.

ADVERTENCIA

Si el dolor va subiendo semana tras semana, si despierta de noche, o si viene con fiebre, pérdida de peso o cansancio raro, no esperes a la cita de rutina: adelántala.

La articulación que se mueve es la que menos duele

De todo lo que hay en estas páginas, lo que más te va a servir no es un emplasto: es **el muslo fuerte** y **la caminata corta de dos veces al día**. Los remedios acompañan mientras haces eso.

Y la regla corta, para no equivocarte: **tiesa, calor. Hinchada y caliente, frío. Roja y de golpe, médico hoy**.

— *Abuela Mei*

Aviso legal. Este material es una guía de cuidado casero de uso tradicional, con fines informativos y educativos. No es un medicamento, no constituye consulta médica y no sustituye el diagnóstico, el tratamiento ni el seguimiento de un profesional de la salud. No suspendas ni modifiques por tu cuenta ningún medicamento para la diabetes, la presión o el corazón. Varias plantas de uso tradicional pueden interactuar con la metformina, las sulfonilureas, la insulina, los anticoagulantes y los medicamentos para la presión: consulta a tu médico antes de empezar. Si tienes embarazo, lactancia, enfermedad del riñón o del hígado, o una cirugía programada, consulta antes de usar cualquiera de estos remedios.