

## Antes de preparar nada, lee esto

Este recetario es una guía de **cuidado casero de uso tradicional**. Es informativo. No sustituye el diagnóstico ni el tratamiento de tu médico.

**Nunca suspendas ni cambies tu medicina** por tomar algo de aquí. Y si ya tomas pastillas para dormir o para los nervios, **no las juntes con estos té**s sin preguntarle a tu **médico**: se suman, y amanecer atontada a los sesenta años termina en una caída.

Dormir mal de vez en cuando le pasa a todo el mundo. Dormir mal **todas las noches durante meses** es otra cosa y tiene tratamiento: eso se consulta, no se aguanta.

## Antes de buscar un té

Si despiertas sudando o temblando

### LOS 18 REMEDIOS

## Capítulo 1 — Para cuando el sueño no llega

01. Té de tila de la Abuela
02. Agua de azahar
03. Té de pasiflora
04. Té de toronjil con manzanilla
05. Leche tibia con nuez moscada

06. Té de lavanda .....

07. Miel y limón en agua tibia .....

**Capítulo 2 — Para los despertares de madrugada** .....

08. La regla de los veinte minutos .....

09. Té de valeriana, el de emergencia .....

10. Agua tibia sola, a sorbos .....

11. Respiración de cuatro tiempos .....

12. Compresa tibia en la nuca .....

13. Té de manzanilla suave de madrugada .....

**Capítulo 3 — Lo que se hace antes de acostarse** .....

14. La misma hora, también el domingo .....

15. La última hora sin pantalla .....

16. Baño de pies tibio de la noche .....

17. Apuntar lo que da vueltas .....

18. La cena de tres horas antes .....

## LO PRIMERO

# Antes de buscar un té

Hay tres cosas que se parecen a «dormir mal» y no lo son. Si te reconoces en alguna, este recetario no es lo que necesitas hoy — necesitas una consulta, y después seguimos aquí.

### Te levantas dos o tres veces a orinar

No es «vejiga de vieja» ni tomar agua en la noche. Con diabetes, levantarse seguido a orinar suele querer decir que **el azúcar anda alta**: el cuerpo la está sacando por ahí.

En los hombres puede ser la próstata. En los dos casos se revisa. **Apunta cuántas veces te levantas por noche durante una semana** y llévalo a la consulta: es el dato que tu médico necesita.

## Roncas y a veces parece que dejas de respirar

Si alguien de tu casa te ha dicho que roncas fuerte y que **haces pausas**, o si amaneces con dolor de cabeza y te duermes de día aunque hayas dormido ocho horas, eso puede ser apnea del sueño.

La apnea descontrola el azúcar y la presión, y ningún té la toca. Se diagnostica con un estudio y se trata. Pídelo.

## Despiertas a las cuatro con el pecho apretado, casi todos los días

Si además traes meses sin ganas de nada, o llorando sin motivo claro, o pensando que estorbas, eso no es insomnio: la tristeza que dura **tiene tratamiento** y no es cosa de carácter ni de fe.

Díselo a tu médico con esas palabras. No te va a juzgar.

# Y una advertencia de madrugada

## **Si despiertas sudando, temblando o con hambre de golpe**

Con insulina o glibenclamida, eso puede ser una **bajada de azúcar** de madrugada, no un mal sueño.

**Mídete antes que nada.** Si no tienes el aparato a la mano y te sientes así, toma azúcar de una vez: medio vaso de jugo o tres cucharaditas de azúcar en agua. Primero el azúcar, después las preguntas. Y cuéntaselo a tu médico, porque probablemente haya que ajustar algo.

## CAPÍTULO 1

# Para cuando el sueño no llega

Lo de la hora antes de acostarse. Se toman tibios, despacio y con la luz ya baja — el té solo hace la mitad del trabajo.

### 7 REMEDIOS

Te acuestas cansada y en cuanto apagas la luz, la cabeza se prende. La lista del mandado, lo que dijo tu nuera, la cuenta de la luz.

Estos tés ayudan, pero no te van a noquear. Lo que los hace funcionar es la **media hora de antes**: luz baja, teléfono abajo, y el té tibio a sorbos. Si te lo tomas de un jalón viendo la novela, no cuentas con él.

## 01 Té de tila de la Abuela

TÉ · CALIENTE

*Para las noches en que la cabeza no se calla.*

|              |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LO QUE LLEVA | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 cucharadita de <b>flor de tila</b></li><li>• 1 taza de agua (250 ml)</li></ul>                                                                                 |
| CÓMO SE HACE | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hierve el agua y apágala.</li><li>2. Echa la tila, tapa y deja 8 minutos. Tapada, siempre.</li><li>3. Cuela y tómallo tibio, a sorbos, en 15 minutos.</li></ol> |
| DOSIS        | <b>1 taza. No más de 2 al día.</b>                                                                                                                                                                       |
| A QUÉ HORA   | <b>45 minutos antes de acostarte.</b>                                                                                                                                                                    |

### ADVERTENCIA

Da sueño de verdad: no lo tomes si vas a manejar o a salir. Si usas **clonazepam, alprazolam, pastillas para dormir o antihistamínicos**, se suman y amaneces atontada — no los juntes sin preguntarle a tu médico. En embarazo, mejor no.

## 02 Agua de azahar

AGUA · TIBIA

*Para los nervios de la noche, cuando el corazón anda apurado.*

|              |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LO QUE LLEVA | <ul style="list-style-type: none"><li>• ½ cucharadita de <b>flor de azahar</b></li><li>• 1 taza de agua</li></ul>                                                                                 |
| CÓMO SE HACE | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Calienta el agua sin dejarla hervir fuerte.</li><li>2. Echa el azahar, tapa y deja 7 minutos.</li><li>3. Cuela. Se toma tibia, casi al tiempo.</li></ol> |
| DOSIS        | <b>1 taza.</b>                                                                                                                                                                                    |
| A QUÉ HORA   | <b>Media hora antes de dormir, o en el momento del susto.</b>                                                                                                                                     |

### ADVERTENCIA

Se suma a las pastillas de los nervios y a las de dormir. Si el corazón acelerado viene con **dolor de pecho, falta de aire o mareo**, eso no es nervios: es urgencia, llama al 911.

### 03 Té de pasiflora

TÉ · CALIENTE

*Para la noche del día difícil, cuando el cuerpo no se suelta.*

**LO QUE LLEVA**

- 1 cucharadita de **pasiflora** (flor de la pasión)
- 1 taza de agua

**CÓMO SE HACE**

1. Hierve el agua, apaga y echa la planta.
2. Tapa 10 minutos. Cuela.
3. Tómalo tibio, sin azúcar.

**DOSIS** 1 taza. Máximo 2 semanas seguidas, luego descansa una.

**A QUÉ HORA** Una hora antes de acostarte.

#### ADVERTENCIA

De los que más sueño dan. No con alcohol, ni con pastillas para dormir o para los nervios: se potencian. No en embarazo ni lactancia. Suspéndela dos semanas antes de una cirugía, porque se suma a la anestesia.

## 04 Té de toronjil con manzanilla

TÉ · CALIENTE

*Para cuando el estómago no deja dormir.*

|              |                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LO QUE LLEVA | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 cucharadita de <b>toronjil</b> (melisa)</li><li>• 1 cucharadita de <b>manzanilla</b></li><li>• 1 taza de agua</li></ul> |
| CÓMO SE HACE | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hierve el agua y apágala.</li><li>2. Echa las dos plantas, tapa 8 minutos.</li><li>3. Cuela y tómalo tibio.</li></ol>    |
| DOSIS        | <b>1 taza. Hasta 2 al día.</b>                                                                                                                                    |
| A QUÉ HORA   | <b>Después de la cena, o antes de acostarte.</b>                                                                                                                  |

### ADVERTENCIA

No si eres alérgica a la manzanilla, al girasol o a la ambrosía. El toronjil puede interferir con la medicina de la **tiroides**: si tomas levotiroxina, consulta antes. Da sueño: se suma a las pastillas de dormir.

## 05 Leche tibia con nuez moscada

BEBIDA · CALIENTE

*Para la noche fría, y para quien no quiere tomar té.*

|              |                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LO QUE LLEVA | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 taza de leche o bebida vegetal sin azúcar</li><li>• Una <b>pizca muy chica</b> de nuez moscada recién rallada</li></ul>                              |
| CÓMO SE HACE | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Calienta la leche sin dejarla hervir.</li><li>2. Ralla apenas la nuez moscada encima. Una pizca, no más.</li><li>3. Tómala tibia, despacio.</li></ol> |
| DOSIS        | 1 taza.                                                                                                                                                                                        |
| A QUÉ HORA   | 20 minutos antes de acostarte.                                                                                                                                                                 |

### ADVERTENCIA

**Una pizca y ya.** La nuez moscada en cantidad —una cucharadita o más— es tóxica de verdad: da alucinaciones y taquicardia. Nunca en embarazo. Si tomas medicina del azúcar, recuerda que la leche también la sube: cuéntala.

## 06 Té de lavanda

TÉ · CALIENTE

*Para las noches de dolor de cabeza tensional.*

|              |                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LO QUE LLEVA | <ul style="list-style-type: none"><li>• ½ cucharadita de <b>flor de lavanda</b></li><li>• 1 taza de agua</li></ul>                                                          |
| CÓMO SE HACE | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hierve el agua y apágala.</li><li>2. Echa la lavanda, tapa 6 minutos. No más, o amarga.</li><li>3. Cuela y tómalo tibio.</li></ol> |
| DOSIS        | <b>1 taza al día.</b>                                                                                                                                                       |
| A QUÉ HORA   | <b>En la noche.</b>                                                                                                                                                         |

### ADVERTENCIA

Poca cantidad: es intensa. Da sueño y se suma a las pastillas de dormir. En embarazo, no. Si el dolor de cabeza es nuevo, muy fuerte o distinto a los de siempre, eso se revisa hoy.

## 07 Miel y limón en agua tibia

BEBIDA · TIBIA

*Para la garganta seca que despierta de madrugada.*

LO QUE  
LLEVA

- 1 cucharadita de **miel**
- Jugo de  $\frac{1}{4}$  de limón
- 1 taza de agua tibia

CÓMO SE  
HACE

1. Entibia el agua — que la aguantes, no que queme.
2. Disuelve la miel y agrega el limón.
3. Tómallo despacio.

DOSIS

**1 taza.**

A QUÉ HORA

**Antes de acostarte.**

### ADVERTENCIA

**La miel es azúcar.** Si tomas medicina del azúcar, cuéntala como lo que es y no la hagas costumbre diaria. Nada de miel para menores de un año. Si la garganta seca es de todas las noches y tomas mucha agua y orinas mucho, dilo en la consulta: eso puede ser el azúcar.

## CAPÍTULO 2

# Para los despertares de madrugada

Las tres de la mañana con los ojos abiertos. Lo que sí se hace, y sobre todo lo que no.

### 6 REMEDIOS

Te duermes bien y a las tres estás despierta. Y lo peor no es despertarse: es la hora y media peleando con la almohada.

La regla de este capítulo es rara pero es la que funciona: **si llevas veinte minutos despierta, levántate**. Quedarse en la cama peleando le enseña al cuerpo que la cama es el lugar donde uno se desespera.

## 08 La regla de los veinte minutos

GESTO · SIN INGREDIENTES

*Para no pasar hora y media peleando con la almohada.*

LO QUE  
LLEVA

- Una silla fuera de la recámara
- Luz bajita

CÓMO SE  
HACE

1. Si llevas como veinte minutos despierta, levántate. Sin ver el reloj.
2. Vete a otro cuarto, con luz bajita. Nada de teléfono ni televisión.
3. Siéntate. Toma agua o un té tibio del capítulo 1.
4. Regresa a la cama **hasta que traigas sueño otra vez.**

DOSIS

**Las veces que haga falta.**

A QUÉ HORA

**En la madrugada.**

### ADVERTENCIA

Cuidado al levantarte a oscuras: prende una luz. Una caída de madrugada a los sesenta años es de las cosas que más cambian una vida. Si tomas pastillas para dormir, siéntate en la orilla de la cama un minuto antes de pararte.

## 09 Té de valeriana, el de emergencia

TÉ · CALIENTE · FUERTE

*Para la madrugada en que ya sabes que no vas a volver a dormir.*

LO QUE  
LLEVA

- 1 cucharadita de **raíz de valeriana**
- 1 taza de agua

CÓMO SE  
HACE

1. Hierve el agua, apaga y echa la raíz.
2. Tapa 10 minutos. Huele feo; así es.
3. Cuela y tómalo tibio.

DOSIS

**1 taza. Máximo 2 semanas seguidas, luego descansa dos.**

A QUÉ HORA

**En la madrugada, o una hora antes de acostarte.**

### ADVERTENCIA

Es el más fuerte de este recetario. **Nunca con alcohol, con pastillas para dormir, con clonazepam o alprazolam:** se potencian y eso sí es peligroso. No manejes al día siguiente si amaneces pesada. No en embarazo ni lactancia. Suspéndela dos semanas antes de cirugía. A algunas personas les hace lo contrario y las despierta: si te pasa, déjala.

## 10 Agua tibia sola, a sorbos

### AGUA · TIBIA

*Para la boca seca de las cuatro de la mañana.*

#### LO QUE LLEVA

- Un vaso de agua tibia en el buró

#### CÓMO SE HACE

1. Déjalo listo antes de acostarte, tapado.
2. A sorbos. No de un jalón, o te levanta al baño.

#### DOSIS

**Medio vaso.**

#### A QUÉ HORA

**Cuando despiertes con la boca seca.**

#### ADVERTENCIA

Si te despiertas con **mucha sed casi todas las noches** y orinas más de lo normal, apúntalo y dilo en tu próxima consulta. Con diabetes eso suele significar que el azúcar anda alta, y eso no se arregla con agua.

## 11

## Respiración de cuatro tiempos

GESTO · SIN INGREDIENTES

*Para bajar el cuerpo cuando la cabeza ya arrancó.*

LO QUE  
LLEVA

- Nada

CÓMO SE  
HACE

1. Acostada, una mano en la panza.
2. Inhala por la nariz contando cuatro. La panza sube.
3. Aguanta contando cuatro.
4. Suelta por la boca contando **seis**. Lo importante es que la salida sea más larga.
5. Diez rondas. Si pierdes la cuenta, empieza de nuevo sin regañarte.

DOSIS

**10 rondas. Las que quieras.**

A QUÉ HORA

**En la cama, en cuanto despiertes.**

### ADVERTENCIA

Si te mareas, vuelve a respirar normal: vas muy rápido o muy profundo. Si te falta el aire al estar acostada y tienes que sentarte para respirar, **eso no es nervios**: se revisa.

## 12 Compresa tibia en la nuca

EXTERNO · COMPRESA

*Para la nuca dura que no deja acomodarse.*

### LO QUE LLEVA

- Un lienzo
- Agua tibia
- Opcional: unas hojas de romero

### CÓMO SE HACE

1. Entibia el agua, con el romero si quieres.
2. Empapa el lienzo y escúrrelo bien.
3. Póntelo en la nuca 10 minutos, acostada de lado.

DOSIS 10 minutos.

A QUÉ HORA En la madrugada o antes de dormir.

### ADVERTENCIA

Tibia, no caliente. **Si tienes diabetes**, prueba el agua con el codo: con la sensibilidad cambiada puedes quemarte sin sentirlo. Nunca sobre piel rota.

## 13 Té de manzanilla suave de madrugada

TÉ · TIBIO

*Para volver a dormir sin cargar el estómago.*

|              |                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LO QUE LLEVA | <ul style="list-style-type: none"><li>• ½ cucharadita de <b>manzanilla</b></li><li>• 1 taza de agua</li></ul>                                                                    |
| CÓMO SE HACE | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Agua caliente, no hirviendo.</li><li>2. Manzanilla, tapa 5 minutos.</li><li>3. Cuela y tómallo tibio, medio taza si es tarde.</li></ol> |
| DOSIS        | <b>Media taza a 1 taza.</b>                                                                                                                                                      |
| A QUÉ HORA   | <b>En la madrugada.</b>                                                                                                                                                          |

### ADVERTENCIA

No si eres alérgica a la manzanilla, al girasol o a la ambrosía. Si tomas warfarina, la manzanilla seguido puede sumarse: consulta. No te tomes una taza entera a las cuatro o te levanta al baño a las cinco.

## CAPÍTULO 3

# Lo que se hace antes de acostarse

Sin ingredientes y sin gastar un peso. Es la parte que casi todo el mundo se salta, y la que más cambia las cosas.

### 5 GESTOS

Te lo digo derecho: si te tomas el té y luego te acuestas con el teléfono en la mano, el té no tiene la culpa.

Lo de este capítulo no cuesta nada y es lo que sostiene todo lo demás. **Escoge dos** y hazlos toda una semana antes de juzgar.

## 14 La misma hora, también el domingo

GESTO · DIARIO

*Para que el cuerpo sepa cuándo toca. Es el más aburrido y el más efectivo.*

LO QUE  
LLEVA

- Una hora fija para levantarte

CÓMO SE  
HACE

1. Escoge la hora de **levantarte**, no la de acostarte. Esa es la que manda.
2. Mantenla los siete días. Sí, también el domingo.
3. Si dormiste mal, levántate igual. Ese día vas a estar cansada y esa noche vas a dormir.
4. Dale dos semanas antes de opinar.

DOSIS

**Todos los días.**

A QUÉ HORA

**En la mañana.**

### ADVERTENCIA

Si trabajas por turnos esto no aplica igual; acomódalo a tu turno con la misma idea. Si llevas meses durmiendo mal aunque hagas todo bien, eso se consulta: hay causas que no son costumbre.

## 15 La última hora sin pantalla

GESTO · NOCHE

*Para que la cabeza entienda que ya es de noche.*

**LO QUE  
LLEVA**

- Un cargador fuera de la recámara

**CÓMO SE  
HACE**

1. Deja el teléfono a cargar en otro cuarto.
2. Si lo usas de despertador, compra uno de a veinte pesos.
3. Esa última hora: baja las luces, recoge la cocina, plancha, reza, lo que sea.
4. Nada de noticias ni de discutir por mensajes.

**DOSIS**

**Una hora.**

**A QUÉ HORA**

**La hora antes de acostarte.**

### ADVERTENCIA

Si vives sola y necesitas el teléfono cerca por seguridad, déjalo boca abajo y en silencio del otro lado del cuarto. La idea no es quedarte incomunicada.

## 16 Baño de pies tibio de la noche

EXTERNO · NOCHE

*Para jalar el calor de la cabeza a los pies. Suena raro y funciona.*

LO QUE  
LLEVA

- Agua tibia
- Una cubeta
- Opcional: un puño de **lavanda** o **manzanilla**

CÓMO SE  
HACE

1. Llena la cubeta con agua tibia. Si quieres, echa la hierba.
2. Mete los pies 10 minutos, sentada y sin teléfono.
3. Sécalos bien, sobre todo entre los dedos.
4. Ponte calcetines y vete derecho a la cama.

DOSIS

**10 minutos.**

A QUÉ HORA

**Media hora antes de acostarte.**

### ADVERTENCIA

**Con diabetes: tibia, nunca caliente**, y pruébala con el codo. Revisa que no tengas heridas ni uñas encarnadas antes de meter los pies, y sécalos muy bien: la humedad entre los dedos es donde empiezan los problemas.

## 17 Apuntar lo que da vueltas

GESTO · NOCHE

*Para la cabeza que repasa pendientes en cuanto apagas la luz.*

LO QUE  
LLEVA

- Un cuaderno y un lápiz en el buró

CÓMO SE  
HACE

1. Antes de acostarte, escribe los pendientes de mañana. Todos.
2. No los ordenes ni los resuelvas. Solo sácalos.
3. Cierra el cuaderno y déjalo ahí.
4. Si despiertas con uno nuevo, préndelo, apúntalo y vuelve a acostarte.

DOSIS

Cinco minutos.

A QUÉ HORA

Antes de acostarte.

### ADVERTENCIA

Si lo que da vueltas es angustia y no pendientes —si traes meses de tristeza, o de despertar a las cuatro con el pecho apretado— eso no es falta de sueño: **eso se habla con un médico**, y tiene tratamiento.

## 18 La cena de tres horas antes

GESTO · DIARIO

*Para no acostarte con el estómago trabajando.*

LO QUE  
LLEVA

- Una cena ligera

CÓMO SE  
HACE

1. Cena al menos **tres horas** antes de acostarte.
2. Ligera: nada de frito, nada de picante fuerte, nada de refresco.
3. Si te da hambre después, media fruta o un puño de nueces.
4. Café y refresco de cola: el último, a las cuatro de la tarde.

DOSIS

**Todos los días.**

A QUÉ HORA

**Tres horas antes de dormir.**

### ADVERTENCIA

**Si usas insulina o glibenclamida, no te saltes la cena** para cumplir esta regla: una hipoglucemia de madrugada es mucho peor que una noche regular. Habla con tu médico sobre el horario que te toca a ti. Si despiertas sudando, temblando o con hambre de golpe, mídete el azúcar antes que nada.

PARA VER SI SIRVE

# Mis siete noches

Una noche buena no prueba nada y una mala tampoco.  
Apunta siete y mira el conjunto. Si al cabo de dos semanas  
no se mueve, llévale esta hoja a tu médico.

| NOCHE     | ME ACOSTÉ | ME DORMÍ COMO A | ME DESPERTÉ | QUÉ HICE DISTINTO |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|
| Lunes     |           |                 |             |                   |
| Martes    |           |                 |             |                   |
| Miércoles |           |                 |             |                   |
| Jueves    |           |                 |             |                   |
| Viernes   |           |                 |             |                   |
| Sábado    |           |                 |             |                   |
| Domingo   |           |                 |             |                   |
|           |           |                 |             |                   |