

RECETARIO DE LA ABUELA MEI



Recetario del Corazón

Presión y grasa en la sangre. Veinticuatro remedios de los de antes, con su dosis, su hora y a quién no le tocan.

24 REMEDIOS · 4 CAPÍTULOS

de la Abuela Mei

Guía de cuidado casero de uso tradicional, de carácter informativo. No es un medicamento y no sustituye la consulta ni el tratamiento médico.

Antes de preparar nada, lee esto

Este recetario es una guía de **cuidado casero de uso tradicional**. Es informativo. No es un medicamento, no es una consulta y no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento de tu médico.

Nunca suspendas, cambies ni saltes tu medicina de la presión, del corazón o del colesterol por tomar algo de aquí. Estos remedios **acompañan**; no reemplazan y no compiten.

Y hay algo que en este libro pesa más que en el del azúcar: **la presión alta no se siente**. Uno anda igual de bien con 120 que con 160. Por eso aquí no se mide por cómo te sientes — se mide con el aparato.

Si tienes embarazo o lactancia, enfermedad del riñón, del hígado o del corazón, un trasplante, o una cirugía programada, **consulta con tu médico antes de usar cualquier remedio de este recetario**.

Lo que sí está en tus manos

A mí me lo dijeron a los cincuenta y ocho: la presión alta. Y lo primero que pensé fue lo que piensa todo el mundo — pero si yo me siento bien.

Ese es el engaño, hija. La presión no duele. No avisa. Se siente igual de bien arriba que abajo, y por eso hay tanta gente que deja la pastilla cuando se siente bien y se entera diez años después, de golpe.

Así que te lo digo de una vez, antes de que pases a las recetas: **la pastilla no se toca**. Nada de este recetario la sustituye. Lo que hay aquí es lo que hago yo **además** — el agua de jamaica en lugar del refresco, la avena en ayunas, la caminata después de comer, el baño de pies cuando las piernas ya no quieren.

Son veinticuatro. Ninguno es milagroso y todos son de los de antes. Cada uno trae su dosis, su hora y **a quién no le toca** — ese último renglón es el que más trabajo me costó y el que más te va a servir.

Escoge uno. Nada más uno para empezar. Y mídete la presión igual que siempre, que el aparato no miente y una se engaña sola.

— *Abuela Mei*

Lo que sí está en tus manos	2
Antes que cualquier té	5
Las cuatro reglas de este recetario	5
Las señales que piden médico, no té	5
Qué no mezclar con tu medicina	6
La planta que dejé fuera a propósito	8
Quién no debe usar estos remedios	8
Cómo empezar sin arriesgar	9

LOS 24 REMEDIOS

Capítulo 1 — Cuando la presión anda alta	10
01. Agua de jamaica de todos los días	11
02. Té de hoja de olivo	12
03. Agua de apio, pepino y perejil	13
04. Té de tila y azahar de la noche	14
05. Ajo macerado en limón	15
06. Té de flor de espino blanco	16
07. Agua de chía con limón	17
Capítulo 2 — Para la grasa en la sangre	18

08. Agua de avena con canela en ayunas	19
09. Té de alcachofa	20
10. Nopal en ayunas, licuado	21
11. Linaza molida del diario	22
12. Té de diente de león	23
13. Leche dorada de cúrcuma	24
Capítulo 3 — Para las piernas y la circulación	25
14. Baño de pies con romero y sal	26
15. Compresa fría de hamamelis	27
16. Té de jengibre con limón	28
17. Aceite de romero para las piernas	29
18. Las piernas en la pared	30
Capítulo 4 — Después de la sal y de la fiesta	31
19. Agua de pepino con menta del día después	32
20. Caldo de verduras sin sal	33
21. Té de cola de caballo	34
22. Agua de limón con bicarbonato	35
23. Té de manzanilla con anís	36
24. La caminata de veinte minutos	37

Antes que cualquier té

Las cuatro reglas de este recetario

1. **La pastilla no se toca.** Ni se salta, ni se baja, ni se cambia de hora porque hoy tomaste un té.
2. **Un remedio nuevo a la vez,** y de día. Si algo te cae mal, así sabes cuál fue.
3. **Mídete con el aparato,** no con cómo te sientes. Antes de empezar, y a la semana. Apunta los números.
4. **Lo que tomas todos los días, se le dice al médico.** Aunque sea un té. Aunque sea natural. Sobre todo si es todos los días.

Las señales que piden médico, no té

Si aparece cualquiera de estas, esto no es para la cocina.
Es urgencia:

Llama al 911 o vete a urgencias

- ✗ Dolor u opresión en el pecho, aunque se quite
- ✗ Falta de aire de repente, o al acostarte
- ✗ Debilidad o entumecimiento de **un solo lado** del cuerpo
- ✗ Boca torcida, o que de pronto no te salgan las palabras
- ✗ Dolor de cabeza muy fuerte y distinto a los de siempre
- ✗ Ver borroso de golpe, o ver doble
- ✗ Una pantorrilla roja, caliente y dolorosa

Qué no mezclar con tu medicina

SI TOMAS	CUIDADO CON	QUÉ HACER
Estatinas (atorvastatina, simvastatina)	Toronja y su jugo	Ni un vaso. La toronja hace que la estatina se te acumule y puede dañarte el músculo. Es la mezcla más peligrosa de este recetario y por eso la toronja no aparece en ninguna receta.

SI TOMAS	CUIDADO CON	QUÉ HACER
Amlodipino, nifedipino	Toronja	Lo mismo: te baja la presión de más.
Warfarina, clopidogrel o aspirina diaria	Ajo crudo, jengibre, cúrcuma en cantidad	Pregúntale a tu médico antes. Y suspéndelos una semana antes de cualquier cirugía o extracción de muela.
Losartán, enalapril, espironolactona	Perejil, apio, diente de león, sustituto de sal	Todos llevan potasio y esas medicinas ya te lo retienen. Juntos, el potasio alto es peligroso para el corazón. Consulta antes.
Cualquier medicina de la presión	Jamaica, hoja de olivo, espino blanco, ajo	Se suman . Empieza con la mitad y mídete más seguido la primera semana.
Digoxina	Espino blanco, cola de caballo	No los tomes. Aquí sí es un no rotundo.
Diuréticos (furosemida, hidroclorotiazida)	Cola de caballo, diente de león	Se suman y te tiran el potasio. No los juntes.

La planta que dejé fuera a propósito

Orozuz (regaliz)

Es de las más tradicionales para la garganta y el estómago, y por eso te lo aclaro: **el orozuz sube la presión y te tira el potasio**. Tomado seguido puede subirla bastante, y a veces no se nota hasta que ya subió.

Por eso no hay ni una receta con orozuz en este recetario, y por eso vale la pena que revises las etiquetas de los tés de bolsita: viene en muchas mezclas «digestivas» sin que nadie lo diga fuerte.

Quién no debe usar estos remedios

- ✗ Embarazo y lactancia — casi ninguno está estudiado ahí
- ✗ Enfermedad del riñón, aunque sea leve: las aguas con potasio y los diuréticos de planta son justo lo que no te conviene
- ✗ Insuficiencia cardiaca en tratamiento, sin hablarlo antes con tu médico
- ✗ Trasplante de cualquier órgano
- ✗ Cirugía programada en los próximos 15 días
- ✗ Niños

Cómo empezar sin arriesgar

1. Apunta tu presión de hoy, en reposo, sentada y con el brazo apoyado. Ese es tu punto de partida.
2. Escoge **un** remedio. El del capítulo que va con lo que hoy te molesta.
3. Tómallo **una semana** a la dosis más baja que dice la ficha.
4. Mídete a los siete días, a la misma hora del primer día.
5. Si bajó de más, o te mareas al levantarte, suspéndelo y avísale a tu médico.
6. Solo entonces, si quieres, agrega el segundo.

CAPÍTULO 1

Cuando la presión anda alta

Aguas y tés de todos los días. Ninguno baja la presión de golpe — eso no existe en la cocina — pero acompañan al que sí lo hace.

7 REMEDIOS

La presión alta no duele, hija, y ese es todo el problema. Uno se siente igual de bien con 120 que con 160, y por eso hay quien deja la pastilla cuando se siente bien. No lo hagas.

Lo de este capítulo es de **diario y sin prisa**. Se toma semanas, no tardes. Y todo lo de aquí **se suma** a tu medicina: si tomas losartán, enalapril, amlodipino o algún diurético, mídete más seguido la primera semana.

01 Agua de jamaica de todos los días

AGUA · FRÍA O AL TIEMPO

Para acompañar el cuidado de la presión, en lugar del refresco de la comida.

LO QUE LLEVA

- Un puño chico de **flor de jamaica** seca (unos 10 g)
- 1 litro de agua
- Nada de azúcar. Ni piloncillo, ni miel.

CÓMO SE HACE

1. Hierve el litro de agua y apágalo.
2. Echa la jamaica, tapa y déjala 10 minutos.
3. Cuela y déjala enfriar. Se guarda 2 días en el refrigerador.
4. Si te sabe muy ácida, alárgala con más agua, no con dulce.

DOSIS

2 vasos al día (500 ml). Cursos de 3 semanas con 1 de descanso.

A QUÉ HORA

Uno con la comida y otro a media tarde.

ADVERTENCIA

La jamaica **baja la presión de verdad**, y por eso hay que tratarla con respeto: se suma a tu medicina. Si tomas hidroclorotiazida, losartán o enalapril, empieza con un vaso al día y mídete. No la tomes si andas con la presión baja, si estás embarazada o dando pecho. Endulzada pierde el chiste y te sube el azúcar: en esta casa la jamaica va sin azúcar.

02 Té de hoja de olivo

TÉ · CALIENTE

Para los días en que la presión anda por arriba de tu número de siempre.

LO QUE LLEVA

- 1 cucharadita de **hoja de olivo** seca
- 1 taza de agua (250 ml)

CÓMO SE HACE

1. Calienta el agua hasta que empiece a soltar burbujas y apágala.
2. Echa la hoja, tapa y deja 8 minutos.
3. Cuela y tómalala tibia.

DOSIS

1 taza al día. Máximo 3 semanas seguidas.

A QUÉ HORA

A media mañana, lejos de la pastilla — una hora antes o dos después.

ADVERTENCIA

Se suma a la medicina de la presión y también le baja tantito al azúcar: si tomas las dos cosas, vigila los dos números. No en embarazo. Si te sientes mareada al levantarte, suspéndelo y avísale a tu médico: puede ser la presión demasiado baja.

03 Agua de apio, pepino y perejil

AGUA · FRÍA

Para el día siguiente de la carne asada, cuando amaneces hinchada.

LO QUE LLEVA

- 2 tallos de **apio** con sus hojas
- ½ **pepino** con cáscara
- Una ramita de **perejil**
- 1 litro de agua
- Jugo de ½ limón

CÓMO SE HACE

1. Lava todo bien y pícalo grueso.
2. Licúalo con la mitad del agua.
3. Cuela, agrégale el resto del agua y el limón.
4. Tómala el mismo día.

DOSIS

1 litro repartido en el día. No más de 3 días seguidos.

A QUÉ HORA

Desde la mañana hasta media tarde. De noche no, o te levanta al baño.

ADVERTENCIA

El apio y el perejil te hacen orinar más y llevan potasio. Si tomas **espironolactona, losartán o enalapril**, el potasio se te puede juntar de más: no hagas esta agua sin preguntarle a tu médico. Nada de esto si tienes **problema del riñón**. El perejil en cantidad no va en embarazo.

04 Té de tila y azahar de la noche

TÉ · CALIENTE

Para los días de coraje o de susto, cuando sientes el corazón golpeando.

LO QUE
LLEVA

- 1 cucharadita de **flor de tila**
- ½ cucharadita de **flor de azahar**
- 1 taza de agua

CÓMO SE
HACE

1. Hierve el agua y apágala.
2. Echa las flores, tapa y deja 7 minutos.
3. Cuela. Tómallo sin azúcar.

DOSIS

1 taza. Hasta 2 al día en días difíciles.

A QUÉ HORA

Una hora antes de acostarte, o en el momento del disgusto.

ADVERTENCIA

Da sueño. No lo tomes si vas a manejar. Si usas pastillas para dormir, para los nervios o clonazepam, se suman y te dejan atontada al día siguiente: no los junten. El corazón acelerado con dolor de pecho o falta de aire **no es para un té**: es urgencia, llama al 911.

05 Ajo macerado en limón

PREPARADO · EN FRÍO

Para acompañar el cuidado de la presión y de la grasa, a diario.

LO QUE LLEVA

- 1 **diente de ajo** chico, crudo
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharada de agua

CÓMO SE HACE

1. Machaca el ajo y déjalo reposar 10 minutos al aire: ahí se forma lo bueno.
2. Mézclalo con el jugo de limón y el agua.
3. Tómatelo de un trago y come algo enseguida.

DOSIS

1 diente al día. Nunca más de dos.

A QUÉ HORA

Después del desayuno, con el estómago ya con algo.

ADVERTENCIA

El ajo crudo **adelgaza la sangre**. Si tomas warfarina, clopidogrel o aspirina diaria, no lo hagas sin avisarle a tu médico. **Suspéndelo 7 días antes de cualquier cirugía o extracción de muela**. En ayunas irrita; por eso va después de comer algo.

06 Té de flor de espinillo blanco

TÉ · CALIENTE

Para acompañar al corazón cansado, cuando el médico ya te lo revisó.

LO QUE LLEVA

- 1 cucharadita de **flor y hoja de espinillo blanco**
- 1 taza de agua

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua, apágala y echa la planta.
2. Tapa 10 minutos. Cuela.
3. Tómalo tibio, despacio.

DOSIS 1 taza al día. Cursos de 3 semanas con 1 de descanso.

A QUÉ HORA A media tarde.

ADVERTENCIA

Este no es un té para andar probando. Si tomas **digoxina**, no lo tomes: se potencian y eso es peligroso de verdad. Se suma también a la medicina de la presión. Si te falta el aire al caminar o se te hinchan los pies, eso es consulta, no cocina.

07 Agua de chía con limón

AGUA · FRÍA

Para sustituir el refresco sin extrañarlo, todos los días.

- | | |
|--------------|---|
| LO QUE LLEVA | <ul style="list-style-type: none">• 1 cucharada de chía• 1 litro de agua• Jugo de 1 limón |
| CÓMO SE HACE | <ol style="list-style-type: none">1. Pon la chía en el agua y déjala 20 minutos hasta que se hinche.2. Agrega el limón y revuelve.3. Tómala a lo largo del día. |
| DOSIS | 1 litro al día. |
| A QUÉ HORA | Cuando te dé sed. Es la del diario. |

ADVERTENCIA

Tómala con agua suficiente o se te atora: la chía crece. Si tomas medicina, deja una hora de distancia — la fibra se lleva parte de lo que tragas. No si tienes problema para pasar los alimentos.

CAPÍTULO 2

Para la grasa en la sangre

Colesterol y triglicéridos. Aquí la fibra y la paciencia hacen más que cualquier planta de fama.

6 REMEDIOS

De esto te enteras por un papel, no por cómo te sientes. Y como no duele, se deja. Luego pasan diez años.

Lo de este capítulo es lento y aburrido, y así funciona: lo que hace bajar la grasa no es un té milagroso, es **fibra todos los días** y menos fritura. Los remedios ayudan; el plato manda.

08 Agua de avena con canela en ayunas

AGUA · AL TIEMPO

Para el colesterol, de diario y por meses. Es el más importante del capítulo.

LO QUE LLEVA

- 3 cucharadas de **avena entera** (la de hojuela, no la instantánea)
- 1 raja chica de **canela de Ceilán**
- 1 litro de agua

CÓMO SE HACE

1. Remoja la avena con la canela en el litro de agua toda la noche.
2. En la mañana licúa todo y cuela, o tómala sin colar si la aguantas.
3. No le pongas azúcar. Si acaso, una pizca de vainilla.

DOSIS

1 vaso (250 ml) en ayunas, todos los días. El resto, en el día.

A QUÉ HORA

En ayunas, antes del desayuno.

ADVERTENCIA

Este es de los que sí se toman siempre, sin descanso. La fibra se lleva parte de la medicina que tomes a la misma hora: deja **una hora** entre esta agua y tus pastillas. La canela de Ceilán baja tantito el azúcar, así que se suma a tu medicina del azúcar. Que sea de Ceilán, no cassia.

09 Té de alcachofa

TÉ · CALIENTE · AMARGO

Para las comidas pesadas y para acompañar el cuidado de la grasa.

LO QUE LLEVA

- 1 cucharadita de **hoja de alcachofa** seca
- 1 taza de agua

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua y apágala.
2. Echa la hoja, tapa y deja 10 minutos.
3. Cuela. Es amargo de verdad: no lo endulces, acostúmbrate.

DOSIS

1 taza al día. Cursos de 3 semanas con 1 de descanso.

A QUÉ HORA

20 minutos antes de la comida fuerte.

ADVERTENCIA

No lo tomes si tienes **pedras en la vesícula** o el conducto tapado: mueve la bilis y te puede provocar un cólico. Tampoco si eres alérgica a la manzanilla o al girasol — son de la misma familia.

10 Nopal en ayunas, licuado

LICUADO · SIN COLAR

Para la grasa y el azúcar a la vez. El de siempre, bien hecho.

LO QUE LLEVA

- 1 **nopal** chico, crudo, sin espinas
- 1 vaso de agua
- Jugo de ½ limón
- Opcional: una ramita de perejil

CÓMO SE HACE

1. Lava el nopal y córtalo en cuadros.
2. Licúalo con el agua y el limón.
3. **No lo cueles:** lo que sirve es la baba y la fibra.
4. Tómatelo luego luego, antes de que se ponga espeso.

DOSIS

1 vaso en ayunas. Todos los días si quieres.

A QUÉ HORA

En ayunas, 20 minutos antes del desayuno.

ADVERTENCIA

El nopal **baja el azúcar:** si tomas metformina, glibenclamida o insulina, se suma. La primera semana mídete antes del desayuno y a media mañana. Deja una hora entre el nopal y tus pastillas, que la fibra se las lleva. Si te da flojera del estómago, empieza con medio vaso.

11 Linaza molida del diario

PREPARADO · FRÍO

Para el colesterol y para el estreñimiento, que suelen andar juntos.

LO QUE LLEVA	• 1 cucharada de linaza, molida en el momento • 1 vaso grande de agua (300 ml)
CÓMO SE HACE	1. Muele la linaza en el molinillo del café o en la licuadora seca. 2. Échala al vaso de agua y revuelve. 3. Tómatela enseguida, antes de que se ponga gelatina. 4. Después, otro vaso de agua sola.
DOSIS	1 cucharada al día. Puedes subir a 2 después del primer mes.
A QUÉ HORA	Con el desayuno.

ADVERTENCIA

Molida y del día: entera pasa de largo y guardada se enrancia. Siempre con agua de sobra — sin agua suficiente estríñe en vez de ayudar. Deja una hora de distancia con cualquier medicina. Nada de linaza si tienes obstrucción intestinal o problema para pasar alimentos.

12 Té de diente de león

TÉ · CALIENTE · AMARGO

Para los días de comida grasosa y para la digestión pesada.

**LO QUE
LLEVA**

- 1 cucharadita de **hoja y raíz de diente de león**
- 1 taza de agua

**CÓMO SE
HACE**

1. Hierve el agua y apágala.
2. Echa la planta, tapa y deja 10 minutos.
3. Cuela y tómallo tibio.

DOSIS

1 taza al día. Cursos de 2 semanas con 1 de descanso.

A QUÉ HORA

Media hora después de la comida del mediodía.

ADVERTENCIA

Te hace orinar más y lleva potasio: si tomas diurético, losartán, enalapril o espironolactona, pregúntale a tu médico antes. No con piedras en la vesícula. No si eres alérgica a la manzanilla o al girasol.

13 Leche dorada de cúrcuma

BEBIDA · CALIENTE

Para las noches de cuerpo pesado, después de semanas de comer mal.

LO QUE LLEVA

- 1 taza de leche o bebida vegetal sin azúcar
- ½ cucharadita de **cúrcuma** en polvo
- Una **pizca de pimienta negra** (sin ella no sirve)
- Una rodajita de jengibre

CÓMO SE HACE

1. Calienta la leche con la cúrcuma, la pimienta y el jengibre.
2. No la dejes hervir: apenas que suelte vapor.
3. Revuelve bien y tómala tibia.

DOSIS

1 taza al día. Máximo 4 veces por semana.

A QUÉ HORA

Después de cenar.

ADVERTENCIA

La cúrcuma en cantidad **adelgaza la sangre**: nada de esto si tomas warfarina o clopidogrel, y suspéndela una semana antes de una cirugía. No con piedras en la vesícula. En esta cantidad de cocina es segura; las cápsulas concentradas son otra cosa y esas no las recomiendo.

CAPÍTULO 3

Para las piernas y la circulación

Lo de afuera: baños, compresas y masajes. Se sienten el mismo día, y por eso son los que más se repiten.

5 REMEDIOS

Cuando la sangre no corre bien, las piernas avisan primero: pesadas a las seis de la tarde, la marca del calcetín marcada, el hormigueo.

Casi todo lo de este capítulo va **por fuera**. Eso lo hace más seguro —no se mezcla con tus pastillas— pero también significa que si hay una llaga, una herida que no cierra o una pierna caliente y roja, **eso es médico hoy**, no compresa.

14 Baño de pies con romero y sal

EXTERNO · NOCHE

Para las piernas pesadas del final del día.

LO QUE LLEVA

- Un puño de **romero** fresco o seco
- 2 litros de agua
- 2 cucharadas de sal de grano

CÓMO SE HACE

1. Hierve el romero en los 2 litros, 5 minutos. Apaga y tapa 10.
2. Vacíalo en una cubeta y agrégale la sal.
3. Deja que se entibie hasta que aguantes la mano.
4. Mete los pies 15 minutos. Sécalos bien, sobre todo entre los dedos.

DOSIS

15 minutos. Hasta 4 veces por semana.

A QUÉ HORA

En la tarde-noche, con las piernas ya cansadas.

ADVERTENCIA

Si tienes diabetes, el agua va tibia, nunca caliente, y la pruebas con el codo, no con el pie: si tienes el pie dormido no vas a sentir que te quema. Revisa que no haya heridas antes de meterlos. Si hay llaga, uña encarnada o piel abierta, no metas el pie: ve a que te lo vean.

15 Compresa fría de hamamelis

EXTERNO · COMPRESA

Para las várices que arden y las piernas hinchadas de estar parada.

LO QUE LLEVA

- 1 cucharada de **hamamelis** (hoja seca)
- 1 taza de agua
- Un lienzo de algodón

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua, apaga y echa el hamamelis. Tapa 15 minutos.
2. Cuela y mete la taza al refrigerador hasta que esté bien fría.
3. Empapa el lienzo y pónelo sobre la pierna, de abajo hacia arriba.
4. Déjalo 15 minutos, con la pierna en alto.

DOSIS

15 minutos. Hasta 4 veces por semana.

A QUÉ HORA

En la tarde, cuando más pesan.

ADVERTENCIA

Solo por fuera y solo sobre piel sana. Si la pierna está **roja, caliente y dura**, o si te duele una sola pantorrilla de repente, eso no es várice cansada: puede ser un coágulo. **Urgencia médica el mismo día.**

16 Té de jengibre con limón

TÉ · CALIENTE

Para los días fríos y las manos heladas.

- | | |
|--------------|--|
| LO QUE LLEVA | <ul style="list-style-type: none">• 3 rodajitas de jengibre fresco• 1 taza de agua• Jugo de ½ limón |
| CÓMO SE HACE | <ol style="list-style-type: none">1. Hierve el agua con el jengibre 5 minutos, a fuego bajo.2. Apaga y deja reposar 5 minutos.3. Cuela y échale el limón ya servido. |
| DOSIS | 1 taza al día. Máximo 2 en días fríos. |
| A QUÉ HORA | A media mañana o a media tarde. |

ADVERTENCIA

El jengibre **adelgaza la sangre**: con warfarina, clopidogrel o aspirina diaria, pregúntale a tu médico. Suspéndelo una semana antes de cirugía. En cantidad puede subir tantito la presión en algunas personas: si la traes descontrolada, déjalo para después.

17 Aceite de romero para las piernas

EXTERNO · MASAJE

Para dar movimiento a la pierna cansada, de abajo hacia arriba.

LO QUE
LLEVA

- Un puño de **romero** seco
- 1 taza de aceite de oliva o de almendras

CÓMO SE
HACE

1. Pon el romero en un frasco y cúbrelo con el aceite.
2. Déjalo 15 días en un lugar oscuro, agitándolo cada tercer día.
3. Cuela y guárdalo en frasco de vidrio, tapado.
4. Para usarlo: una cucharadita, y masajea siempre **del pie hacia la rodilla**.

DOSIS

Una cucharadita por pierna. Diario si quieres.

A QUÉ HORA

En la noche, antes de acostarte.

ADVERTENCIA

Solo por fuera, nunca se toma. Prueba primero en el antebrazo y espera un día, por si te irrita. No lo pongas sobre várices muy abultadas, heridas ni piel rota. En embarazo, mejor no.

18 Las piernas en la pared

GESTO · SIN INGREDIENTES

Para deshinchar al final del día. No cuesta nada y es el que más sirve.

LO QUE LLEVA

- Una pared
- Un cojín para la cadera

CÓMO SE HACE

1. Acuéstate de lado junto a la pared, con la cadera pegada.
2. Gírate y sube las piernas por la pared, rectas.
3. Pon el cojín bajo la cadera. Los brazos a los lados.
4. Respira despacio. Para bajar, dóblalas y rueda de lado.

DOSIS

10 a 15 minutos.

A QUÉ HORA

En la noche, antes de dormir.

ADVERTENCIA

Si te mareas al subir las piernas, bájalas despacio. No lo hagas si tienes glaucoma, presión muy alta sin control, o si el médico te dijo que no bajes la cabeza. Si te falta el aire acostada, eso se consulta.

CAPÍTULO 4

Después de la sal y de la fiesta

Lo que se hace al día siguiente de la carne asada, del bautizo o de la posada. No repara — acompaña mientras el cuerpo se acomoda.

6 REMEDIOS

Nadie come bien los 365 días, y el que te diga que sí, miente. Hay bautizo, hay posada, hay el domingo de carne asada.

Esto no es castigo ni reparación milagrosa. Es lo que hago yo el lunes: **agua, verde y descanso de sal**. Y me vuelvo a medir el martes, no el mismo lunes, porque el día después siempre sale peor y una se asusta de más.

19 Agua de pepino con menta del día después

AGUA · FRÍA

Para el lunes de la carne asada, cuando amaneciste hinchada y con sed.

LO QUE LLEVA

- 1 **pepino** con cáscara
- Unas hojas de **hierbabuena**
- 1.5 litros de agua
- Jugo de 1 limón

CÓMO SE HACE

1. Rebana el pepino y échalo al agua con la hierbabuena.
2. Déjalo 2 horas en el refrigerador.
3. Agrega el limón antes de tomarla.

DOSIS

1.5 litros en el día.

A QUÉ HORA

Desde que te levantas hasta las seis de la tarde.

ADVERTENCIA

Si tienes **problema del riñón** o el médico te limitó los líquidos, no tomes tanta agua: pregúntale primero. Nada de esto arregla el exceso de sal de ayer; solo acompaña.

20 Caldo de verduras sin sal

CALDO · CALIENTE

Para la cena del día siguiente, cuando el cuerpo pide algo tibio.

LO QUE LLEVA

- Calabacita, zanahoria, apio, cebolla y ajo
- 1.5 litros de agua
- Hierbabuena o perejil al servir
- **Sin sal.** El sabor va del ajo y del apio

CÓMO SE HACE

1. Pica todo grueso y ponlo a hervir 25 minutos.
2. Apaga y deja reposar tapado 10 minutos.
3. Sirve con la hierba fresca encima y unas gotas de limón.

DOSIS

1 plato hondo.

A QUÉ HORA

En la cena.

ADVERTENCIA

Si tomas diurético o tienes el riñón delicado, no le pongas sustituto de sal: casi todos son de **potasio**, y eso sí te puede hacer daño con losartán, enalapril o espironolactona. Sin sal quiere decir sin sal.

21 Té de cola de caballo

TÉ · CALIENTE

Para los días de retención, cuando el anillo no entra.

LO QUE LLEVA	• 1 cucharadita de cola de caballo • 1 taza de agua
CÓMO SE HACE	1. Hierve el agua, apaga y echa la planta. 2. Tapa 10 minutos y cuela.
DOSIS	1 taza al día. Máximo 5 días seguidos, y luego descansa dos semanas.
A QUÉ HORA	En la mañana. Nunca de noche.

ADVERTENCIA

Este tiene tiempo límite y por eso lo escribí en negritas: usado a diario te tira el **potasio** y la vitamina B1. No lo tomes si tienes problema del riñón o del corazón, si tomas diurético, en embarazo o lactancia. Si estás hinchada varios días seguidos, eso no es para un té: es consulta.

22 Agua de limón con bicarbonato

AGUA · AL TIEMPO

Para la acidez del día después de la comilona.

LO QUE LLEVA

- Jugo de ½ limón
- 1 vaso de agua
- Una **pizca** de bicarbonato (la punta de la cuchara)

CÓMO SE HACE

1. Mezcla el limón con el agua.
2. Agrega la pizca de bicarbonato y tómatelo mientras hace espuma.

DOSIS

1 vaso. Una sola vez, no todos los días.

A QUÉ HORA

Cuando llega la acidez.

ADVERTENCIA

El bicarbonato es **puro sodio**: exactamente lo que no le conviene a la presión alta. Por eso va una vez y no se hace costumbre. Si tomas medicina para la presión o para el corazón, mejor ni eso: pídele a tu médico algo para la acidez. Si te da acidez casi diario, eso se revisa.

23 Té de manzanilla con anís

TÉ · CALIENTE

Para el estómago apretado después de comer de más.

**LO QUE
LLEVA**

- 1 cucharadita de **manzanilla**
- ½ cucharadita de **anís**
- 1 taza de agua

**CÓMO SE
HACE**

1. Hierve el agua y apágala.
2. Echa las dos plantas, tapa 8 minutos.
3. Cuela y tómallo tibio, a sorbos.

DOSIS

1 taza. Hasta 2 al día.

A QUÉ HORA

Media hora después de comer.

ADVERTENCIA

No si eres alérgica a la manzanilla, al girasol o a la ambrosía. El anís en cantidad no va en embarazo. Si el dolor de estómago es fuerte, con vómito o no te deja enderezarte, eso es médico.

24 La caminata de veinte minutos

GESTO · SIN INGREDIENTES

Para después de la comida grande. El remedio más subestimado del libro.

LO QUE
LLEVA

- Zapato cómodo
- Veinte minutos

CÓMO SE
HACE

1. Sal a caminar entre 15 y 30 minutos después de terminar de comer.
2. Paso tranquilo, como si fueras a la tienda. No es ejercicio.
3. Si no puedes salir, camina dentro de la casa o ponte de pie a lavar trastes.

DOSIS

20 minutos. Todos los días que puedas.

A QUÉ HORA

Justo después de la comida fuerte.

ADVERTENCIA

Si te da **dolor de pecho, falta de aire o mareo** al caminar, párate y avísale a tu médico: eso hay que revisarlo antes de seguir. Con diabetes, revisa tus pies antes y después, y no camines con ampollas ni zapato que talle.

PARA NO ENGAÑARTE SOLA

Mi cuaderno de la presión

Esta es la parte que nadie hace y la que más sirve. Fotocopia esta hoja o cópiala en un cuaderno. Llévala a la consulta: tu médico va a poder hacer mucho más con cuatro semanas de números que con un «me siento bien».

FECHA	HORA	PRESIÓN	QUÉ TOMÉ HOY	CÓMO ME SENTÍ
		___ / ___		
		___ / ___		
		___ / ___		
		___ / ___		
		___ / ___		
		___ / ___		
		___ / ___		
		___ / ___		
		___ / ___		

FECHA	HORA	PRESIÓN	QUÉ TOMÉ HOY	CÓMO ME SENTÍ
		___ / ___		
		___ / ___		
		___ / ___		
		___ / ___		
		___ / ___		
		___ / ___		

Cómo medirte bien

1. Sentada, cinco minutos quieta antes de medir.
2. El brazo apoyado, a la altura del corazón. La espalda recargada.
3. Sin café, sin fumar y sin haber caminado en la última media hora.
4. Dos veces, con un minuto entre una y otra. Apunta la segunda.
5. A la misma hora siempre. La de la mañana es la que más dice.

La presión se cuida los días que te sientes bien

Ya tienes los veinticuatro. No los uses todos — escoge el que va con lo que hoy te molesta y dale su semana.

Y acuérdate de las cuatro: **la pastilla no se toca; uno nuevo a la vez; mídete con el aparato, no con cómo te sientes; lo de todos los días se le dice al médico.**

Empieza mañana. Con uno, y con el aparato a un lado.

— *Abuela Mei*

Aviso legal. Este material es una guía de cuidado casero de uso tradicional, con fines informativos y educativos. No es un medicamento, no constituye consulta médica y no sustituye el diagnóstico, el tratamiento ni el seguimiento de un profesional de la salud. No suspendas ni modifiques por tu cuenta ningún medicamento para la diabetes, la presión o el corazón. Varias plantas de uso tradicional pueden interactuar con la metformina, las sulfonilureas, la insulina, los anticoagulantes y los medicamentos para la presión: consulta a tu médico antes de empezar. Si tienes embarazo, lactancia, enfermedad del riñón o del hígado, o una cirugía programada, consulta antes de usar cualquiera de estos remedios.