

RAÍCES DE LA NATURALEZA



Azúcar en Equilibrio

55 remedios naturales — téis, aguas, mistelas
y cataplasmas — ordenados por lo que
sientes, cada uno con su dosis, su hora y
su advertencia.

55 REMEDIOS · 7 CAPÍTULOS

de la Abuela Mei

Guía de cuidado casero de uso tradicional, de carácter informativo. No es
un medicamento y no sustituye la consulta ni el tratamiento médico.

Antes de preparar nada, lee esto

Este libro es una guía de **cuidado casero de uso tradicional**. Es informativo. No es un medicamento, no es una consulta y no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento de tu médico.

Nunca suspendas, cambies ni saltes tu medicina para el azúcar, la presión o el corazón por tomar algo de este libro. Los remedios de aquí **acompañan** tu tratamiento; no lo reemplazan y no compiten con él.

Varias de estas plantas **bajan el azúcar por su cuenta**. Eso suena bien, pero significa que se **suman** al efecto de la metformina, la glibenclamida y la insulina, y que juntas te pueden bajar el azúcar de más. Por eso cada ficha trae su advertencia, y por eso el capítulo de seguridad va antes que los remedios.

Si tienes embarazo o lactancia, enfermedad del riñón o del hígado, cáncer, un trasplante o una cirugía programada, **consulta con tu médico antes de usar cualquier remedio de este libro**.

Si en este momento te sientes mal

Si tienes **temblor, sudor frío, mareo, visión borrosa, confusión o el corazón acelerado**, deja el libro: puede ser azúcar baja y se atiende con azúcar de verdad, ahora mismo. Ve directo a la página de **Cuando el azúcar baja de más**, en el capítulo de seguridad.

Si tienes **vómito que no para, aliento con olor dulce o a fruta, respiración rápida y profunda, dolor en el pecho o mucho sueño del que no puedes salir**, eso es urgencia médica. Llama al **911**.

Lo que hacemos con las otras 23 horas

Casi todas llegan igual. Toman su pastilla, se miden el dedo, apuntan el número — y ahí se les acabó el día de cuidarse.

Y yo les pregunto siempre lo mismo: ¿y las otras veintitrés horas?

Porque el cuerpo no avisa solo cuando te mides. Avisa a media tarde, cuando la comida te tumba en el sillón. Avisa en la noche, cuando te levantas por tercera vez con la boca seca. Avisa a las cinco, cuando la mano se va sola al pan sin que tú se lo ordenes. Y avisa en los pies, que un día empiezan a sentirse como si los trajeras dormidos.

Esas horas son las que nadie te explica. Y son las que se pueden acompañar.

Lo que tienes en las manos son 55 remedios que mi abuela me enseñó y que yo fui acomodando cuarenta años, con lo

que da el mercado de aquí: el nopal, la hoja de guayaba, la canela, la moringa, el jengibre. Nada importado, nada de cápsula cara, nada que tengas que pedir por internet.

Pero te voy a decir algo que a lo mejor no esperas de un libro de remedios, y prefiero decírtelo en la primera página que en la última:

Ningún té de este libro va a hacer el trabajo de tu medicina.

Si alguien te promete que sí, te está mintiendo y te está poniendo en riesgo. Tu pastilla no se toca. Tu insulina no se toca. Lo que hacemos aquí es acompañar — que es otra cosa, y no es poca cosa.

Y hay algo más, que es justo lo contrario de lo que se suele decir: varias de estas plantas **sí bajan el azúcar**. Por eso mismo hay que tenerles respeto. El nopal en ayunas, la canela a diario, el fenogreco, la tronadora — todas se suman a lo que tú ya tomas. Y dos cosas que bajan el azúcar al mismo tiempo pueden bajarla de más.

Por eso cada uno de los 55 remedios de este libro trae tres cosas que casi ningún libro de hierbas trae: **cuánto, a qué hora y quién no debe tomarlo**. Ese último renglón es el que más me costó escribir, y es el que más importa.

Empieza por el capítulo que sigue. Sé que dan ganas de irse directo a los téis — todas quieren — pero ese capítulo es el que hace que lo demás sea seguro. Son doce páginas. Con eso ya sabrás qué no mezclar con tu medicina, cómo se siente cuando el azúcar baja de más y qué señales son de médico y no de cocina.

Luego sí, ponemos el agua a hervir.

— *Abuela Mei*

ÍNDICE

Lo que hay adentro

Lo que hacemos con las otras 23 horas 3

Lo primero, antes que cualquier té 10

Las cuatro reglas de la Abuela Mei 10

Cuando el azúcar baja de más 12

Las señales que piden médico, no té 14

Qué no mezclar con tu medicina 17

Quién no debe usar estos remedios 19

Cómo empezar sin arriesgar 20

La despensa y el modo de preparar 22

LOS 55 REMEDIOS

Capítulo 1 — El sueño que te tumba después
de comer 26

01. Té de canela de Ceilán de sobremesa 27

02. Té de hoja de guayaba 28

03. Té de hoja de higo 29

04. Té de prodigiosa 30

05. Agua de nopal con limón	31
06. Té de jengibre y limón	32
07. Té de tronadora	33
08. Vinagre de manzana antes de comer	34
09. Té de hierbabuena con anís	35
10. Té de romero y laurel	36
Capítulo 2 — La sed de noche y tanta ida al baño	37
11. Agua de cola de caballo	38
12. Agua de pepino, apio y limón	39
13. Agua de chía con limón	40
14. Agua de jamaica sin azúcar	41
15. Té de diente de león	42
16. Agua de linaza de la noche	43
17. Té ligero de perejil	44
18. Infusión de hoja de moringa	45
19. Té de manzanilla con toronjil	46
Capítulo 3 — Los pies dormidos y las piernas pesadas	47
20. Baño de pies templado de manzanilla y sal	48
21. Aceite de romero para masaje de pies	49
22. Cataplasma de hoja de col para las piernas	50
23. Compresa fresca de hierbabuena	51
24. Té de jengibre con cúrcuma	52

25. Gel de sábila para los pies resacos	53
26. Baño de pies de hoja de guayaba	54
27. Té de ortiga	55
28. La bomba de tobillos y las piernas en alto	56
Capítulo 4 — El antojo de dulce de las cinco de la tarde	57
29. Agua de canela con clavo	58
30. Té de fenogreco	59
31. Agua de jamaica con naranja	60
32. Té verde con hierbabuena	61
33. Agua de tamarindo natural	62
34. Agua de pepino con menta y jengibre	63
35. Té de cáscara de manzana con canela	64
36. Té de anís con hinojo	65
Capítulo 5 — El hígado y la digestión pesada	66
37. Té de boldo	67
38. Té de cuachalalate	68
39. Té de hoja de alcachofa	69
40. Té de manzanilla con anís después de cenar	70
41. Té de muicle	71
42. Agua tibia con limón en ayunas	72
43. La caminata de los diez minutos	73
Capítulo 6 — Las mistelas de la Abuela Mei	74
44. Mistela de canela y manzana	75

45. Mistela de jengibre y limón en vinagre	76
46. Mistela de jamaica y naranja	77
47. Mistela de nopal y xoconostle	78
48. Mistela de hoja de guayaba y menta	79
49. Mistela de tamarindo y clavo	80
Capítulo 7 — Cataplasmas y remedios de fuera	81
50. Cataplasma tibia de linaza para el vientre	82
51. Cataplasma de sábila para piernas reseca	83
52. Compresa de manzanilla para los ojos cansados	84
53. Cataplasma de nopal para el golpe o la inflamación	85
54. Ungüento de coco y romero para talones partidos	86
55. Compresa de árnica para piernas cansadas	87
PARA BUSCAR RÁPIDO	
Índice por planta	88
Mi diario de 7 días	92

CAPÍTULO DE SEGURIDAD

Lo primero, antes que cualquier té

Este es el capítulo que sostiene a los otros siete. Si solo vas a leer una parte del libro, que sea esta.

Las cuatro reglas de la Abuela Mei

Cuarenta años me llevó resumirlo en cuatro. Si te aprendes estas cuatro, el resto del libro se vuelve seguro casi solo.

1 · La pastilla no se toca

Tu metformina, tu glibenclamida, tu insulina y tu medicina de la presión se siguen tomando **igual, a la misma hora y en la misma cantidad**. Ningún remedio de este libro es motivo para bajarle, saltártela o dejarla. Eso lo decide tu médico con estudios en la mano, nunca un té y nunca yo.

2 · Un remedio nuevo a la vez, y de día

Cuando estrenes algo de este libro, que sea **uno solo** y por la mañana o a mediodía — nunca dos cosas nuevas el mismo día, y nunca algo nuevo antes de dormir. Si te va a caer mal o te va a bajar el azúcar, quieres estar despierta y acompañada cuando pase, no dormida. Dale **tres días** a cada remedio nuevo antes de sumar otro.

3 · Si te sientes mal: azúcar primero, preguntas después

Temblor, sudor frío, mareo, hambre de repente, corazón acelerado, visión borrosa. Eso **no se aguanta** ni se pasa con un té. Se atiende con azúcar de verdad, en ese momento, y viene explicado en la página siguiente. Primero te compones; después averiguas por qué pasó.

4 · Lo que tomas todos los días, se le dice al médico

Llévale este libro a tu próxima consulta, o una lista de lo que estás tomando. No es para pedirle permiso: es para que tenga el cuadro completo cuando lea tus estudios. Un médico que sabe que tomas canela y nopal a diario puede ajustarte la medicina bien. Uno que no lo sabe, no.

Cuando el azúcar baja de más

A esto se le llama **hipoglucemia**, y es lo único de este libro que de verdad puede ponerte en riesgo en cuestión de minutos. No pasa seguido, pero cuando pasa hay que saber qué hacer sin ir a buscarlo.

Es más probable si usas **glibenclamida, glimepirida o insulina**, si te saltaste una comida, si tomaste alcohol, si caminaste más de lo normal — o si estrenaste una planta de las que bajan el azúcar sin avisarle a nadie.

Así se siente

- Temblor en las manos, sobre todo si no hacía frío
- Sudor frío, de repente y sin razón
- Hambre que aparece de golpe, con ansiedad
- El corazón acelerado o golpeando
- Mareo, debilidad en las piernas, ganas de sentarte
- Visión borrosa o doble
- Irritabilidad o ganas de llorar sin motivo
- Hormigueo alrededor de la boca
- Dificultad para encontrar las palabras, o sentirte 'rara' sin saber explicar

La regla del 15 y 15

1. Si puedes medirte, mídete. Menos de **70 mg/dL** es azúcar baja. Si no tienes con qué medirte y te sientes así, **trátalo igual**: es peor esperar.

2. Toma **15 gramos de azúcar rápida**. Eso es una de estas, una sola:

- 1 cucharada sopera de azúcar en medio vaso de agua
- ½ vaso (120 ml) de refresco normal — **no de dieta**
- ½ vaso (120 ml) de jugo de naranja o de manzana
- 1 cucharada sopera de miel
- 3 o 4 tabletas de glucosa de farmacia

3. Espera **15 minutos** sentada. No camines, no te pongas a hacer cosas.

4. Vuelve a medirte. Si sigue abajo de 70, **repite** los 15 gramos.

5. Cuando ya subió, come algo de verdad: una torta chica, un sándwich, unas galletas con queso. Si tu siguiente comida es en más de una hora, este paso no te lo saltes.

Lo que no se hace

No te cures una baja con chocolate, pan dulce, helado o galletas con crema: la grasa hace que el azúcar tarde en llegar, justo cuando necesitas que llegue rápido.

No uses refresco de dieta, ni endulzante, ni fruta sola: no traen el azúcar que hace falta en ese momento.

Si la persona está inconsciente o no puede tragar, no le metas nada a la boca. Ponla de lado, en el piso, y llama al **911**. Si tienes glucagón en casa y te enseñaron a usarlo, es el momento.

Después de una baja

Apúntala: la hora, qué habías comido, qué medicina te tocaba, qué remedio nuevo habías empezado. Y avísale a tu médico **aunque ya se te haya pasado**. Dos bajas en una misma semana significan que hay que ajustar algo — casi siempre la medicina, a veces el remedio. Y mientras tanto, **suspende el remedio nuevo** hasta que hables con él.

Las señales que piden médico, no té

Esta es la página que más me costó escribir, porque es la que dice dónde termina lo que yo puedo hacer por ti. Si tienes cualquiera de estas, cierra el libro y busca atención.

Un remedio casero aquí no ayuda: **retrasa**, y el retraso es lo que hace el daño.

Al 911 o a urgencias, ahora

- ✗ Vómito que no para y no puedes retener ni agua
- ✗ Aliento con olor dulce o a fruta, respiración rápida y profunda
- ✗ Confusión, no poder despertar bien, desmayo
- ✗ Dolor en el pecho, falta de aire, o dolor que baja por el brazo o la mandíbula
- ✗ Azúcar arriba de 300 mg/dL que no baja, con vómito o mucho sueño
- ✗ Un pie hinchado, rojo, caliente, con mal olor o con una zona negra
- ✗ Fiebre alta con escalofríos y no poder tomar líquidos
- ✗ Debilidad de un lado del cuerpo, boca torcida, no poder hablar bien

Al médico esta semana, sin dejarlo pasar

- ✗ Una herida en el pie o la pierna que lleva más de una semana sin cerrar
- ✗ Sed que no se quita por más agua que tomes, y orinar muchísimo
- ✗ Bajar de peso sin estar haciendo nada para bajar
- ✗ Visión borrosa nueva, manchitas flotando o destellos de luz
- ✗ Hormigueo o adormecimiento que avanza, o que ya no sientes nada en los pies
- ✗ Infecciones que se repiten: en la orina, en la piel, en la boca
- ✗ Dos episodios de azúcar baja en la misma semana
- ✗ Números en ayunas arriba de 200 mg/dL varios días seguidos
- ✗ Piel u ojos amarillos, orina muy oscura, dolor fuerte del lado derecho

El pie se revisa todos los días

Un minuto, con luz, todas las noches. Planta, talón, entre cada dedo y las uñas. Si no alcanzas a verte la planta, usa un espejo en el piso o pide que te revisen.

Buscas: cortadas, ampollas, piel blanca entre los dedos, manchas moradas o negras, uñas enterradas, zonas calientes. **Un pie que siente menos no te va a avisar con dolor.** Tienes que verlo tú.

Qué no mezclar con tu medicina

Busca aquí lo que tú tomas. Esto no es para asustarte: es para que sepas con qué estar pendiente y qué preguntarle a tu médico en la consulta.

SI TOMAS	CUIDADO CON	QUÉ HACER
Metformina	Plantas que bajan el azúcar: canela, nopal, hoja de guayaba, hoja de higo, tronadora, fenogreco, moringa, vinagre	Se suman. Empieza con la mitad de la dosis del remedio y mídete más seguido la primera semana. Separa 1 hora de la fibra (chía, linaza, nopal).

SI TOMAS	CUIDADO CON	QUÉ HACER
Glibenclamida, glimepirida (sulfonilureas)	Las mismas de arriba, y el alcohol	Es el grupo con más riesgo de azúcar baja . No te saltes comidas, trae siempre azúcar a la mano y avísale a tu médico antes de empezar cualquier remedio de los fuertes (7, 30, 47).
Insulina	Las mismas, más el ejercicio y el ayuno	Mídete antes y 2 horas después de estrenar un remedio. Nunca ajustes tus unidades por tu cuenta por estar tomando un té.
Warfarina, aspirina, clopidogrel	Jengibre, cúrcuma, ajo, clavo, canela cassia, té verde, manzanilla en exceso	Consulta antes. Si te salen moretones fácil, si te sangran las encías o la nariz, suspende el remedio y avisa.
Medicina para la presión	Jamaica, apio, hoja de guayaba, ortiga, cola de caballo	Pueden bajarte la presión de más. Si te mareas al levantarte, siéntate, y bájale al remedio.

SI TOMAS	CUIDADO CON	QUÉ HACER
Diuréticos (furosemda, hidroclorotiazida)	Cola de caballo, diente de león, perejil, ortiga, jamaica	Se suman y te sacan sales. No los combines sin que tu médico lo sepa.
Levotiroxina (tiroides)	Moringa, chía, linaza, toronjil, té verde	Separa 4 horas entre tu pastilla y estos remedios.
Cualquier pastilla	La fibra: nopal, chía, linaza	Retrasan la absorción. Deja 1 hora entre tu medicina y el remedio.
Cirugía programada	Todo lo que baje el azúcar o adelgace la sangre	Suspende 2 semanas antes y dile al anestesiólogo todo lo que tomas.

Quién no debe usar estos remedios

- ✗ **Embarazo y lactancia.** La mayoría de las plantas de este libro no están estudiadas en embarazo y varias son abortivas. Si estás embarazada, buscando embarazo o amamantando, este libro no es para ti ahorita.
- ✗ **Niñas y niños.** Las dosis de aquí son de adulto. Nada de esto se le da a un menor sin pediatra.

- ✗ **Enfermedad del riñón.** Todo el capítulo 2 y varias hierbas diuréticas quedan fuera salvo que tu nefrólogo diga otra cosa.
- ✗ **Enfermedad del hígado.** Fuera el boldo, la canela cassia y la cúrcuma en cantidad.
- ✗ **Diabetes tipo 1.** Estos remedios pueden acompañar, pero la insulina es insustituible, siempre y sin excepción.
- ✗ **Trasplante o medicina inmunosupresora.** Muchas plantas interfieren. Consulta cada una, sin excepción.
- ✗ **Gastroparesia** (el estómago se vacía lento). Fuera el vinagre y cuidado con la fibra.

Cómo empezar sin arriesgar

1. Elige **un solo** remedio, del capítulo de lo que más te molesta hoy.
2. Prepáralo con **la mitad** de la dosis los primeros tres días.
3. Tómallo **de día**, nunca estrenando de noche.
4. Mídete como siempre, y además **2 horas después** del remedio esos primeros días.
5. Apúntalo en el diario de la página final: qué tomaste, a qué hora, qué número saliste.
6. Si a los tres días vas bien, sube a la dosis completa o suma un segundo remedio.

7. Si te sientes rara, **suspéndelo** y anótalo. No lo aguantas a ver si se pasa.

Si prefieres que yo te lo ordene

El **Bono 1 — Reto de 30 Días** ya trae este primer mes armado, día por día, con las dosis subiendo despacio y en el orden correcto. Si te abruma escoger, empieza por ahí y este libro lo usas de consulta.

ANTES DE LOS REMEDIOS

La despensa y el modo de preparar

Cuatro maneras de preparar, seis medidas y tres reglas de higiene. Con esto entiendes las 55 fichas que siguen.

Las cuatro formas que vas a ver

FORMA	QUÉ ES	PARA QUÉ SIRVE
Té (infusión)	Se hierve el agua, se apaga y se echa la hierba tapada 5 a 10 minutos.	Hoja y flor, que son delicadas: manzanilla, hierbabuena, moringa, guayaba.
Cocimiento	La planta se pone desde el agua fría y se hierve 10 minutos.	Raíz, corteza y semilla, que son duras: canela, cuachalalate, jengibre, hoja de higo.
Agua	En frío, reposando en el refrigerador. No lleva fuego.	Fruta, verdura y semilla: pepino, chía, linaza, nopal.

FORMA	QUÉ ES	PARA QUÉ SIRVE
Mistela	Macerado en frío, 24 a 48 horas, en agua o vinagre. Sin alcohol y sin azúcar.	Concentrados que duran la semana. Se toman diluidos y en dosis chicas.
Cataplasma y compresa	Se pone encima , nunca se toma.	Piernas, vientre, talones, ojos cansados.

Por qué importa la diferencia

Si hierves una hoja delicada, la echas a perder y te sabe a pasto. Si solo remojas una corteza, no suelta nada y te tomas agua de color. Cada ficha te dice cuál usar; ya no tienes que acordarte.

Las medidas de este libro

CUANDO DIGO	QUIERE DECIR
1 taza	250 ml — una taza de café normal, no un tarro
1 vaso	250 ml. Cuando digo <i>vaso grande</i> , son 300 ml
1 cucharada sopera	15 ml — la grande de la sopa
1 cucharadita	5 ml — la del café

CUANDO DIGO	QUIERE DECIR
1 puño chico	Lo que cabe en tu mano cerrada, como 15 g de hierba seca

1 raja de canela	Un tramo de 5 cm, del grueso de un dedo
------------------	---

Tres reglas de higiene que no me salto

1. **Frasco de vidrio, limpio y seco.** Para las mistelas, lávalo con agua caliente y jabón y déjalo secar boca abajo. Una gota de agua sucia echa a perder el frasco entero.
2. **Todo lo fresco se lava antes,** aunque venga del mercado y se vea limpio. La hoja de guayaba y la hierbabuena se enjuagan hoja por hoja.
3. **Lo que huela agrio, burbujee o se vea turbio, se tira.** Sin duelo y sin probarlo. Un macerado fermentado ya tiene alcohol, y el alcohol aquí no lo queremos.

Cuánto dura cada cosa

PREPARADO	DURA	DÓNDE
Té recién hecho	El mismo día	Fuera, tapado

PREPARADO	DURA	DÓNDE
Agua de fruta o verdura	24 horas	Refrigerador
Mistela de agua	5 días	Refrigerador, en su frasco
Mistela de nopal	3 días	Refrigerador
Mistela en vinagre	2 meses	Refrigerador
Aceite de romero	3 meses	Frasco oscuro, lugar fresco
Hierba seca	1 año	Frasco cerrado, lejos de la luz y del vapor

La hierba seca también se echa a perder

Si ya no huele a nada, ya no sirve. Guárdala en frasco, no en la bolsita del mercado, y lejos de la estufa: el vapor la arruina en un mes. En el **Bono 2 — Guía del Mercado** te digo cuánto debe costar cada cosa y cómo saber si te están dando gato por liebre.

CAPÍTULO 1

El sueño que te tumba después de comer

Los téis de sobremesa. Se toman con la comida ya en la mesa o apenas terminando, que es cuando el cuerpo está trabajando de más.

10 REMEDIOS

Este es el capítulo que más me piden. No es flojera, hija, y no es la edad: es que después de una comida fuerte el cuerpo se queda batallando un buen rato, y ese sueño pesado de las tres de la tarde es el aviso.

Todo lo de aquí se toma **alrededor de la comida** — unos antes, otros después. Fíjate bien en el renglón de la hora, porque en estos remedios la hora importa tanto como la planta.

01 Té de canela de Ceilán de sobremesa

TÉ · CALIENTE

Para el sueño y la pesadez de después de la comida fuerte del día.

LO QUE LLEVA

- 1 raja chica de **canela de Ceilán** (de la que se deshace en capas, no la dura)
- 1 taza de agua (250 ml)
- Opcional: 2 gotas de limón

CÓMO SE HACE

1. Pon el agua a hervir con la raja de canela adentro.
2. En cuanto suelte el hervor, bájale al mínimo y déjala 5 minutos tapada.
3. Apaga y deja reposar otros 5 minutos. Cuela.
4. Tómala tibia, a sorbos, sin azúcar ni miel.

DOSIS

1 taza. Máximo 2 tazas al día, y con la misma raja no más de dos usos.

A QUÉ HORA

Justo al terminar de comer, o hasta 20 minutos después.

ADVERTENCIA

Que sea **canela de Ceilán** y no canela cassia (la china, dura y de una sola pieza): la cassia trae cumarina y en cantidad diaria le pesa al hígado. En el Bono 2 te enseñé a distinguirlas en el puesto. La canela **ayuda a bajar el azúcar**, así que si tomas metformina, glibenclamida o insulina, se suma a tu medicina: empieza con una taza al día y mídete más seguido esa primera semana. No la uses en embarazo ni si tomas warfarina.

02 Té de hoja de guayaba

TÉ · CALIENTE

Para la pesadez después de comer y cuando el estómago anda suelto.

**LO QUE
LLEVA**

- 5 hojas de guayaba frescas, o 3 secas
- 1 taza de agua (250 ml)

**CÓMO SE
HACE**

1. Lava bien las hojas y estrújalas un poco con la mano para que suelten.
2. Hierve el agua, apaga el fuego y echa las hojas.
3. Tapa y deja reposar 10 minutos. Cuela.

DOSIS

1 taza. Hasta 2 al día, por periodos de 15 días con una semana de descanso.

A QUÉ HORA

Después de la comida principal, y la segunda después de la cena si hace falta.

ADVERTENCIA

La hoja de guayaba **baja el azúcar** y también puede bajar la presión. Si tomas medicina para cualquiera de las dos, se suman: mídete y avísale a tu médico que la estás tomando. Si andas estreñida te va a estreñir más. No la tomes en embarazo.

03 Té de hoja de higo

TÉ · CALIENTE

Para el bajón de la tarde después de comer, cuando ni las ganas de levantarte del sillón te dan.

LO QUE LLEVA

- 2 hojas de higo secas, partidas en pedazos
- 2 tazas de agua (500 ml)

CÓMO SE HACE

1. Pon las hojas en el agua fría y lleva a hervor.
2. Deja hervir suave 10 minutos.
3. Apaga, tapa y reposa 10 minutos más. Cuela.

DOSIS

½ taza. Máximo 1 taza al día, en periodos de 10 días.

A QUÉ HORA

Media hora después de la comida del mediodía.

ADVERTENCIA

De las que más **bajan el azúcar** de este capítulo, así que media taza y no más, sobre todo si tomas glibenclamida o insulina. La leche blanca del higo fresco **quema la piel si te da el sol**: si cortas hojas del árbol, usa guantes y lávate las manos. No en embarazo ni lactancia.

04 Té de prodigiosa

TÉ · CALIENTE · AMARGO

Para la digestión lenta y la sensación de que la comida se te quedó ahí.

LO QUE LLEVA

- 1 cucharadita de prodigiosa seca (hierba amarga)
- 1 taza de agua (250 ml)

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua y apaga.
2. Echa la hierba, tapa y deja 7 minutos. No más, porque se pone intomable.
3. Cuela y tómlala tibia. Es amarga de verdad; ese amargo es el que trabaja.

DOSIS

1 taza al día. Cursos de 10 días con 10 de descanso.

A QUÉ HORA

20 minutos antes de la comida principal.

ADVERTENCIA

Es de las hierbas amargas con fama de **bajar el azúcar**: si tomas medicina, vigílate. No la tomes si tienes gastritis o úlcera activa, porque el amargo pica. Nada de esto en embarazo.

05 Agua de nopal con limón

AGUA · FRÍA

Para acompañar la comida fuerte y para el sueño que viene después.

LO QUE LLEVA

- ½ penca de nopal fresco, limpia y en cuadritos
- 1 vaso de agua (250 ml)
- El jugo de ½ limón
- Unas hojas de hierbabuena

CÓMO SE HACE

1. Licúa el nopal con el agua unos 20 segundos, no más: entre más lo licúas, más baba suelta.
2. Cuela si no te gusta la textura. Yo no la cuelo: esa baba es la que sirve.
3. Agrega el limón y la hierbabuena. Sin azúcar y sin endulzante.

DOSIS

1 vaso de 250 ml.

A QUÉ HORA

Con la comida, o 15 minutos antes de sentarte a la mesa.

ADVERTENCIA

El nopal es fibra pura, y la fibra **retrasa la absorción de las pastillas**: deja pasar al menos 1 hora entre tu medicina y este vaso. También baja el azúcar por su cuenta, así que se suma a tu tratamiento. Si te da cólico o gases los primeros días, empieza con medio vaso.

06 Té de jengibre y limón

TÉ · CALIENTE

Para la comida grasosa que se queda pesada y para el frío de manos y pies.

LO QUE LLEVA

- 3 rodajas delgadas de jengibre fresco (como 2 cm en total)
- 1 taza de agua (250 ml)
- El jugo de ½ limón, al final

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua con el jengibre 7 minutos a fuego bajo.
2. Apaga, tapa y reposa 5 minutos.
3. Cuela, deja entibiar y **hasta entonces** exprime el limón.

DOSIS

1 taza. Máximo 2 al día.

A QUÉ HORA

Después de comer, o a media tarde cuando hace frío.

ADVERTENCIA

El jengibre **hace la sangre más delgada**: si tomas warfarina, aspirina o clopidogrel, consulta antes. Si tienes gastritis, reflujo o piedras en la vesícula, te puede caer mal.

Suspéndelo **dos semanas antes de cualquier cirugía** y dile al anestesiólogo.

07 Té de tronadora

TÉ · CALIENTE

El de toda la vida para acompañar el cuidado del azúcar, de los que más se piden en la herbolaria.

LO QUE LLEVA

- 1 cucharadita de hoja y flor de tronadora seca
- 1 taza de agua (250 ml)

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua y apaga.
2. Echa la tronadora, tapa y deja 10 minutos.
3. Cuela y tómala tibia.

DOSIS 1 taza al día. Cursos de 15 días con 15 de descanso, no todo el año.

A QUÉ HORA Después de la comida del mediodía.

ADVERTENCIA

Esta es de las **fuertes** del libro: tiene fama de bajar el azúcar de verdad y se estudia poco. Una taza al día es suficiente y no se toma de por vida. Si usas glibenclamida, glimepirida o insulina, **habla con tu médico antes** de empezarla y mídete más seguido las primeras dos semanas. Nunca en embarazo ni lactancia.

08 Vinagre de manzana antes de comer

AGUA · FRÍA

Para que la comida con harina o con pan no te pegue tan de golpe.

LO QUE LLEVA

- 1 cucharada sopera de vinagre de manzana (15 ml)
- 1 vaso grande de agua (300 ml)
- Un popote, si tienes

CÓMO SE HACE

1. Disuelve el vinagre en el agua. Nunca lo tomes puro.
2. Tómallo con popote si puedes, y enjuágate la boca con agua simple después.

DOSIS

1 cucharada en un vaso grande. Máximo 2 veces al día.

A QUÉ HORA

De 10 a 15 minutos antes de la comida con más harina del día.

ADVERTENCIA

Puro **daña el esmalte de los dientes** y quema la garganta: siempre diluido y enjuagándote después. Si tienes reflujo, gastritis o el estómago que se vacía lento (**gastroparesia**, común en diabetes de muchos años), este remedio no es para ti: lo empeora. Si tomas diurético o digoxina, consulta, porque puede bajarte el potasio.

09 Té de hierbabuena con anís

TÉ · CALIENTE

Para la panza inflada y los gases de después de comer, y para dormir mejor cuando cenas tarde.

LO QUE LLEVA

- 1 ramita de hierbabuena fresca (o 1 cdta seca)
- ½ cucharadita de anís en grano
- 1 taza de agua (250 ml)

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua con el anís 3 minutos.
2. Apaga, echa la hierbabuena, tapa y deja 5 minutos.
3. Cuela y tómala tibia.

DOSIS

1 taza. Puedes repetirla después de la cena.

A QUÉ HORA

Al terminar de comer, y otra después de cenar si cenaste pesado.

ADVERTENCIA

La hierbabuena **relaja la válvula del estómago**, así que si tienes reflujo te puede dar más agruras: cámbiala por manzanilla. Si compras anís estrella, que sean estrellas enteras y de lugar de confianza — el molido se adultera con anís estrella japonés, que es tóxico. Nunca se lo des a un bebé.

10 Té de romero y laurel

TÉ · CALIENTE

Para la comida grasosa y el bajón de la tarde con dolor de cabeza.

LO QUE LLEVA

- 1 ramita chica de romero (o ½ cda seco)
- 1 hoja de laurel
- 1 taza de agua (250 ml)

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua, apaga y echa el romero y el laurel.
2. Tapa y deja 8 minutos.
3. Cuela. Queda fuerte de sabor: es normal.

DOSIS

1 taza al día, no más.

A QUÉ HORA

Media hora después de la comida del mediodía.

ADVERTENCIA

En cantidad de té está bien; en cantidad de medicina **no**. El romero no se usa en embarazo, ni si tienes epilepsia o convulsiones, ni si tomas anticoagulante. Una taza al día es el tope.

CAPÍTULO 2

La sed de noche y tanta ida al baño

Las aguas del riñón. Acompañan, refrescan y ayudan a que el cuerpo trabaje con calma — no lo exprimen.

9 REMEDIOS

Levantarte dos y tres veces en la noche cansa más que el día entero. Y luego viene la sed, y luego otra vez el baño, y así hasta que amanece.

Aquí hay que tener cuidado con una cosa que casi nadie dice: **una hierba que te hace orinar más no está curando nada**. Solo te está sacando agua. Por eso las de este capítulo van en dosis chicas, por tiempo corto, y varias no se pueden tomar si el riñón ya anda trabajado. Si tu médico te dijo que tienes algo del riñón, este capítulo lo lees **con él**, no sola.

11 Agua de cola de caballo

AGUA · TIBIA

Para la hinchazón de piernas al final del día y la sensación de retener líquido.

LO QUE
LLEVA

- 1 cucharadita de cola de caballo seca
- 1 taza de agua (250 ml)

CÓMO SE
HACE

1. Hierve el agua y apaga.
2. Echa la hierba, tapa y deja reposar 10 minutos.
3. Cuela bien, que no queden hebras.

DOSIS

1 taza al día. Máximo 7 días seguidos, luego descansa 3 semanas.

A QUÉ HORA

A media mañana. Nunca de noche, o te levantas más veces.

ADVERTENCIA

Esta tiene fecha de caducidad: usada por semanas **te gasta la vitamina B1** y te descompensa las sales. No la tomes si tienes enfermedad del riñón o del corazón, si tomas diurético (furosemida, hidroclorotiazida) o litio, ni en embarazo. Si un día orinas menos en vez de más, suspéndela y ve al médico.

12 Agua de pepino, apio y limón

AGUA · FRÍA

Para la sed de todo el día, para dejar el refresco y para los tobillos hinchados de la tarde.

LO QUE LLEVA

- ½ pepino con cáscara, en rodajas
- 1 tallo de apio picado
- El jugo de 1 limón
- 1 litro de agua
- Hielo o un rato de refrigerador

CÓMO SE HACE

1. Echa todo en una jarra con el agua.
2. Déjala en el refrigerador al menos 2 horas. Toda la noche queda mejor.
3. Tómala a lo largo del día. Se hace fresca todos los días.

DOSIS

Hasta 1 litro repartido en el día.

A QUÉ HORA

De la mañana hasta las 6 de la tarde. Después de esa hora, mejor no.

ADVERTENCIA

El apio **puede bajar la presión**: si tomas medicina para la presión, empieza con medio litro y fíjate cómo te sientes al levantarte. También hace la piel más sensible al sol en algunas personas. Si tu médico te limitó los líquidos por el riñón o el corazón, **esta agua no**: pregúntale cuánto puedes tomar.

13 Agua de chía con limón

AGUA · FRÍA

Para la sed que no se quita y para llegar a la cena sin tanta hambre.

LO QUE LLEVA

- 1 cucharada sopera de chía
- 1 vaso grande de agua (300 ml)
- El jugo de 1 limón

CÓMO SE HACE

1. Echa la chía en el agua y revuelve bien.
2. Déjala **al menos 20 minutos**, hasta que se ponga gelatinosa. Revuelve otra vez.
3. Agrega el limón. Sin azúcar.

DOSIS

1 vaso al día, con 1 cucharada de chía. No más de 2 cucharadas diarias.

A QUÉ HORA

A media tarde, o 20 minutos antes de la cena.

ADVERTENCIA

Nunca te comas la chía seca a cucharadas — se hincha en el camino y hay quien se ha atorado. Siempre remojada y con harta agua. La fibra **retrasa la absorción de las pastillas**: separa este vaso al menos 1 hora de tu metformina y 4 horas de la levotiroxina. Si tienes problemas para tragar o el estómago lento, consulta antes.

14 Agua de jamaica sin azúcar

AGUA · FRÍA O CALIENTE

Para el antojo de refresco y para la sed de la tarde.

LO QUE LLEVA

- 1 puño chico de flor de jamaica (unos 15 g)
- 1 litro de agua
- Opcional: 3 rajas de canela de Ceilán o unas hojas de hierbabuena

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua, apaga y echa la jamaica.
2. Tapa y deja reposar 15 minutos. Entre más tiempo, más amarga.
3. Cuela y enfría. **Sin azúcar:** si te cuesta, empieza con la canela, que engaña bonito.

DOSIS

Hasta 2 vasos al día (500 ml).

A QUÉ HORA

Con la comida o a media tarde. No de noche.

ADVERTENCIA

La jamaica **baja la presión:** si ya tomas medicina para la presión, dos vasos es el tope y fíjate si te mareas al pararte. Puede interferir con algunos medicamentos (hidroclorotiazida, cloroquina) — si tomas algo fijo, pregúntale a tu médico. No se toma en embarazo. Y ojo: la jamaica endulzada del puesto es prácticamente un refresco.

15 Té de diente de león

TÉ · CALIENTE

Para la hinchazón, la panza llena de aire y la digestión de la grasa.

LO QUE LLEVA	• 1 cucharadita de hoja de diente de león seca • 1 taza de agua (250 ml)
CÓMO SE HACE	1. Hierve el agua y apaga. 2. Echa la hoja, tapa y deja 10 minutos. 3. Cuela y tómla tibia.
DOSIS	1 taza al día. Cursos de 2 semanas con 1 de descanso.
A QUÉ HORA	A media mañana o 20 minutos antes de la comida.

ADVERTENCIA

No la tomes si tienes **piedras en la vesícula o los conductos tapados**, ni si eres alérgica a la manzanilla, el girasol o la ambrosía (son de la misma familia). Hace orinar, así que se suma al diurético si tomas uno, y puede subirte el potasio si usas espironolactona. Con enfermedad del riñón, solo con permiso de tu médico.

16 Agua de linaza de la noche

AGUA · TIBIA

Para el estreñimiento que viene con el tratamiento y para la sed nocturna.

LO QUE LLEVA

- 1 cucharada sopera de linaza entera (no molida)
- 1 vaso de agua (250 ml)

CÓMO SE HACE

1. Pon la linaza en el agua desde la tarde.
2. Déjala reposar de 6 a 8 horas. Va a soltar una baba transparente: esa es la que sirve.
3. Cuela y toma el agua. Las semillas se tiran.

DOSIS

1 vaso al día.

A QUÉ HORA

Temprano en la noche, antes de las 8, y siempre con otro vaso de agua simple detrás.

ADVERTENCIA

Sin **suficiente agua** la linaza estríñe en vez de ayudar: nunca la tomes si no vas a tomar agua después. No la uses si tienes obstrucción intestinal, estrechamiento del esófago o el estómago lento. Separa 1 hora de tus pastillas y 4 horas de la levotiroxina. No en embarazo.

17 Té ligero de perejil

TÉ · TIBIO

Para los pies y los dedos hinchados de los días de mucho calor o mucha sal.

**LO QUE
LLEVA**

- 1 ramita chica de perejil fresco (como 5 g)
- 1 taza de agua (250 ml)

**CÓMO SE
HACE**

1. Hierve el agua y apaga.
2. Echa el perejil, tapa y deja 8 minutos.
3. Cuela. Debe quedar un té claro, no un concentrado verde oscuro.

DOSIS

1 taza al día, máximo 3 días seguidos. No es de diario.

A QUÉ HORA

A media mañana.

ADVERTENCIA

En la sopa el perejil es un alimento; en té concentrado y diario es otra cosa: **irrita el riñón** y en cantidad es abortivo. Prohibido en embarazo. No lo tomes si tienes enfermedad renal, ni junto con diuréticos o litio. Si un día te hinchas más en vez de menos, eso es para el médico, no para otro té.

18 Infusión de hoja de moringa

TÉ · CALIENTE

Para el cansancio de la mañana y para acompañar el cuidado del azúcar.

LO QUE LLEVA

- 1 cucharadita de hoja de moringa seca (o 5 hojas frescas)
- 1 taza de agua (250 ml)

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua y apaga. **No hiervas la hoja:** se amarga y pierde.
2. Echa la moringa, tapa y deja 7 minutos.
3. Cuela y tómala tibia.

DOSIS

1 taza al día. Cursos de 3 semanas con 1 de descanso.

A QUÉ HORA

En la mañana, con el desayuno.

ADVERTENCIA

Solo **hoja**. La raíz y la corteza de moringa **no se toman**: son tóxicas y abortivas. La hoja baja el azúcar, así que se suma a tu medicina — empieza con media taza. Si tomas levotiroxina, separa 4 horas. No en embarazo. Si te da diarrea los primeros días, bájale a media taza.

19 Té de manzanilla con toronjil

TÉ · CALIENTE

Para la noche en que te acuestas y la cabeza no se apaga, y para levantarte menos veces.

LO QUE
LLEVA

- 1 cucharadita de manzanilla
- 1 cucharadita de toronjil
- 1 taza de agua (250 ml)

CÓMO SE
HACE

1. Hierve el agua y apaga.
2. Echa las dos hierbas, tapa y deja 7 minutos.
3. Cuela y tómala tibia, sin prisa, con la luz ya baja.

DOSIS

1 taza.

A QUÉ HORA

Una hora antes de acostarte — no en la cama, que si no te levantas al baño.

ADVERTENCIA

Si eres alérgica a la manzanilla, el girasol o la ambrosía, sáltala. El toronjil **da sueño**: no lo mezcles con pastillas para dormir ni con calmantes sin preguntarle a tu médico, y no manejes después. Si tomas medicina para la tiroides, consulta: el toronjil puede interferir.

CAPÍTULO 3

Los pies dormidos y las piernas pesadas

Lo de fuera y lo de dentro. Aquí van los baños de pies, las cataplasmas y los téis que acompañan la circulación.

9 REMEDIOS

Este capítulo lo escribí con más cuidado que ningún otro, y te voy a decir por qué antes de que prepares nada.

Cuando el azúcar lleva años alto, los pies **sienten menos**. Y un pie que siente menos se quema con agua que a ti te parece tibia, se lastima con una piedrita y no avisa. Por eso aquí **no hay agua caliente**: todos los baños de pies de este libro van tibios, cortos, y con la temperatura probada con el codo o con el termómetro — nunca con el pie.

Y la regla que no se negocia: **si tienes una herida, una ampolla, una grieta abierta, una uña enterrada o una mancha oscura en el pie, no le pongas nada encima. Eso es de médico el mismo día.**

20 Baño de pies templado de manzanilla y sal

BAÑO DE PIES · EXTERNO

Para el cansancio y el hormigueo del final del día.

LO QUE LLEVA

- 2 puños de manzanilla seca
- 2 litros de agua
- 1 cucharada sopera de sal de grano
- Una toalla limpia y suave

CÓMO SE HACE

1. Hierve la manzanilla en 1 litro de agua 5 minutos y cuela.
2. Mézclala con 1 litro de agua fría en una tina. Debe quedar **tibia, no caliente**: pruébala con el codo o con termómetro — máximo 37 °C.
3. Disuelve la sal.
4. Mete los pies **10 minutos, ni un minuto más**.
5. Sécalos muy bien, sobre todo **entre los dedos**. Ahí es donde empieza el hongo.

DOSIS

10 minutos. Máximo 3 veces por semana.

A QUÉ HORA

En la tarde-noche, con tiempo de secarte bien antes de acostarte.

ADVERTENCIA

Nada de agua caliente y nada de remojar de más. El agua caliente quema un pie que siente poco, y el remojo largo reblandece la piel y abre la puerta a la infección. **No lo hagas** si tienes cualquier herida, úlcera, grieta abierta o pie hinchado y rojo: eso es urgencia médica, no baño. Si un pie está más caliente o más rojo que el otro, ve hoy mismo.

21 Aceite de romero para masaje de pies

ACEITE · EXTERNO

Para el hormigueo de la noche y para revisarte los pies sin que se sienta obligación.

LO QUE LLEVA

- 1 taza de aceite de oliva o de coco
- 2 ramas de romero fresco, bien secas (sin nada de agua)
- Un frasco de vidrio limpio y seco

CÓMO SE HACE

1. Mete el romero en el frasco y cúbrelo con el aceite.
2. Tápalo y déjalo **2 semanas** en un lugar oscuro. Muévelo cada tantos días.
3. Cuela y guarda el aceite. Dura unos 3 meses.
4. Para usarlo: una cucharadita en la mano, y masajea del tobillo hacia la rodilla, y luego el pie con movimientos suaves.

DOSIS 1 cucharadita por pierna.

A QUÉ HORA En la noche, después de bañarte.

ADVERTENCIA

Solo por fuera, nunca se toma. No lo pongas entre los dedos — ahí la humedad es la que sobra. No lo uses sobre heridas, grietas abiertas ni piel rota. Si la rama no está **completamente seca** cuando la metes al aceite, el frasco se echa a perder y puede criar bacterias: si huele raro o se ve turbio, se tira. Prueba primero en un pedacito de brazo por si te irrita.

22 Cataplasma de hoja de col para las piernas

CATAPLASMA · EXTERNO

Para la pesadez y la hinchazón de las piernas al final del día.

LO QUE LLEVA

- 3 o 4 hojas grandes de col (repollo), las de afuera
- Un rodillo o una botella de vidrio
- Una venda o una tela de algodón

CÓMO SE HACE

1. Lava las hojas y sécalas. Quítales el tronquito duro del centro.
2. Aplástalas con el rodillo hasta que se vean húmedas y flexibles.
3. Póntelas **a temperatura ambiente** sobre la pantorrilla — ni calientes ni del refrigerador.
4. Sujétalas con la tela, sin apretar, y siéntate con las piernas en alto 30 minutos.

DOSIS

30 minutos. Hasta 4 veces por semana.

A QUÉ HORA

En la tarde, cuando la pierna ya está pesada.

ADVERTENCIA

Sobre piel sana nada más. Si hay várices con la piel rota, úlcera, herida o una zona roja y caliente, no se pone nada encima: es de médico. No amarres apretado — en una pierna con mala circulación una venda apretada hace daño. Si **una sola pierna** se hincha de repente, duele y está caliente, eso puede ser un coágulo: urgencias hoy.

23 Compresa fresca de hierbabuena

COMPRESA · EXTERNO

Para el ardor y el hormigueo de los pies en las noches de calor.

LO QUE LLEVA

- 2 puños de hierbabuena fresca
- 1 litro de agua
- Una toalla chica de algodón

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua con la hierbabuena 5 minutos. Apaga y deja enfriar **por completo**.
2. Guarda el agua en el refrigerador, pero sácala 15 minutos antes de usarla: fresca, no helada.
3. Moja la toalla, exprímela y envuelve el pie 10 minutos.
4. Seca bien, sobre todo entre los dedos.

DOSIS 10 minutos por pie.

A QUÉ HORA En la noche, antes de acostarte.

ADVERTENCIA

Fresca, nunca helada ni con hielo directo. El frío fuerte en un pie que siente poco también lastima, igual que el calor. No la uses sobre piel rota. Si el ardor es cada noche más fuerte, o ya no te deja dormir, díselo a tu médico: hay tratamiento para eso y el té no lo reemplaza.

24 Té de jengibre con cúrcuma

TÉ · CALIENTE

Para el frío en las manos y los pies, y para el cuerpo entumido de la mañana.

LO QUE LLEVA

- 3 rodajas de jengibre fresco
- ½ cucharadita de cúrcuma en polvo
- 1 pizca chica de pimienta negra
- 1 taza de agua (250 ml)
- Unas gotas de limón

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua con el jengibre 7 minutos.
2. Apaga, agrega la cúrcuma y la pimienta y revuelve.
3. Reposas 5 minutos, cuela y ponle el limón al final.

DOSIS 1 taza al día.

A QUÉ HORA En la mañana, con el desayuno.

ADVERTENCIA

Jengibre y cúrcuma juntos **hacen la sangre más delgada**: si tomas warfarina, aspirina, clopidogrel o cualquier anticoagulante, **consulta antes**. No los uses si tienes piedras en la vesícula ni si tienes cirugía programada (suspende 2 semanas antes). La cúrcuma en polvo mancha todo: usa cuchara de metal.

25 Gel de sábila para los pies resecos

GEL · EXTERNO

Para los talones partidos y la piel reseca y tirante de las piernas.

LO QUE LLEVA

- 1 penca de sábila
- Un cuchillo y un vaso

CÓMO SE HACE

1. Corta la penca y párala en un vaso **30 minutos**, para que escurra el jugo amarillo. Ese jugo se tira: irrita.
2. Enjuaga la penca, ábrela y saca solo el **gel transparente**.
3. Úntalo en talones, empeines y piernas. Deja secar.
4. Lo que sobre, en el refrigerador, y se usa en 3 días.

DOSIS Una capa delgada, 1 vez al día.

A QUÉ HORA En la noche, después del baño.

ADVERTENCIA

Entre los dedos no. Ahí hay que secar, no humedecer. No la pongas sobre heridas abiertas ni úlceras sin que un médico lo indique. El **acíbar** (el jugo amarillo) irrita la piel y, tomado, es un purgante fuerte que descompensa las sales — en este libro la sábila es solo de uso externo. Prueba en un pedacito de brazo primero: hay quien es alérgica.

26 Baño de pies de hoja de guayaba

BAÑO DE PIES · EXTERNO

Para el pie sudado, el mal olor y la comezón entre los dedos.

LO QUE LLEVA

- 15 hojas de guayaba
- 2 litros de agua

CÓMO SE HACE

1. Hierve las hojas en 1 litro de agua 10 minutos. Cuela.
2. Mezcla con 1 litro de agua fría hasta que quede **tibia** (pruébala con el codo).
3. Mete los pies **10 minutos**.
4. Seca a golpecitos, con muchísimo cuidado **entre cada dedo**. Puedes usar la secadora de pelo en frío.

DOSIS

10 minutos. 3 veces por semana, máximo 2 semanas seguidas.

A QUÉ HORA

En la tarde.

ADVERTENCIA

Lo mismo que el baño de manzanilla: **tibia y corta**. Si entre los dedos la piel está blanca, abierta o supurando, ya no es cosa de baños — es hongo o infección y necesita tratamiento del médico. En diabetes una infección de pie se complica rápido: no la dejes pasar dos semanas a ver si se quita.

27 Té de ortiga

TÉ · CALIENTE

Para las piernas cansadas y la sensación de traer las venas trabajadas.

LO QUE LLEVA	• 1 cucharadita de hoja de ortiga seca • 1 taza de agua (250 ml)
CÓMO SE HACE	1. Hierve el agua y apaga. 2. Echa la ortiga, tapa y deja 10 minutos. 3. Cuela bien.
DOSIS	1 taza al día. Cursos de 2 semanas con 1 de descanso.
A QUÉ HORA	A media mañana.

ADVERTENCIA

La ortiga **hace orinar, baja la presión y puede bajar el azúcar**: las tres se suman a lo que ya tomas. No la uses con diuréticos, con medicina para la presión ni con anticoagulantes sin consultar. No en embarazo. Si tienes enfermedad del riñón, pregúntale a tu médico antes.

28 La bomba de tobillos y las piernas en alto

SIN PLANTA · MOVIMIENTO

Para las piernas pesadas, los tobillos hinchados y el hormigueo de estar mucho tiempo sentada.

LO QUE LLEVA

- Nada. Una silla y una almohada.

CÓMO SE HACE

1. Siéntate y estira una pierna.
2. Sube la punta del pie hacia ti y bájala, despacio, **20 veces**. Luego la otra pierna.
3. Haz 10 círculos con cada tobillo, para un lado y para el otro.
4. Acuéstate 15 minutos con las piernas sobre dos almohadas, más arriba que el corazón.

DOSIS

Las dos rondas, 2 veces al día.

A QUÉ HORA

A media tarde y antes de dormir. Y cada hora si pasas el día sentada.

ADVERTENCIA

Te pongo este entre los remedios a propósito: **no cuesta un peso y es de los que más sirven** para la pierna pesada. Si te marea subir las piernas, si te falta el aire acostada o si **una sola pierna** se hinchó de repente y duele, para y llama al médico. Con insuficiencia cardíaca, pregúntale primero a tu médico cuánto puedes subir las piernas.

CAPÍTULO 4

El antojo de dulce de las cinco de la tarde

Lo que se toma cuando la mano va sola al pan. Todos sin azúcar, todos listos en menos de diez minutos.

8 REMEDIOS

A las cinco de la tarde no te falla la voluntad. Te falla el plan.

Si a esa hora no hay nada preparado, lo que hay es pan. Por eso este capítulo se trata menos de plantas y más de **tener algo listo** — algo caliente, algo con sabor, algo que ocupe la boca y las manos los diez minutos que dura la ganas.

Antes de entrar, una cosa que puede salvarte de un susto: **si además del antojo te tiemblan las manos, sudas frío, se te nubla la vista o te sientes rara, eso no es antojo — puede ser el azúcar bajo**. En ese caso no es té: es azúcar de verdad, y viene explicado en el Bono 3 y en el capítulo de seguridad. Léelo antes que este.

29 Agua de canela con clavo

AGUA · CALIENTE

Para el antojo de pan dulce de la tarde. Sabe a postre y no lleva azúcar.

LO QUE LLEVA

- 1 raja de canela de Ceilán
- 2 clavos de olor
- 2 tazas de agua (500 ml)

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua con la canela y los clavos 5 minutos.
2. Apaga, tapa y deja reposar 10 minutos.
3. Cuela y tómlala caliente, despacio, en una taza bonita. La taza importa más de lo que crees.

DOSIS

1 taza (250 ml). Puedes tomar hasta 2 al día.

A QUÉ HORA

Entre las 4 y las 6 de la tarde, apenas empiece el antojo.

ADVERTENCIA

Canela de Ceilán, no cassia (ver remedio 01). El clavo en cantidad **afecta la coagulación**: dos clavos por taza es el tope si tomas anticoagulante. Si te da agruras, quita el clavo y déjale solo la canela.

30 Té de fenogreco

TÉ · CALIENTE

Para el antojo que viene del hambre de verdad, no del aburrimiento.

- LO QUE LLEVA**
- 1 cucharadita de semilla de fenogreco (alholva)
 - 1 taza de agua (250 ml)
- CÓMO SE HACE**
1. Remoja las semillas en el agua toda la noche.
 2. En la mañana, hierva todo 5 minutos.
 3. Cuela y tómallo tibio. Es amargo, y con nuez por detrás.
- DOSIS** 1 taza al día. Cursos de 2 semanas con 1 de descanso.
- A QUÉ HORA** A media tarde, o 30 minutos antes de la comida.

ADVERTENCIA

El fenogreco **baja el azúcar de forma notoria**: es de los que más se suman a la glibenclamida y a la insulina. Empieza con media taza y mídete. **Prohibido en embarazo** — hace que el útero se contraiga. Si eres alérgica al cacahuete o al garbanzo, puedes serlo a esta. Te va a cambiar el olor del sudor a jarabe de maple: es normal y se quita al dejarlo.

31 Agua de jamaica con naranja

AGUA · FRÍA

Para el antojo de refresco y para la boca seca de la tarde.

LO QUE LLEVA

- 1 puño chico de jamaica
- 1 litro de agua
- La cáscara de ½ naranja, sin lo blanco
- Hierbabuena al gusto

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua, apaga y echa la jamaica y la cáscara de naranja.
2. Tapa y reposa 15 minutos. Cuela.
3. Enfría y agrega la hierbabuena al servir. Nada de azúcar.

DOSIS

1 o 2 vasos al día (máximo 500 ml).

A QUÉ HORA

A media tarde, bien fría.

ADVERTENCIA

Mismas advertencias que el remedio 14: la jamaica **baja la presión** y no se toma en embarazo. Usa la **cáscara**, no el jugo de naranja — el jugo es azúcar líquida y te hace lo contrario de lo que buscas. Si la cáscara no es de naranja lavada, tállala bien antes.

32 Té verde con hierbabuena

TÉ · CALIENTE

Para el bajón de las cinco con sueño y ganas de algo dulce.

LO QUE LLEVA

- 1 cucharadita de té verde (o 1 bolsita)
- 1 ramita de hierbabuena
- 1 taza de agua a 80 °C — hervida y reposada 3 minutos

CÓMO SE HACE

1. Calienta el agua y déjala reposar 3 minutos fuera del fuego. Con agua hirviendo el té verde se amarga.
2. Echa el té y la hierbabuena, tapa y deja **solo 3 minutos**.
3. Cuela en cuanto pase el tiempo.

DOSIS

1 taza. Máximo 2 al día.

A QUÉ HORA

Entre las 4 y las 6. Después de las 6 te quita el sueño.

ADVERTENCIA

Tiene **cafeína**: si tienes presión alta, arritmia, insomnio o ansiedad, con una taza basta. **Estorba la absorción del hierro**, así que no lo tomes con las comidas si tienes anemia, y sepáralo 2 horas de las pastillas de hierro. Si tomas anticoagulante, consulta: el té verde trae vitamina K.

33 Agua de tamarindo natural

AGUA · FRÍA

Para el antojo de algo agrio y dulce a la vez, y para el estreñimiento leve.

LO QUE LLEVA

- 3 vainas de tamarindo natural (no pulpa con azúcar)
- 1 litro de agua
- Opcional: 1 raja de canela de Ceilán

CÓMO SE HACE

1. Pela las vainas y remoja la pulpa en 2 tazas de agua caliente 20 minutos.
2. Deshaz la pulpa con la mano y cuela, apretando bien.
3. Completa con el resto del agua. **Sin azúcar** — si te sabe muy agrio, rebájalo con más agua, no con dulce.

DOSIS

1 vaso (250 ml) al día.

A QUÉ HORA

A media tarde.

ADVERTENCIA

El tamarindo **tiene su propia azúcar**: un vaso al día es el tope, y este es el remedio de este capítulo que más conviene medir después. Nada de la pulpa endulzada del súper ni de los dulces de tamarindo enchilado. Es laxante suave: si te suelta, bájale a medio vaso. Puede aumentar el efecto de la aspirina y del ibuprofeno.

34 Agua de pepino con menta y jengibre

AGUA · FRÍA

Para la boca aburrida — cuando no es hambre, son ganas de estar comiendo algo.

LO QUE LLEVA

- ½ pepino en rodajas, con cáscara
- 1 ramita de menta o hierbabuena
- 2 rodajas delgadas de jengibre
- 1 litro de agua

CÓMO SE HACE

1. Echa todo a la jarra con el agua.
2. Refrigera al menos 1 hora.
3. Tómala fría, a lo largo de la tarde. Se hace nueva todos los días.

DOSIS

Hasta 1 litro en el día.

A QUÉ HORA

De la comida hasta las 6 de la tarde.

ADVERTENCIA

Es de los remedios más suaves del libro, pero el jengibre sigue contando: si tomas anticoagulante, déjalo en dos rodajas por jarra. Con reflujo, quítale la menta. Si tu médico te limitó los líquidos, pregúntale cuánto puedes tomar.

35 Té de cáscara de manzana con canela

TÉ · CALIENTE

Para el antojo de pan y para las tardes de frío. Huele a casa.

LO QUE LLEVA

- La cáscara de 1 manzana (lavada)
- 1 raja de canela de Ceilán
- 2 tazas de agua (500 ml)

CÓMO SE HACE

1. Hierva las cáscaras con la canela 10 minutos a fuego bajo, tapado.
2. Apaga y reposa 5 minutos.
3. Cuela y tómallo caliente. La cáscara se tira.

DOSIS

1 taza (250 ml). Hasta 2 al día.

A QUÉ HORA

A media tarde, cuando empieza el antojo.

ADVERTENCIA

Es de los más inofensivos, con una condición: la **cáscara**, no la manzana entera licuada ni el jugo. Lava bien la manzana antes de pelarla, porque la cera y el pesticida se quedan en la cáscara. Aplican las advertencias de la canela del remedio 01.

36 Té de anís con hinojo

TÉ · CALIENTE

Para el antojo de dulce que viene con la panza inflada después de la comida.

**LO QUE
LLEVA**

- ½ cucharadita de anís en grano
- ½ cucharadita de semilla de hinojo
- 1 taza de agua (250 ml)

**CÓMO SE
HACE**

1. Machaca un poco las semillas con el mango del cuchillo, para que suelten.
2. Hierve el agua, apaga y échalas.
3. Tapa y deja 8 minutos. Cuela.

DOSIS

1 taza. Máximo 2 al día.

A QUÉ HORA

Después de comer o a media tarde.

ADVERTENCIA

El hinojo **no se usa en embarazo ni en lactancia** en dosis de té, y no se recomienda para niñas. Si has tenido cáncer de mama o de útero sensible a hormonas, consulta antes: el hinojo tiene efecto parecido al estrógeno. Anís estrella, solo en estrellas enteras y de lugar de confianza.

CAPÍTULO 5

El hígado y la digestión pesada

Para ese peso del lado derecho después de comer, y para la comida que se queda sentada horas.

7 REMEDIOS

Cuando el azúcar lleva tiempo alto, el hígado también trabaja de más. Muchas de ustedes me lo describen igual: un peso del lado derecho, debajo de las costillas, sobre todo después de comer carnitas o algo frito.

Las hierbas de este capítulo son **de curso corto**. Ninguna se toma todo el año, y dos de ellas tienen fecha de suspensión estricta. Y si el peso viene con la piel o los ojos amarillos, con la orina muy oscura o con dolor fuerte que te dobla, **eso no es para un té**: es para el médico, hoy.

37 Té de boldo

TÉ · CALIENTE · CURSO CORTO

Para la digestión pesada de la comida grasosa y el peso del lado derecho.

LO QUE LLEVA

- 3 hojas de boldo secas (o ½ cucharadita)
- 1 taza de agua (250 ml)

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua y apaga.
2. Echa el boldo, tapa y deja **solo 5 minutos**. Más tiempo lo hace más fuerte, no mejor.
3. Cuela y tómalo tibio.

DOSIS

1 taza al día. Máximo 10 días seguidos, dos veces al año.

A QUÉ HORA

Después de la comida más pesada del día.

ADVERTENCIA

Esta es la hierba con la fecha más estricta del libro. El boldo usado por semanas **puede dañar el hígado** — justo lo que quieres cuidar. No lo tomes si ya tienes enfermedad del hígado, piedras en la vesícula o los conductos tapados, ni si tomas anticoagulante. **Prohibido en embarazo**. Diez días y se descansa: no lo estires porque te cayó bien.

38 Té de cuachalalate

TÉ · CALIENTE

Para la gastritis, el ardor del estómago y la digestión que arde.

LO QUE LLEVA

- 1 pedazo chico de corteza de cuachalalate (unos 5 g)
- 2 tazas de agua (500 ml)

CÓMO SE HACE

1. Pon la corteza en el agua fría y lleva a hervor.
2. Hierve suave 10 minutos, tapado.
3. Apaga y reposa 10 minutos. Cuela. Queda color madera.

DOSIS

1 taza al día. Cursos de 2 semanas con 1 de descanso.

A QUÉ HORA

En ayunas, o 30 minutos antes del desayuno.

ADVERTENCIA

No lo tomes en **embarazo ni lactancia**. Si tienes gastritis diagnosticada, el cuachalalate acompaña pero **no reemplaza** el omeprazol ni el tratamiento contra la bacteria *H. pylori*. Si el ardor viene con vómito negro o con popó negra y pegajosa, eso es sangrado: urgencias, hoy mismo.

39 Té de hoja de alcachofa

TÉ · CALIENTE · AMARGO

Para la digestión de la grasa y la sensación de lleno que no se va.

LO QUE LLEVA

- 1 cucharadita de hoja de alcachofa seca
- 1 taza de agua (250 ml)

CÓMO SE HACE

1. Hierve el agua y apaga.
2. Echa la hoja, tapa y deja 10 minutos.
3. Cuela. Es amarga: se toma en dos o tres tandas si hace falta.

DOSIS

1 taza al día. Cursos de 3 semanas con 1 de descanso.

A QUÉ HORA

20 minutos antes de la comida principal.

ADVERTENCIA

No la tomes si tienes **pedras en la vesícula o los conductos biliares tapados** — hace trabajar a la vesícula y puede provocar un cólico. Si eres alérgica a la manzanilla, la ambrosía o el girasol, evítala. No en embarazo.

40 Té de manzanilla con anís después de cenar

TÉ · CALIENTE

Para la cena que se queda sentada y no te deja dormir.

- LO QUE LLEVA**
- 1 cucharadita de manzanilla
 - ½ cucharadita de anís en grano
 - 1 taza de agua (250 ml)
- CÓMO SE HACE**
1. Hierve el agua con el anís 3 minutos.
 2. Apaga, echa la manzanilla, tapa y deja 6 minutos.
 3. Cuela y tómalo tibio, sentada, sin la tele.
- DOSIS** 1 taza.
- A QUÉ HORA** 30 minutos después de cenar.

ADVERTENCIA

Si eres alérgica a la manzanilla, el girasol o la ambrosía, no la tomes. En cantidad la manzanilla puede aumentar el efecto de los **anticoagulantes y de los calmantes**: una taza al día está bien, media jarra no. Si tomas ciclosporina o medicina para el trasplante, consulta antes.

41 Té de muicle

TÉ · CALIENTE

Para el cansancio con digestión lenta y para la piel que se ve apagada.

**LO QUE
LLEVA**

- 1 ramita de muicle con hojas (o 1 cdta seco)
- 1 taza de agua (250 ml)

**CÓMO SE
HACE**

1. Hierve el agua y apaga.
2. Echa el muicle, tapa y deja 10 minutos. El agua se pone azulosa: es normal.
3. Cuela y tómalo tibio.

DOSIS

1 taza al día. Cursos de 10 días con 10 de descanso.

A QUÉ HORA

A media mañana.

ADVERTENCIA

Es una planta muy usada en México y **poco estudiada**: por eso va en cursos cortos y en una taza al día. No en embarazo ni lactancia. Si tomas anticoagulante o medicina para la presión, consulta antes. Si te sale sarpullido o comezón, suspéndelo.

42 Agua tibia con limón en ayunas

AGUA · TIBIA

Para arrancar el día sin el estómago pesado y para ir al baño con más orden.

LO QUE LLEVA

- 1 vaso de agua tibia (250 ml) — tibia, no caliente
- El jugo de ½ limón

CÓMO SE HACE

1. Exprime el limón en el agua tibia.
2. Tómallo despacio, recién levantada, antes de cualquier otra cosa.
3. Enjuágate la boca con agua simple después.

DOSIS

1 vaso.

A QUÉ HORA

En ayunas, al levantarte. Espera 20 minutos antes de desayunar.

ADVERTENCIA

El limón diario **desgasta el esmalte**: enjuágate la boca después y no te laves los dientes en los siguientes 30 minutos (ahí el esmalte está blando). Si tienes gastritis, úlcera o reflujo, en ayunas te va a arder: tómallo después del desayuno o sáltatelo. Si tomas metformina en ayunas, deja pasar 30 minutos entre una cosa y la otra.

43 La caminata de los diez minutos

SIN PLANTA · MOVIMIENTO

Para el sueño de después de comer y para que la comida no te pegue tan de golpe.

LO QUE LLEVA

- Zapato cerrado y cómodo. Nada más.

CÓMO SE HACE

1. En cuanto termines de comer, no te sientes: ponte de pie.
2. Camina **10 minutos** a paso tranquilo — el patio, la cuadra, el pasillo de la casa si llueve.
3. No es ejercicio ni es caminata rápida. Es caminar y ya.
4. Antes de salir, **revisa el zapato por dentro con la mano**: una piedrita que no sientes puede hacerte una herida.

DOSIS

10 minutos después de cada comida fuerte. Con una vez al día ya se nota.

A QUÉ HORA

Empezando a caminar dentro de los primeros 15 minutos después de comer.

ADVERTENCIA

Te lo pongo como remedio porque lo es: de todo lo que hay en este libro, **esto es de lo que más sirve** para lo que viene después de comer, y es gratis. Usa siempre zapato cerrado — **nunca descalza ni en chancla**. Revísate los pies al volver. Si te da dolor en el pecho, falta de aire, mareo o un dolor en la pantorrilla que te hace parar, siéntate y llama al médico.

CAPÍTULO 6

Las mistelas de la Abuela Mei

Macerados fríos, sin alcohol y sin azúcar. Se dejan reposar un día o dos y quedan listos para toda la semana.

6 REMEDIOS

La mistela de antes se hacía con aguardiente y con harta azúcar. Yo así ya no la hago, y te voy a decir por qué sin adornos.

El **alcohol** con glibenclamida o con insulina puede bajarte el azúcar de noche, dormida, que es cuando menos te das cuenta. Y el **azúcar** de la receta vieja deshace justo lo que estamos cuidando. Así que la mistela de este libro es otra cosa: fruta, especia y raíz macerados en frío, en agua o en vinagre de manzana. Queda concentrada, dura toda la semana en el refrigerador y se toma en trago corto, rebajada.

Regla de las seis: **se toman diluidas, nunca a tragos puros, y máximo 60 ml al día.**

44 Mistela de canela y manzana

MISTELA · SIN ALCOHOL

Para el antojo de dulce y para tener algo rico a la mano toda la semana.

LO QUE LLEVA

- 1 manzana en cuadritos, con cáscara
- 2 rajas de canela de Ceilán
- 500 ml de agua hervida y fría
- 1 frasco de vidrio con tapa, bien limpio

CÓMO SE HACE

1. Echa la manzana y la canela en el frasco y cubre con el agua fría.
2. Tapa y déjalo **48 horas en el refrigerador**. No lo dejes fuera.
3. Cuela, guarda el líquido en el frasco limpio y tira la fruta.
4. Dura **5 días** en el refrigerador. Si huele agrio o burbujea, se tira.

DOSIS

30 ml (2 cucharadas soperas) rebajados en medio vaso de agua.

A QUÉ HORA

A media tarde, una vez al día.

ADVERTENCIA

Lleva la **azúcar propia de la manzana**: 30 ml es el tope y no se toma a tragos. Aplican las advertencias de la canela (remedio 01): que sea de Ceilán y que se sume a tu medicina. Si el frasco no está bien limpio o lo dejas fuera del refrigerador, se fermenta — y un macerado fermentado ya tiene alcohol.

45 Mistela de jengibre y limón en vinagre

MISTELA · EN VINAGRE

Para antes de la comida con harina, y para el frío en las manos.

LO QUE LLEVA

- 1 trozo de jengibre (5 cm) en rodajas delgadas
- La cáscara de 1 limón, sin lo blanco
- 300 ml de vinagre de manzana
- 1 frasco de vidrio con tapa (que la tapa no sea de metal, o ponle plástico debajo)

CÓMO SE HACE

1. Mete el jengibre y la cáscara en el frasco y cubre con el vinagre.
2. Tapa y deja **7 días** en un lugar fresco y oscuro. Muévelo cada día.
3. Cuela y guarda en el refrigerador. Dura 2 meses.

DOSIS

1 cucharada sopera (15 ml) en un vaso grande de agua. Máximo 2 veces al día.

A QUÉ HORA

De 10 a 15 minutos antes de la comida con más harina.

ADVERTENCIA

Mismas advertencias del vinagre (remedio 08): **nunca puro**, siempre en vaso grande de agua, enjuágate la boca después.

No lo uses si tienes reflujo, gastritis o gastroparesia. El jengibre adelgaza la sangre: consulta si tomas anticoagulante. Si tomas diurético o digoxina, pregunta por el potasio.

46 Mistela de jamaica y naranja

MISTELA · SIN ALCOHOL

Para sustituir el refresco de la comida y para el antojo de algo agrio.

LO QUE LLEVA

- 2 puños de flor de jamaica
- La cáscara de 1 naranja, sin lo blanco
- 500 ml de agua hervida y fría
- 2 clavos de olor

CÓMO SE HACE

1. Todo al frasco, cubierto con el agua fría.
2. Tapa y deja **24 horas en el refrigerador**.
Queda color vino oscuro.
3. Cuela. Dura 5 días en el refrigerador.

DOSIS

50 ml en un vaso de agua fría, una vez al día.

A QUÉ HORA

Con la comida.

ADVERTENCIA

La jamaica **baja la presión** y concentrada la baja más: si tomas medicina para la presión, empieza con 30 ml y fíjate si te mareas al levantarte. **No en embarazo**. Si tomas hidroclorotiazida o cloroquina, consulta.

47 Mistela de nopal y xoconostle

MISTELA · SIN ALCOHOL

Para acompañar la comida fuerte del día. Es la más mexicana de las seis.

LO QUE LLEVA

- 1 penca chica de nopal, limpia y en cuadritos
- 2 xoconostles pelados y sin semillas
- 500 ml de agua hervida y fría
- El jugo de 1 limón

CÓMO SE HACE

1. Todo al frasco con el agua. El limón también, desde el principio.
2. Tapa y deja **24 horas en el refrigerador**.
3. Licúa unos segundos, cuela con colador fino y guarda el líquido.
4. Dura **3 días** nada más, por el nopal. Si se pone babosa de más, se tira.

DOSIS

60 ml rebajados en medio vaso de agua, una vez al día.

A QUÉ HORA

15 minutos antes de la comida principal.

ADVERTENCIA

Nopal y xoconostle **bajan el azúcar** y aquí van concentrados: es la mistela que más se suma a tu medicina. Empieza con 30 ml y mídete la primera semana. La fibra retrasa las pastillas: sepárala 1 hora de tu metformina. Es la que menos dura de las seis: tres días y a la basura.

48 Mistela de hoja de guayaba y menta

MISTELA · SIN ALCOHOL

Para la pesadez de después de comer, cuando no te dan ganas ni de poner el agua a hervir.

LO QUE LLEVA

- 15 hojas de guayaba
- 1 manojo chico de menta o hierbabuena
- 500 ml de agua hervida y fría

CÓMO SE HACE

1. Estruja las hojas con la mano y mételas al frasco.
2. Cubre con el agua fría, tapa y deja **24 horas en el refrigerador**.
3. Cuela. Dura 5 días en el refrigerador.

DOSIS

50 ml en medio vaso de agua, una vez al día.

A QUÉ HORA

Después de la comida principal.

ADVERTENCIA

Aplican las advertencias de la hoja de guayaba (remedio 02): **baja el azúcar y la presión**, se suma a tu medicina, estríñe y no se usa en embarazo. Concentrada en frío pega más que el té: por eso son 50 ml y una vez al día.

49 Mistela de tamarindo y clavo

MISTELA · SIN ALCOHOL

Para el antojo fuerte de dulce de la tarde y para el estreñimiento leve.

LO QUE LLEVA

- 4 vainas de tamarindo natural, peladas
- 3 clavos de olor
- 1 raja de canela de Ceilán
- 500 ml de agua hervida y fría

CÓMO SE HACE

1. Deshaz la pulpa del tamarindo con las manos y échala al frasco con las especias.
2. Cubre con el agua fría, tapa y deja **24 horas en el refrigerador**.
3. Cuela apretando bien. Dura 5 días en el refrigerador.

DOSIS **30 ml en un vaso de agua. Solo una vez al día.**

A QUÉ HORA **A media tarde, cuando aprieta el antojo.**

ADVERTENCIA

De las seis, esta es la que **más azúcar propia trae**: 30 ml es el tope de verdad, y conviene medirte un par de veces las primeras tardes que la tomes. Es laxante: si te suelta, bájale. El clavo en cantidad afecta la coagulación y el tamarindo puede aumentar el efecto de la aspirina y el ibuprofeno.

CAPÍTULO 7

Cataplasmas y remedios de fuera

Lo que se pone encima, no lo que se toma. Piel, piernas, ojos cansados y manos entumidas.

6 REMEDIOS

Estos no se toman. Se ponen. Y por eso tienen su propia regla, que es la misma para los seis:

Sobre piel sana y cerrada, siempre. Nada de cataplasmas sobre heridas, úlceras, ampollas, grietas abiertas ni piel roja y caliente. Y nada caliente sobre los pies. Con el azúcar alto de muchos años la piel se repara más despacio y siente menos: lo que en otra persona sería una molestia, aquí puede terminar en una infección.

Prueba cualquiera de estos **primero en un pedacito de brazo** y espera un día. Si sale ronchita o comezón, no es para ti.

50 Cataplasma tibia de linaza para el vientre

CATAPLASMA · EXTERNO

Para el vientre inflado y el cólico de la digestión pesada. Solo en el vientre, nunca en los pies.

LO QUE LLEVA

- 4 cucharadas de linaza molida
- Agua caliente, la necesaria
- Una tela de algodón limpia

CÓMO SE HACE

1. Mezcla la linaza con agua caliente hasta formar una pasta espesa.
2. Deja que se **entibie** — pruébala en el interior de tu muñeca. Debe sentirse tibia y agradable, nunca caliente.
3. Extiéndela sobre la tela y ponla sobre el vientre 20 minutos.
4. Retira y limpia la piel con agua tibia.

DOSIS 20 minutos, hasta 3 veces por semana.

A QUÉ HORA En la noche, un rato después de cenar.

ADVERTENCIA

En el vientre sí; en los pies y las piernas no, por el riesgo de quemadura en piel que siente poco. No la uses si hay dolor fuerte de vientre, fiebre, vómito o el vientre duro como tabla: eso es urgencia, no cataplasma. Tampoco sobre la piel irritada ni en embarazo.

51 Cataplasma de sábila para piernas reseca

CATAPLASMA · EXTERNO

Para la piel de las piernas reseca, tirante y con comezón.

LO QUE LLEVA	• Gel de 1 penca de sábila (ver remedio 25 para limpiarla) • 1 cucharadita de aceite de oliva • Una tela de algodón
CÓMO SE HACE	1. Escurre la penca 30 minutos para que suelte el acíbar amarillo y tíralo. 2. Saca el gel transparente y mézclalo con el aceite. 3. Extiende sobre la pierna, cubre con la tela y deja 20 minutos. 4. Enjuaga con agua tibia y seca con toquitos.
DOSIS	20 minutos, 2 o 3 veces por semana.
A QUÉ HORA	En la noche.

ADVERTENCIA

El **acíbar** (jugo amarillo) irrita: escúrrelo bien. Nada sobre heridas ni úlceras. Si la comezón de las piernas es constante y no cede, díselo a tu médico — la comezón que no se quita puede ser señal de azúcar descontrolada o de algo del riñón, y no se arregla con crema.

52 Compresa de manzanilla para los ojos cansados

COMPRESA · EXTERNO

Para los ojos cansados y los párpados hinchados de la mañana.

LO QUE LLEVA

- 2 bolsitas de manzanilla (o 2 cdtas en un colador)
- 1 taza de agua

CÓMO SE HACE

1. Prepara el té y déjalo enfriar **por completo**.
2. Empapa dos algodones limpios y exprímelos.
3. Acuéstate y pónelos sobre los párpados **cerrados** 10 minutos.
4. Un algodón para cada ojo, y se tiran después. No se reusan.

DOSIS

10 minutos, una vez al día.

A QUÉ HORA

En la mañana o al llegar de la calle.

ADVERTENCIA

Nada de esto entra al ojo: va sobre el párpado cerrado. Si eres alérgica a la manzanilla, no. Y lo importante: si ves **borroso de repente, si ves manchitas flotando, destellos o se te oscurece una parte de la vista**, eso no es cansancio — es urgencia del oftalmólogo el mismo día. La vista es de lo primero que avisa cuando el azúcar lleva tiempo alta.

53

Cataplasma de nopal para el golpe o la inflamación

CATAPLASMA · EXTERNO

Para el golpe reciente, el moretón y la articulación inflamada.

LO QUE
LLEVA

- 1 penca de nopal limpia, sin espinas
- Una tela de algodón

CÓMO SE
HACE

1. Asa la penca unos minutos y déjala **entibiar** hasta que la aguantes cómodamente en la muñeca. O úsala cruda, a temperatura ambiente.
2. Ábrela a lo largo y pon la parte babosa sobre la zona.
3. Sujeta con la tela sin apretar y deja 20 minutos.

DOSIS

20 minutos, hasta 2 veces al día los primeros 2 días del golpe.

A QUÉ HORA

Cuando haga falta.

ADVERTENCIA

Revisa **tres veces** que no queden espinitas: las chiquitas casi no se ven y en un pie que siente poco pasan desapercibidas hasta que se infectan. Nunca sobre piel rota. Si el golpe fue fuerte, si no puedes apoyar, si se deforma o si el moretón crece solo, eso es de radiografía. Y si tomas anticoagulante, cualquier moretón grande se le avisa al médico.

54 Ungüento de coco y romero para talones partidos

UNGÜENTO · EXTERNO

Para los talones partidos y la piel gruesa de los pies.

LO QUE LLEVA

- 3 cucharadas de aceite de coco
- 1 cucharadita de romero seco bien molido
- Calcetines de algodón limpios

CÓMO SE HACE

1. Derrite el aceite de coco a fuego muy bajo, sin que humee.
2. Agrega el romero, apaga y deja enfriar 20 minutos.
3. Cuela y guarda en un frasquito. Se pone firme al enfriar.
4. En la noche, una capa delgada en el talón, **sin meterlo entre los dedos**, y ponte los calcetines.

DOSIS

Una capa delgada, de noche.

A QUÉ HORA

Antes de dormir, con el pie recién lavado y bien seco.

ADVERTENCIA

Entre los dedos no va nada: ahí se seca, no se humecta. Si el talón tiene una **grieta abierta que sangra**, eso ya no es para un ungüento casero: es del médico, porque por ahí entra la infección. Nunca te cortes los callos con navaja ni uses parches de ácido para callos — con diabetes eso termina en úlcera. El piso queda resbaloso con el coco: ponte los calcetines ahí mismo.

55 Compresa de árnica para piernas cansadas

COMPRESA · EXTERNO · NUNCA SE TOMA

Para las piernas cansadas y los moretones que salen solos.

LO QUE LLEVA	• 1 cucharada de flor de árnica seca • 1 taza de agua • Una tela de algodón
CÓMO SE HACE	1. Hierve el agua, apaga y echa el árnica. Tapa 15 minutos. 2. Cuela y deja enfriar por completo. 3. Moja la tela, exprime y pon sobre la pierna 15 minutos.
DOSIS	15 minutos, hasta 3 veces por semana, máximo 2 semanas seguidas.
A QUÉ HORA	En la tarde-noche.

ADVERTENCIA

El árnica no se toma. Nunca. Por ningún motivo. Tomada es tóxica para el corazón. Es de uso externo y sobre **piel cerrada**: nada sobre heridas, raspones ni piel rota, porque se absorbe. No la uses más de dos semanas seguidas ni si eres alérgica a la manzanilla o al girasol. Si sale sarpullido, suspende. Guárdala donde no la alcancen los niños.

PARA BUSCAR RÁPIDO

Índice por planta

Si ya tienes la hierba en la mano y quieres ver en qué remedios entra, búscala aquí.

PLANTA O INGREDIENTE	REMEDIOS
Alcachofa	39
Anís	09, 36, 40
Apio	12
Canela de Ceilán	01, 14, 29, 33, 35, 44, 49
Chía	13
Clavo de olor	29, 46, 49
Col (repollo)	22
Cola de caballo	11
Cuachalalate	38

PLANTA O INGREDIENTE	REMEDIOS
Cáscara de manzana	08, 35, 44, 45
Cúrcuma	24
Diente de león	15
Fenogreco (alholva)	30
Hierbabuena / menta	05, 09, 14, 23, 31, 32, 34, 48
Hinojo	36
Hoja de guayaba	02, 26, 48
Hoja de higo	03
Jamaica	14, 31, 46
Jengibre	06, 24, 34, 45
Laurel	10
Limón	01, 05, 06, 12, 13, 24, 42, 45, 47
Linaza	16, 50
Manzanilla	19, 20, 40, 52
Moringa	18

PLANTA O INGREDIENTE	REMEDIOS
Muicle	41
Nopal	05, 47, 53
Ortiga	27
Pepino	12, 34
Perejil	17
Prodigiosa	04
Romero	10, 21, 54
Sábila	25, 51
Tamarindo	33, 49
Toronjil	19
Tronadora	07
Té verde	32
Vinagre de manzana	08, 45
Xoconostle	47
Árnica	55

Ojo con esto

Que una planta salga en varios remedios **no significa que puedas tomarlos todos el mismo día**. Se acumula. Si ya estás tomando canela en el remedio 01, no le sumes el 29, el 35 y la mistela 44 la misma tarde: escoge uno.

LA ÚLTIMA PÁGINA

Mi diario de 7 días

Imprímela o cópiala en un cuaderno. Es lo que le vas a enseñar a tu médico en la próxima consulta.

Una semana de apuntes vale más que un año de acordarse. Con esta hoja tu médico puede ver **qué remedio coincidió con qué número** — y eso es lo que le permite ajustarte bien la medicina.

DÍA	REMEDIO Y HORA	AZÚCAR EN AYUNAS	2 H DESPUÉS	CÓMO ME SENTÍ

DÍA	REMEDIO Y HORA	AZÚCAR EN AYUNAS	2 H DESPUÉS	CÓMO ME SENTÍ

Cómo llenarla

Remedio y hora: solo el número y la hora. "R-07, 2 pm" basta.

Cómo me sentí: en tres palabras. "Menos sueño", "igual", "me dio cólico". No escribas bonito, escribe rápido.

Y si un día tuviste **azúcar baja**, márcalo con una cruz grande. Eso es lo primero que tu médico va a querer ver.

Cuídate todos los días, no solo cuando te mides

Ya tienes los 55. No los uses todos — no se trata de eso. Escoge el que va con lo que hoy te molesta, dale sus tres días y fíjate en cómo te sientes.

Y acuérdate de las cuatro reglas, que son las que sostienen todo lo demás: **la pastilla no se toca; un remedio nuevo a la vez y de día; si te sientes mal, azúcar primero; lo que tomas todos los días, se le dice al médico.**

Empieza mañana por la mañana. Con uno.

— *Abuela Mei*

Aviso legal. Este material es una guía de cuidado casero de uso tradicional, con fines informativos y educativos. No es un medicamento, no constituye consulta médica y no sustituye el diagnóstico, el tratamiento ni el seguimiento de un profesional de la salud. No suspendas ni modifiques por tu cuenta ningún medicamento para la diabetes, la presión o el corazón. Varias plantas de uso tradicional pueden interactuar con la metformina, las sulfonilureas, la insulina, los anticoagulantes y los medicamentos para la presión: consulta a tu médico antes de empezar. Si tienes embarazo, lactancia, enfermedad del riñón o del hígado, o una cirugía programada, consulta antes de usar cualquiera de estos remedios.