

lentes de sol

Descarga la app
de AliExpress

ES/
ARS

¡Bienvenido
Identificate / Regístrate

0
Cesta

LILYGO AIOT Module Store

98.3% valoraciones positivas

1164 Seguidores

+ Seguir

Mensajes

Página principal

Productos

Artículos en oferta


Más vendidos

7 Day & 10 Day Delivery

Novedades

Comentarios

T-SIM7000X



ARS **17,799.76** ~~ARS23,735.41~~ -25%

LILYGO® T-SIM7000G Módulo SIM 2G(GSM)/NB-IOT, placa de desarrollo
ESP32, WiFi, Bluetooth, GPS, SIM7000G, SIM7000E, SIM7000A, SIM7000JC

4 Vendidos

Color: T-SIM7000A 4MB

T-SIM7000G 16MB

T-SIM7000G 4MB

T-SIM7000E 4MB

T-SIM7000A 4MB

T-SIM7000JC 4MB

ARS **17,799.76**

~~ARS23,735.41~~ -25%

Selecciones

T-SIM7000A 4MB

T-SIM7000G 16MB

T-SIM7000G 4MB

Envío a

Argentina

Envío →

Envío: ARS43.17

Fecha estimada de entrega el 29 ENE

Servicio →

Protección al comprador

Cantidad

1

200 unidades disponibles

Comprarlo

Añadir a la cesta

Compartir



Artículos similares

LILYGO® TTGO T-SIM...
245 vendidos

ARS **12,223.84**
-2% con Monedas

LILYGO® T-SIM7080G...
113 vendidos

ARS **13,303.05**
-2% con Monedas

LILYGO® T-SIM7080-S...
22 vendidos

ARS **13,867.84**
-1% con Monedas

LILYGO® TTGO T-A76...
305 vendidos

ARS **12,943.32**
-2% con Monedas

LILYGO® LoRa32 V2.1...
346 vendidos

ARS **5,744.99**
ARS7,183.94
Dto. Bienvenida -2% co...

LILYGO® TTGO T-SIM...
117 vendidos

ARS **17,619.88**
ARS19,058.83
Dto. Bienvenida -2% co...

Descripción Detalles Valoraciones Te podría interesar

Descripción

Denunciar artículo

Descarga la app
de AliExpress

ES/
ARS

¡Bienvenido
Identificate / Regístrate

0
Cesta

ESP32 + SIM Module + 18650 Slot + SIM TF Card Slot



MCU



ESP32

SIM Module



SIM7000X

GPS



Built-in GPS

Battery Slot



18650

Card Clot 1



SIM Card

Card Clot 2



TF Card

USB to TTL



CH9102

Interface



Type C

Tablero de desarrollo					
MCU		ESP32-WROVER			
Flash		4/16MB			
PSRAM		8MB			
Conectividad inalámbrica		Wi-Fi 802,11			
		Bluetooth + Bluetooth LE			
Plataforma de programación		Arduino-IDE 、 Micropython			
Ranura integrada		Batería 18650 + tarjeta SIM + tarjeta TF			
Funciones integradas		Restablecer + POTENCIA			
Parámetros del módulo SIM					
Factor de forma		LCC, 68 pines	Dimensiones (mm)	24x24x2,6	
Voltaje de alimentación (V)		3.0~ 4.3	Tarjeta SIM	1,8 V/3,0 V	
Apagado (uA)		7	Sueño (mA)	1	
PSM(uA)		9	Inactivo (mA)	11	
Comparación del módulo SIM					
Producto		SIM7000G	SIM7000E	SIM7000A	SIM7000JC
REGIÓN		Global	Europa/Sudamérica /Sudeste Asiático	América del Norte	Japón
Frecuencia Banda	Gato-M	B1/B2/B3/B4/B5/B8/ B12/B13/B17/B18/ B19/ B20/B25/B26/ B28/B39	B3/B5/B8/B20/B28	B2/B4/B12/B13	B1/B3/B5/B8/ B18/B19/B26
	Gato-NB	B1/B2/B3/B4/B5/B8/ B12/B13/B17/B18/ B19/ B20/B25/B26/B28	B3/B5/B8/B20/B28	B2/B4/B12/B13	B1/B3/B5/B8/ B18/B19/B26
	GSM	850/900/1800/ 1900MHz	900/1800MHz	-	
Datos Transfere	Gato-M (Kbps)	300(DL)/375(UL)			
	Gato-NB (Kbps)	34(DL)/66(UL)			

Descarga la app
de AliExpress

ES/
ARS

¡Bienvenido
Identificate / Regístrate


0
Cesta

Certificación	CE (ROJO) \ GCF \ FCC \ IC \ OCD(Anatel)/ PTCRB	RoHS \ REACH \ IMDA \ RCM \ CE (ROJO) \ GCF \ RCM \ GCF	RoHS \ REACH \ GCF \ FCC \ PTCRB \ IC \ GCF	RoHS \ REACH JATE \ Telec
---------------	--	--	---	------------------------------

Firmware

- [T-SIM7000_Github](#)

Qué hay en la caja

Serie SIM7000X	
	1x2. 1x2.
	1 x antena SIM
	1 antena GPS
	1 cable de alimentación
	2 x pines

Producto PINOUT






Diagrama de operaciones

Descarga la app
de AliExpress

ES/
ARS

¡Bienvenido
Identificate / Regístrate

0
Cesta



△Las imágenes son solo para referencia, los paneles solares deben ser comprados y depurados por usted mismo.


Tamaño del producto

Descarga la app
de AliExpress

ES/
ARS

¡Bienvenido
Identificate / Regístrate

0
Cesta



Recordatorio cálido

Notas para nuevos usuarios

1. SIM7000/SIM707G no admite una red 4G. Asegúrese de que la tarjeta USIM que utiliza sea compatible con acceso 2G(GSM)/, el posicionamiento SIM7070 y el celular no se pueden utilizar simultáneamente. Desconecte la red cuando se posicione y apague el GPS cuando se conecte a la red
2. PIN VIN es una entrada USB; si se utiliza una batería para alimentar el dispositivo, no habrá Salida de voltaje del VIN, lo que significa que 3,3 V es la única salida de energía.
3. Al usar el paquete de baterías incorporado, el interruptor de encendido/apagado funcionará normalmente, suministrando/cortando energía a la placa, sin embargo, si se utiliza un paquete de baterías externas y conectado al pin VBAT, el interruptor de encendido/apagado se omitirá, lo que significa que la única forma de apagarse será desconectar las baterías.
4. El interruptor de encendido/apagado es solo para uso con batería, no funcionará cuando se conecte a USB.
5. El voltaje de la batería no se puede leer cuando se conecta al USB utilizando el ADC BAT integrado (35)
6. Los paneles solares recomendados son 4,4 V a 6V **NO EXCEDA O EL TABLERO PUEDE SER DAÑADO**
7. Cuando una tarjeta SD no puede cargar el software en Arduino IDE ya que la tarjeta SD utiliza IO2 como CS, la tarjeta SD debe retirarse al cargar un nuevo boceto.
8. En la versión 20200415, cuando se utiliza el GPS, El SIM7000G(GPIO4)/SIM7070G(GPIO5)(Número de PIN físico 48) debe configurarse en ALTO para habilitar la antenaModem. sendAT("+ = 0,48 CGPIO, 1,1"); Una vez terminado, el PIN se puede configurar bajo.Modem. sendAT("+ = 0,48 CGPIO, 1,0"); Para evitar fugas de energía a la antena GPS, esto ayudará a la duración de la batería. Si el uso de USB o la duración de la batería no es una preocupación, se puede dejar ALTO.
9. Si no puede acceder a la red, pruebe <examples/Arduino_NetworkTest>, que probará la conexión de red. También hay archivos binarios en el directorio de firmware; puede usar el [Herramientas de descarga flash](#) Para descargar.
10. ¿Cómo cambiar el método de conexión?

[Descarga la app
de AliExpress](#)[ES/
ARS](#)[¡Bienvenido
Identificate / Regístrate](#)[0
Cesta](#)

```
122     38 LTE only
123     51 GSM and LTE only
124     * * */
125     String res;
126     do {
127         res = modem.setNetworkMode(38);
128         delay(500);
129     } while (res != "OK");
130
131     /*
132     1 CAT-M
133     2 NB-Iot
134     3 CAT-M and NB-IoT
135     * * */
136     do {
137         res = modem.setPreferredMode(3);
138         delay(500);
139     } while (res != "OK");

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

+CPSI: LTE_NB-IOT,Online,460-00,0x1D2A,224511824,487,EUTRAN-BAND8,3684,0,0
,-8,-102,-93,9

OK

---End of GPRS TEST---
```

- Por ejemplo, el Arduino_TinyGSM/AllFunctions. Ino, Solo necesita cambiar `Modem.setNetworkMode(38)`; Al número correspondiente, y la velocidad de acceso a la red depende del operador de la tarjeta SIM que utilice. Antes de usarlo, puede comunicarse con el operador de su tarjeta SIM.
- El efecto es el siguiente:

11. El registro inicial de la red puede ser lento. Por favor, sea paciente. Puede configurar la banda bloqueada como se muestra en la siguiente figura.

```
/*AT+CBANDCFG=<mode>,<band>[,<band>...]
* <mode> "CAT-M" "NB-IOT"
* <band> The value of <band> must is in the band list of getting from AT+CBANDCFG=?
* For example, my SIM card carrier "NB-iot" supports B8. I will configure +CBANDCFG= "Nb-iot ",8
*/
modem.sendAT("+CBANDCFG=\"NB-IOT\",8 ");
if (modem.waitResponse(10000L) != 1) {
    DBG("+CBANDCFG=\"NB-IOT\" ");
}
delay(200);
```

12. ¿Cómo actualizar el firmware?

[Actualizar pautas](#)

Servicio exclusivo LILYGO

Descarga la app
de AliExpress

ES/
ARS

¡Bienvenido
Identificate / Regístrate

0
Cesta

7 days

Delivery Time

1

LILYGO® T-Display-S3...

339 vendidos

ARS5,489.57

ARS9,238.03

Dto. Bienvenida -1% co...

18

LILYGO® TTGO T-Bea...

18 vendidos

ARS18,105.53

-1% con Monedas

90

LILYGO® & M17-R0.1...

90 vendidos

ARS15,026.19

-1% con Monedas

27

LILYGO® T-RGB Panta...

27 vendidos

ARS14,637.68

-1% con Monedas

22

LILYGO® T-SIM7080-S...

22 vendidos

ARS13,867.84

-1% con Monedas

200

LILYGO® Meshtastic T...

200 vendidos

ARS13,482.92

-1% con Monedas

12

LILYGO® T-Display-S3...

12 vendidos

ARS11,324.5

-1% con Monedas

4

LILYGO® T-Relay-S3 P...

4 vendidos

ARS9,241.63

-1% con Monedas

Five Stars Feedback

242

LILYGO® TTGO T-Inte...

242 vendidos

ARS7,338.61

ARS9,752.45

Dto. Bienvenida -2% co...

34

LILYGO® TTGO t-inter...

34 vendidos

ARS7,313.44

-1% con Monedas

346

LILYGO® LoRa32 V2.1...

346 vendidos

ARS5,744.99

ARS7,183.94

Dto. Bienvenida -2% co...

20

LILYGO® T-Pico3 Pla...

20 vendidos

ARS5,000.33

-1% con Monedas

80

LILYGO® T-Display Pl...

80 vendidos

ARS3,176.47

ARS6,155.09

Dto. Bienvenida -1% co...

28

LILYGO® T7 Mini32 Pl...

28 vendidos

ARS2,406.63

ARS5,129.84

Dto. Bienvenida -1% co...

1

LILYGO® T-Micro32 M...

1 vendidos

ARS3,460.67

-1% con Monedas

1

LILYGO® T-32C3 Mód...

1 vendidos

ARS2,690.83

-1% con Monedas

If satisfied with our products , kindly
leave a 5-star rating and share with
your friends.

LoRa32

Meshtastic T-Beam

T-Internet-POE

T-Internet-COM

T-Display-S3

T-Display-S3 Touch

T-Display

ARS3,176.47

80 Vendidos ★ 4.8

T-Pico3

ARS5,000.33

20 Vendidos

Maestro

Bank Transfer

Boleto

WebMoney

VISA

WESTERN UNION

MasterCard

QIWI WALLET

Shipping Choice

Shipping	Courier	Shipping Time
Express shipping	DHL/UPS/FEDEX	About 3-10 days
Standard shipping (for order over USD5)	AliExpress Standard Shipping	About 15- 45 days
Economy shipping (for order under USD5)	AliExpress saver Shipping Cainiao Super Economy Global Cainiao super Economy	About 40-60 days

Detalles

7 de 8

30/11/2023, 19:21

Descarga la app
de AliExpress

ES/
ARS

¡Bienvenido
Identificate / Regístrate

0
Cesta

Uso	Development Board	Estado	Nuevo
Tipo	no buscado Módulo ión	Nombre de la marca	lilygo

accessories for toyota fj cruiser

Ver más

Este artículo está dentro de la categoría [Inicio](#)

Valoraciones (0)

Atención al cliente, Disputas, Protección del comprador, Informar de una infracción DPI, Regulated Information, Integrity Compliance

AliExpress en otros idiomas

Русский, Português, Español, Français, Deutsch, Italiano, Nederlands, Türk, 日本語, 한국어, ไทย, বাংলা, हिन्दी, العربية, 中文

Preguntas de compradores como tú (0)

Buscar por categoría

Lo más popular, Producto, Promoción, Low Price, Great Value, Reviews, China Brands, Blog, Seller Portal, BLACK FRIDAY, AliExpress Assistant

Alibaba Group

Página del Grupo Alibaba, AliExpress, Alimama, Alipay, Fliggy, Alibaba Cloud, Alibaba International, AliTelecom, DingTalk, Juhuasuan, Taobao Marketplace, Tmall, Taobao Global, AliOS, 1688

Intellectual Property Protection - Privacy Policy - Mapa del sitio web - Términos de uso de AliExpress.com - Información para consumidores de la UE - Acuerdo de servicios de transacción para consumidores fuera de la UE/Reino Unido - Términos y Condiciones para Consumidores de la UE/EEE/Reino Unido - User Information Legal Enquiry Guide © 2010-2023 AliExpress.com. Todos los derechos reservados.