

AURA - Auditoria estricta con Titanic

Fecha: 2026-06-14T23:46:21.967Z

Commit local esperado: 42b67c0. Repo: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura

Dataset usado: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/src/experiments/datasets/titanic.csv

Veredicto: APROBADO CON ADVERTENCIAS

Resumen: PASS 55 | WARN 4 | FAIL 0 | Acciones/clics 16

Hallazgos principales

- WARN [Diagnostico LLM] Boton Generar diagnostico deshabilitado. Motivo observado: Proveedor no disponible. No se ejecuto diagnostico cognitivo real.

- WARN [Lab en Diagnostico] Acceso a Lab desde detalles/diagnostico visible: false

- WARN [Laboratorio] Estado tras intentar corrida: sin ejecucion formal o error accionable observado

- WARN [Overflow] Mobile perfil Titanic: viewport=390, scrollWidth=427, overflow=true

Bitacora completa de clics y verificaciones

1. INFO [Contexto] Auditoria estricta AURA con dataset Titanic. Fecha: 2026-06-14T23:46:21.967Z
2. PASS [Contexto] Dataset: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/src/experiments/datasets/titanic.csv
3. INFO [Contexto] Repo: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura
4. ACTION [Paso 1] Abrir AURA en http://127.0.0.1:3000/
5. PASS [Captura] Home / Auditoria inicial: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/01-home.png
6. PASS [Overflow] Home desktop: viewport=1280, scrollWidth=1280, overflow=false
7. PASS [Verificacion visual] Nav Auditoria: visible
8. PASS [Verificacion visual] Nav Laboratorio: visible
9. PASS [Verificacion visual] Nav Configuracion: visible
10. ACTION [Paso 2] Subir CSV Titanic por input[type=file]
11. PASS [Captura] Perfil compacto con Titanic: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/02-profile-titanic.png
12. PASS [Overflow] Perfil Titanic: viewport=1280, scrollWidth=1280, overflow=false
13. PASS [Verificacion visual] Resumen compacto de perfil: visible
14. PASS [Texto observado] Etiqueta de salud: Requiere atención
15. PASS [Texto observado] Conteos principales: 20filas12columnas1críticos2advertencias
16. PASS [Texto observado] Top hallazgos: Valores Nulos / VacíosCabin75%Valores Nulos / VacíosAge15%Outliers Extremos (IQR 3×)Parch5%
17. PASS [Texto observado] Columnas afectadas: Cabin1 critAge1 advSibSpParch1 advFare
18. PASS [Detalles tecnicos] Cantidad de details.technical-details en perfil: 1
19. PASS [Detalles tecnicos] Detalles tecnicos colapsados por defecto: true
20. ACTION [Click] Abrir detalles tecnicos del perfil
21. PASS [Captura] Perfil con detalles tecnicos abiertos:
/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/03-profile-details-open.png
22. ACTION [Click] Cerrar detalles tecnicos del perfil
23. ACTION [Click] Ir de Perfil a Diagnostico
24. PASS [Captura] Diagnostico antes de ejecutar modelo:
/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/04-diagnosis-start.png
25. PASS [Overflow] Diagnostico: viewport=1280, scrollWidth=1280, overflow=false
26. PASS [Verificacion visual] Seccion compacta de diagnostico: visible
27. PASS [Texto observado] Contenido compacto de diagnostico: diagnóstico asistidoInterpretar los problemas de calidad.principal señal de calidadValores Nulos / Vacíos en Cabin afecta 75.00% de registros.riesgo agregado1 críticos, 2 advertencias, 5 columnas afectadasdataset12 columnas, 20 filas, score 62/100Local-firstDiagnóstico en el navegador. Sin envío de datos.LocalCloudQwen 2.5 7B (4-bit)Qwen 2.5 3B (4-
28. WARN [Diagnostico LLM] Boton Generar diagnostico deshabilitado. Motivo observado: Proveedor no disponible. No se ejecuto diagnostico cognitivo real.
29. PASS [Captura] Diagnostico tras verificar disponibilidad del modelo:
/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/05-diagnosis-after-attempt.png

30. WARN [Lab en Diagnostico] Acceso a Lab desde detalles/diagnostico visible: false

31. ACTION [Click] Pasar de Diagnostico a Script

32. PASS [Captura] Script antes de generar: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/06-script-start.png

33. PASS [Overflow] Script inicial: viewport=1280, scrollWidth=1280, overflow=false

34. PASS [Verificacion visual] Resumen base de script: visible

35. ACTION [Click] Generar script o fallback determinista

36. PASS [Verificacion visual] Bloque de script generado: visible

37. PASS [Verificacion visual] Safety score visible: visible

38. PASS [Verificacion visual] Coverage visible: visible

39. PASS [Texto observado] Resumen validacion script: Safety Score88/100Cobertura de hallazgos60%Sin cobertura: 2 hallazgo(s) sin traza en el script Requiere revisión humanaMatriz de validación completaSafety Score88/100Columnas existentesSin columnas fantasmaCobertura de hallazgos3 / 5 (60%)Operaciones destructivasNo detectadasUso de PandasDetectadoOrigenRespaldo deterministaRevisión humanaRequeridaS

40. PASS [Captura] Script generado con validacion: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/07-script-generated.png

41. ACTION [Click] Ir a Revisar script

42. PASS [Captura] Revision antes de aprobar: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/08-review-start.png

43. PASS [Overflow] Revision: viewport=1280, scrollWidth=1280, overflow=false

44. PASS [Verificacion visual] Status strip de revision: visible

45. PASS [Texto observado] Resumen de revision: Estado del scriptPendiente de revisiónSafety Score88/100 — SeguroCobertura60%

46. ACTION [Paso Review] Scroll al final del bloque de script para activar revision completa

47. PASS [Verificacion visual] Indicador codigo revisado completo: visible

48. ACTION [Click] Aprobar script y ejecutar simulacion

49. PASS [Verificacion visual] Delta de simulacion visible: visible

50. PASS [Texto observado] Delta de simulacion: Resultado de la simulaciónsimulación sobre copia — el archivo original no fue modificadoScore62!'62+0 puntosIssues5!'50 resueltosCríticos1!'10 reglas corregidas

51. PASS [Captura] Revision con delta tras simulacion: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/09-review-delta.png

52. ACTION [Click] Preparar exportacion

53. PASS [Captura] Exportacion final: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/10-export.png

54. PASS [Overflow] Exportacion: viewport=1280, scrollWidth=1280, overflow=false

55. PASS [Verificacion visual] Panel de cierre export: visible

56. PASS [Texto observado] Estado del paquete: PaqueteParcialObjetivos3/5Artefactos6ScriptAprobado

57. PASS [Texto observado] Claims permitidos: Evidencia generadaMotor deterministaFormalScript seguroPreliminarHITLFormalDelta de saludFormalBenchmark LLMPendiente

58. PASS [Texto observado] Limitaciones visibles: LimitacionesSimulación de remediación sobre copia en memoria; no modifica el archivo original.Benchmark LLM puede ser preliminar si no hay API keys o WebGPU activos.Ground truth disponible solo para datasets sintético y Titanic.Métricas deterministas por regla usan detección binaria (rule fired / not fired), no conteo de filas.

59. ACTION [Descarga] Click Descargar JSON tecnico

60. PASS [Descarga] JSON tecnico descargado: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/aura_audit_1781480789856.json

61. ACTION [Descarga] Click Reporte PDF ejecutivo

62. PASS [Descarga] PDF ejecutivo descargado: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/Aura_Data_Lab_Diagnostico.pdf

63. ACTION [Click] Abrir Laboratorio desde nav

64. PASS [Captura] Laboratorio de calibracion: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/11-lab.png

65. PASS [Overflow] Laboratorio: viewport=1280, scrollWidth=1280, overflow=false

66. PASS [Verificacion visual] Controles del laboratorio: visible

67. PASS [Texto observado] Configuracion visible del laboratorio: ProveedorLocal WebLLMCloud configuradoModeloQwen 2.5 7B (4-bit)Qwen 2.5 3B (4-bit)Qwen 2.5 1.5B (4-bit)Qwen 2.5 0.5B (4-bit)Llama 3.1 8B (4-bit)Llama 3.2 3B (4-bit)Llama 3.2 1B (4-bit)Mistral 7B v0.3 (4-bit)Phi-3.5 Mini (4-bit)Phi-3 Mini 4K (4-bit)Gemma 2 2B (4-bit)Gemma 2 9B (4-bit)SmolLM2 1.7B (4-bit)SmolLM2 360M (4-bit)SmolLM2 135M (4-bit)DeepSe

68. PASS [Laboratorio] Modos de entrada visibles: Contrato AURA, Registro técnico, Bad samples, Recomendado, Prompt libre

69. ACTION [Click] Intentar ejecutar corrida en Lab con configuracion actual

70. WARN [Laboratorio] Estado tras intentar corrida: sin ejecucion formal o error accionable observado

71. PASS [Captura] Laboratorio tras intento de corrida:

/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/12-lab-after-run-attempt.png

72. PASS [Captura] Mobile 390 - Perfil Titanic:

/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/13-mobile-profile-titanic.png

73. WARN [Overflow] Mobile perfil Titanic: viewport=390, scrollWidth=427, overflow=true

74. ACTION [Click] Abrir menu movil

75. PASS [Captura] Mobile 390 - Menu nav: /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/14-mobile-nav.png

76. PASS [Verificacion visual] Laboratorio en mobile: visible


77. PASS [Consola] Errores JS capturados: 0

Descargas verificadas

- /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/aura_audit_1781480789856.json

- /Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/Aura_Data_Lab_Diagnostico.pdf

Capturas



Perfil compacto con Titanic

AURA

TFM UNIR

Auditoría

Laboratorio

Configuración

LOCAL-FIRST

NUEVO ANÁLISIS

Auditoría

Laboratorio

Configuración

Trazabilidad

☐ Modo oscuro

La calidad del dato merece un diagnóstico cognitivo.

AURA perfila el dataset con reglas reproducibles; luego separa diagnóstico, script de limpieza, revisión humana y exportación técnica.

Subir CSV

Perfilar

Diagnóstico

Script

Revisar

Exportar

PERFIL DEL DATASET

PERFILAMIENTO DETERMINISTA

Caracterizar el dataset y validar reglas antes de interpretar.

Esta etapa describe la estructura observada, aplica reglas reproducibles y deja una salida técnica lista para el siguiente paso. Aquí no se diagnostican causas: se construye evidencia.

Reglas explícitas

Expresiones regulares

Heurística de tipos

Estadística descriptiva

Familias con hallazgos: Reglas explícitas · Estadística descriptiva.

ENTRADA

20 filas, 12 columnas, delimitador ",".


→

SALIDA

5 hallazgos reproducibles y paquete estructurado de evidencia.


/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/02-profile-titanic.png

Perfil con detalles tecnicos abiertos




/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/03-profile-details-open.png

Diagnostico antes de ejecutar modelo




/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/04-diagnosis-start.png

Diagnostico tras verificar disponibilidad del modelo



/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/05-diagnosis-after-attempt.png

Script antes de generar



/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/06-script-start.png

Script generado con validacion

AURA

TFM UNIR

Auditoría

Laboratorio

Configuración

LOCAL-FIRST

NUEVO ANÁLISIS

Subir CSV

Perfilar

Diagnóstico

Script

Revisar

Exportar

ACCIONES SUGERIDAS

Generar script de asistencia.

El script no nace de un análisis nuevo. Usa el diagnóstico previo, el paquete estructurado y el anclaje semántico de la Capa 2 para producir transformaciones Pandas revisables bajo paradigma copy-paste.

hallazgos base5
diagnóstico previorequerido
origendeterminista
validaciónválido

► Ver contrato usado para generar script

Regenerar script

0ms 0 tokens Local respaldo determinista

SAFETY SCORE

88/100

COBERTURA DE HALLAZGOS

60%

Sin cobertura: 2 hallazgo(s) sin traza en el script

Requiere revisión humana

► Matriz de validación completa

VISTA PREVIA DEL SCRIPT GENERADO

Esta etapa solo genera

01 impo

Revisión final

Revisa el script, aprueba las transformaciones y prepara la exportación.

Revisar script →

listas. 0!

/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/07-script-generated.png

Revision antes de aprobar

AURA

TFM UNIR

Auditoría

Laboratorio

Configuración

LOCAL-FIRST

NUEVO ANÁLISIS

Subir CSV

Perfilar

Diagnóstico

Script

Revisar

Exportar

REVISIÓN HUMANA

Revisión humana + simulación.

Revisa el script, editalo si es necesario, y aprueba para simular el impacto sobre una copia del dataset.

ESTADO DEL SCRIPT

SAFETY SCORE

COBERTURA

Pendiente de revisión

88/100 — Seguro

60%

PYTHON - GOBERNANZA (HITL)

Editar

Copiar

Guardar .py

Revisión humana requeridaafecta 5 columnas y 15 filas4 destructiva0 transformación0 lectura

El script no se ejecuta en AURA. Primero debes revisar todo el código, editarlo si hace falta y aprobarlo explícitamente.

01 import pandas as pd02 import numpy as np0304 # Script base generado por AURA desde hallazgos deterministas.05

Código revisado completo

Aprobar script

Detalles técnicos

decisión HITL, checklist, ciclo de mejora

Evidencia lista para exportar

Con el script aprobado y la simulación registrada, prepara el reporte final.

Preparar exportación →

/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/08-review-start.png

Revision con delta tras simulacion

AURA

TFM UNIR

Auditoría

Laboratorio

Configuración

LOCAL-FIRST

NUEVO ANÁLISIS

Subir CSV

Perfilar

Diagnóstico

Script

Revisar

Exportar

REVISIÓN HUMANA

Revisión humana + simulación.

Remediación simulada

Revisa el script, editalo si es necesario, y aprueba para simular el impacto sobre una copia del dataset.

ESTADO DEL SCRIPT

SAFETY SCORE

COBERTURA

Aprobado

88/100 — Seguro

60%

PYTHON - GOBERNANZA (HITL)

Editar

Copiar

Guardar .py

Revisión humana requeridaafecta 5 columnas y 15 filas4 destructiva0 transformación0 lectura

El script no se ejecuta en AURA. Primero debes revisar todo el código, editarlo si hace falta y aprobarlo explícitamente.

01 import pandas as pd

02 import numpy as np

03

04 # Script base generado por AURA desde hallazgos deterministas.

05

Código revisado completo

Script aprobado

AURA GOVERNANCE

Resultado de la simulación

simulación sobre copia — el archivo original no fue modificado

SCORE

62 → 62

+0 puntos

Evidencia lista para exportar

Con el script aprobado y la simulación registrada, prepara el reporte final.


Preparar exportación →

0 resueltos

0 reglas corregidas


/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/09-review-delta.png

Exportacion final



/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/10-export.png

Laboratorio de calibracion



/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/11-lab.png

Laboratorio tras intento de corrida

AURA

TFM UNIR

Auditoría

Laboratorio

Configuración

LOCAL-FIRST

NUEVO ANÁLISIS

TEMPERATURA

0.10

Ejecutar corrida

Comparar modos de entrada

Local vs cloud

Exportar evidencia

tail -f aura.experiment.log

idle

18:46:30 benchmark inicia local · Qwen2.5-3B-Instruct-q4f16_1-MLC · Contrato AURA · temp=0.1

18:46:30 benchmark benchmark.created · providerType=local · model=Qwen2.5-3B-Instruct-q4f16_1-MLC · inputMode=smart_sample · rows=20 · columns=12 · reportFingerprint=011668aa

18:46:30 benchmark webgpu.preflight · navigatorGpu=true

18:46:30 benchmark provider.availability.start

18:46:30 benchmark provider.availability.end · available=false

18:46:30 benchmark finaliza unavailable · latencia=0ms · score=0.55

Resultados comparados

0 corridas completadas

1

CORRIDAS

0

FORMAL

—


MEJOR SCORE

—


MENOR LATENCIA

PROVEEDOR	MODELO	ENTRADA	TEMP	ESTADO	LATENCIA	SCRIPT	ALUCIN.	SCORE	EVIDENCIA
WebLLM	Qwen2.5-3B-Instruct-q4f16_1-MLC	Contrato AURA	0.10	No disponibleProveedor local no disponible: WebGPU, adapter o modelo no pudo inicializarse.	-	-	0	0.550	Inválida

/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/12-lab-after-run-attempt.png



Mobile 390 - Menu nav



/Users/casabero/Documents/GitHub/aura/docs/qa/titanic-audit-2026-06-14/14-mobile-nav.png