

AURA

Informe diagnostico de calidad del dato

titanic.csv

LECTURA EJECUTIVA

Revisión humana antes de publicar o corregir datos

El diagnóstico puede cerrarse, pero el dataset mantiene 1 hallazgo(s) crítico(s) y 5 riesgo(s) confirmado(s). La salida defendible hoy es informe y trazabilidad; la remediación debe ser una rama revisada.

58

score base

Fecha2026-07-08T23:38:30.586Z

Fingerprinta4d4af3b

Filas / columnas891 / 12

Gobernanza del score

Score no modificado por IA. El diagnostico contextualiza evidencia, no recalcula la calificacion.

DIAGNÓSTICO ASISTIDO EN TEXTO CURADO

Resumen ejecutivo

Revisión humana antes de publicar o corregir datos

- El diagnóstico puede cerrarse, pero el dataset mantiene 1 hallazgo(s) crítico(s) y 5 riesgo(s) confirmado(s). La salida defendible hoy es informe y trazabilidad; la remediación debe ser una rama revisada.

58/100

Score base

No modificado por IA

5

Riesgos confirmados

10

Hallazgos

891 / 12

Filas / columnas

AURA consolidó 10 hallazgo(s) determinista(s), score base 58/100 y 0 fila(s) duplicada(s). Lectura asistida: Estado de ejecución El de datos ha identificado diversas anomalías y posibles problemas en el dataset, basándose en reglas predefinidas y análisis estad

Riesgos principales

- Valores Nulos / Vacíos en Cabin: 687 registro(s), 77.1% afectado. Crítico: 77.1% de datos faltantes.
- Outliers Extremos (IQR 3×) en Fare: 53 registro(s), 5.95% afectado. Valores desviados > 3× del rango intercuartílico.
- Outliers Extremos (IQR 3×) en SibSp: 12 registro(s), 1.35% afectado. Valores desviados > 3× del rango intercuartílico.
- Outliers Extremos (IQR 3×) en Ticket: 16 registro(s), 1.8% afectado. Valores desviados > 3× del rango intercuartílico.
- Valores Nulos / Vacíos en Age: 177 registro(s), 19.87% afectado. Advertencia: Faltan datos.

Siguiente decision recomendada

- Inspeccionar patron de ausencia antes de imputar: Los nulos pueden indicar ausencia informativa, sesgo de captura o campos no aplicables. No deben imputarse sin revisar el contexto.
- No eliminar automaticamente columnas unicas si son identificadores: PassengerId pueden ser llaves, tickets o codigos necesarios para trazabilidad.
- Revisar contexto de outliers antes de recortar o capar: Valores extremos pueden ser errores o eventos validos del dominio. La revision humana debe preceder cualquier transformacion.
- Generar script solo como rama opcional de remediacion: El reporte principal no requiere script. Si se decide remediar, el script debe quedar como anexo revisado humanamente.

Gobernanza y limitaciones

- Score base calculado por motor determinista.
- El diagnóstico asistido contextualiza evidencia; no recalcula el score.

- El informe principal puede cerrarse sin generar script.
- Script seguro pendiente o no solicitado.
- HITL requerido si se ejecuta remediación.
- La corrección automática no está autorizada desde esta pantalla.
- Diagnostico legacy en texto libre: no contiene referencias estructuradas verificables por contrato v2.
- El diagnostico asistido contextualiza evidencia; no modifica score ni convierte interpretacion en validacion formal.

Nota metodológica

- El score pertenece al motor determinista y no fue modificado por LLM.
- El diagnóstico asistido contextualiza evidencia, no reemplaza hallazgos reproducibles.
- El diagnóstico legacy no entrega las garantías estructuradas del contrato v2.

EVIDENCIA DETERMINISTA

Perfil técnico base

58/100 Score base Sin modificación LLM	891 Filas	12 Columnas	, Delimitador
0 Duplicados	10 Hallazgos	1 Críticos	4 Advertencias

Severidad: info: 5 · warning: 4 · critical: 1

Categoría: Higiene de Texto: 1 · Semántica y Seguridad: 1 · Integridad y Estructura: 2 · Validez y Lógica de Negocio: 6

Tipos inferidos: number: 7 · string: 4 · mixed: 1

Tipos semánticos: unknown: 12


VECTORES PDF

Gráficos estadísticos reproducibles

Los gráficos se dibujan como vectores PDF desde las especificaciones serializables del reporte. No dependen de imágenes externas, capturas ni DOM.


Hallazgos por severidad

Conteo de hallazgos deterministas agrupados por severidad.



Hallazgos por categoria

Conteo de hallazgos deterministas agrupados por categoria.




Columnas por tipo inferido

Distribucion de tipos inferidos desde el perfil tecnico base.



Columnas con mas nulos

Columnas ordenadas por porcentaje de nulos.




Hallazgos con mayor afectacion

Hallazgos ordenados por severidad y porcentaje afectado.

Valores Nulos / Vacíos	Cabin	77.1%
Valores Nulos / Vacíos	Age	19.9%
Outliers Extremos (IQR 3×)	Fare	5.95%
Outliers Extremos (IQR 3×)	Ticket	1.80%
Outliers Extremos (IQR 3×)	SibSp	1.35%
Cola Larga Categórica	Name	100.0%
Outliers Leves (Tukey 1.5×)	Fare	7.07%
Outliers Leves (Tukey 1.5×)	SibSp	3.82%

Columnas con mayor cardinalidad

Columnas ordenadas por porcentaje de valores unicos.



MOTOR DETERMINISTA

Hallazgos priorizados

Regla	Severidad	Categoría	Columna	Conteo	% afectado	Descripción
Valores Nulos / Vacíos	Crítica	Integridad y Estructura	Cabin	687	77.1%	Crítico: 77.1% de datos faltantes.
Valores Nulos / Vacíos	Advertencia	Integridad y Estructura	Age	177	19.9%	Advertencia: Faltan datos.
Outliers Extremos (IQR 3×)	Advertencia	Validez y Lógica de Negocio	Fare	53	5.95%	Valores desviados > 3× del rango intercuartílico.
Outliers Extremos (IQR 3×)	Advertencia	Validez y Lógica de Negocio	Ticket	16	1.80%	Valores desviados > 3× del rango intercuartílico.

Regla	Severidad	Categoría	Columna	Conteo	% afectado	Descripción
Outliers Extremos (IQR 3×)	Advertencia	Validez y Lógica de Negocio	SibSp	12	1.35%	Valores desviados > 3× del rango intercuartílico.
Cola Larga Categórica	Info	Semántica y Seguridad	Name	891	100.0%	La columna tiene alta dispersión de categorías y baja concentración en los valores principales. Puede necesitar agrupac...

Riesgos confirmados

Hallazgo	Sev.	Columnas	Evidencia	Interpretación	Rev. humana
Valores Nulos / Vacíos en Cabin	Crítica	Cabin	687 registro(s), 77.1% afectado. Crítico: 77.1% de datos faltantes.	Riesgo observado por regla determinista. El diagnostico asistido puede contextualizarlo, pero no modifica score.	Sí
Valores Nulos / Vacíos en Age	Advertencia	Age	177 registro(s), 19.87% afectado. Advertencia: Faltan datos.	Riesgo observado por regla determinista. El diagnostico asistido puede contextualizarlo, pero no modifica score.	Sí
Outliers Extremos (IQR 3×) en Fare	Advertencia	Fare	53 registro(s), 5.95% afectado. Valores desviados > 3× del rango intercuartílico.	Riesgo observado por regla determinista. El diagnostico asistido puede contextualizarlo, pero no modifica score.	Sí
Outliers Extremos (IQR 3×) en Ticket	Advertencia	Ticket	16 registro(s), 1.8% afectado. Valores desviados > 3× del rango intercuartílico.	Riesgo observado por regla determinista. El diagnostico asistido puede contextualizarlo, pero no modifica score.	Sí
Outliers Extremos (IQR 3×) en SibSp	Advertencia	SibSp	12 registro(s), 1.35% afectado. Valores desviados > 3× del rango intercuartílico.	Riesgo observado por regla determinista. El diagnostico asistido puede contextualizarlo, pero no modifica score.	Sí

Posibles falsos positivos contextuales

Posible, no definitivo. No modifica score. Estos elementos requieren revisión humana antes de remediar, descartar o documentar.

Hallazgo	Sev.	Columnas	Evidencia	Interpretación	Rev. humana
PassengerId: columna unica o casi unica compatible con id...	Info	PassengerId	PassengerId tiene 891 valores unicos sobre 891 filas.	Posible, no definitivo. No modifica score. posible falso positivo contextual; requiere revisión humana; no modifica score; no corregir automáticamente...	Sí
PassengerId: alta	Info	PassengerId	PassengerId tiene 891 valores	Posible, no definitivo. No	Sí

Hallazgo	Sev.	Columnas	Evidencia	Interpretación	Rev. humana
cardinalidad con apariencia de identifi...			unicos; puede ser identificador, nombre, ticket, codigo o descriptor granular.	modifica score. posible falso positivo contextual; requiere revisión humana; no modifica score; no corregir automáticamente...	
Name: alta cardinalidad con apariencia de identificador o...	Info	Name	Name tiene 891 valores unicos; puede ser identificador, nombre, ticket, codigo o descriptor granular.	Posible, no definitivo. No modifica score. posible falso positivo contextual; requiere revisión humana; no modifica score; no corregir automáticamente...	Sí
Ticket: alta cardinalidad con apariencia de identificador...	Advertencia	Ticket	Ticket tiene 681 valores unicos; puede ser identificador, nombre, ticket, codigo o descriptor granular.	Posible, no definitivo. No modifica score. posible falso positivo contextual; requiere revisión humana; no modifica score; no corregir automáticamente...	Sí
Fare: posible falso positivo contextual en outliers monet...	Advertencia	Fare	Fare registra 53 outlier(s). Es posible que valores altos sean tarifas, costos o precios validos del dominio.	Posible, no definitivo. No modifica score. posible falso positivo contextual; requiere revisión humana; no modifica score; no corregir automáticamente...	Sí

Recomendaciones

Prioridad	Acción	Recomendación	Rationale	Script	HITL
Alta	Inspeccionar	Inspeccionar patron de ausencia antes de imputar	Los nulos pueden indicar ausencia informativa, sesgo de captura o campos no aplicables. No deben imputarse sin revisar el contexto.	No	No
Media	No corregir automáticamente	Revisar contexto de outliers antes de recortar o capar	Valores extremos pueden ser errores o eventos validos del dominio. La revision humana debe preceder cualquier transformacion.	No	Sí
Media	Documentar	No eliminar automaticamente columnas unicas si son identificado...	PassengerId pueden ser llaves, tickets o codigos necesarios para trazabilidad.	No	Sí
Baja	Generar script opcional	Generar script solo como rama opcional de remediacion	El reporte principal no requiere script. Si se decide remediar, el script debe quedar como anexo revisado humanamente.	Sí	Sí

REMEDIACIÓN

Acciones opcionales

Cierre del análisis

- El informe puede cerrarse sin script.
- La generación de script es una rama opcional.
- HITL solo es obligatorio si se genera/remedia con script.
- La reauditoría se usa para medir delta si el usuario decide remediar.

Candidatos de remediación opcional: Espacios Fantasma (Trim) en Name

Recomendación asociada a script: Generar script opcional - Generar script solo como rama opcional de remediacion.

Limitaciones metodológicas

- El score pertenece al motor determinista.
- El diagnóstico asistido contextualiza, no reemplaza evidencia.
- El reporte no modifica el dataset.
- No hay corrección automática.
- Los posibles falsos positivos son candidatos, no conclusiones definitivas.
- El diagnóstico asistido se presenta como interpretación contextual.
- El diagnóstico legacy no tiene garantías estructuradas v2.

Anexo técnico

El anexo resume metadatos, preparación de exportación, especificaciones de gráficos y listas técnicas derivadas del reporte. No incluye datos crudos completos.

Campo	Valor
reportId	diag-report-180751f3
generatedAt	2026-07-08T23:38:30.586Z
version	0.1.0-l13b
sourceDatasetFingerprint	a4d4af3b
fileName	titanic.csv
rowCount	891
colCount	12
delimiter	,
scoreBase	58
scoreModified	false

Gráfico	Tipo	Fuente	Filas	Descripción
severity_counts	bar	audit_report	3	Conteo de hallazgos deterministas agrupados por severidad.
category_counts	horizontal_bar	audit_report	4	Conteo de hallazgos deterministas agrupados por categoria.
column_type_counts	pie	column_stats	3	Distribucion de tipos inferidos desde el perfil tecnico base.
top_null_columns	horizontal_bar	column_stats	3	Columnas ordenadas por porcentaje de nulos.
top_affected_issues	table	audit_report	8	Hallazgos ordenados por severidad y porcentaje afectado.
top_cardinality_columns	horizontal_bar	column_stats	8	Columnas ordenadas por porcentaje de valores unicos.

Top nulos	Nulos	%	Tipo	Semántica
Cabin	687	77.1%	string	unknown
Age	177	19.9%	number	unknown
Embarked	2	0.22%	string	unknown

Top cardinalidad	Únicos	%	Tipo	Semántica
Name	891	100.0%	string	unknown
PassengerId	891	100.0%	number	unknown
Ticket	681	76.4%	mixed	unknown
Fare	248	27.8%	number	unknown

Outlier	Conteo	%	Sev.	Fence inf.	Fence sup.
Parch	213	23.9%	Advertencia	0	0
Fare	53	5.95%	Advertencia	-61.4168	100.3126
SibSp	12	1.35%	Advertencia	-3	4

Hallazgo	Sev.	Columnas	Evidencia	Interpretación	Rev. humana
Espacios Fantasma (Trim) en Name	Info	Name	2 registro(s), 0.22% afectado. Textos con espacios invisibles al inicio/final.	Riesgo observado por regla determinista. El diagnostico asistido puede contextualizarlo, pero no modifica score.	No