Casa Bonita Oregón	USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES			OBRA / CLIENTE
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO			
	Código: **CBO-SST-PETS-02**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

1. Objetivo

Establecer el uso seguro de herramientas eléctricas portátiles —taladro, rotomartillo, amoladora, termofusora, sierra— para prevenir contactos eléctricos, cortes, proyección de partículas y otros daños.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Código Nacional de Electricidad – Utilización.
- R.M. N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de SST con Electricidad.

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Operario u oficial capacitado en el uso de la herramienta.
- Ayudante, solo si fue capacitado y autorizado.

6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Careta facial (amoladora y rotomartillo)
- Tapones u orejeras
- Respirador para polvo (picado y corte)
- Zapatos dieléctricos

7. Equipos, herramientas y materiales

- Herramientas con doble aislamiento o puesta a tierra, con guardas y mango lateral cuando corresponda
- Extensiones tipo vulcanizado, sin empalmes, con enchufe y tomacorriente industriales
- Tablero eléctrico provisional con interruptor diferencial (30 mA)

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-02
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Cinta de color del mes

8. Procedimiento

Antes del trabajo

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Verificar que la herramienta tenga la cinta del color del mes y llenar el check-list CBO-SST-F-07.
3. Revisar el cable, el enchufe, la carcasa, el interruptor y la guarda; el disco o la broca deben ser adecuados, estar en buen estado y bien ajustados.
4. Verificar que el tomacorriente esté conectado a un tablero con interruptor diferencial.
5. Tender las extensiones por zonas donde no las pisen ni las mojen; mantenerlas elevadas en pasadizos.

Durante el trabajo

1. Sujetar la herramienta con las dos manos y con postura estable; usar el mango lateral.
2. Fijar la pieza a cortar o perforar con prensa o soporte; no sostenerla con la mano.
3. En la amoladora, el disco gira alejado del cuerpo; no forzar el disco ni usarlo de costado.
4. Mantener a otras personas fuera del área de proyección.
5. Desconectar la herramienta para cambiar disco o broca y cuando no se use.
6. No jalar la herramienta del cable ni desconectarla tirando del cable.

Al terminar

1. Desconectar, dejar enfriar y limpiar la herramienta.
2. Guardarla en su caja o en el almacén.
3. Retirar de uso y etiquetar como 'NO USAR' toda herramienta defectuosa e informar al maestro de obra.
4. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

9. Restricciones

- No usar herramientas sin guarda, con cables pelados, empalmes o enchufes rotos.
- No usar herramientas eléctricas en zonas con agua o con las manos mojadas.
- No usar discos de corte de mayor diámetro o menor velocidad que los indicados en la amoladora.
- No reparar herramientas en obra: solo personal técnico autorizado.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-02
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-02
Las versiones impresas son copias "No controladas".