Casa Bonita Oregón	PICADO DE MUROS Y LOSAS			OBRA / CLIENTE
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO			
	Código: **CBO-SST-PETS-03**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

1. Objetivo

Establecer los pasos para picar y cortar muros de albañilería y losas de concreto para empotrar tuberías sanitarias y eléctricas, cajas y tableros, controlando los riesgos de polvo, ruido, proyección de partículas, cortes y daños a la estructura.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Operario u oficial capacitado en el uso de rotomartillo y amoladora.
- Ayudante para limpieza y retiro de desmonte.

6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Careta facial
- Tapones u orejeras
- Respirador con filtro P100 o N95
- Guantes anticorte para el uso de amoladora

7. Equipos, herramientas y materiales

- Amoladora con disco diamantado y guarda
- Rotomartillo con cincel
- Comba y cincel
- Wincha, tiralíneas, lápiz de carpintero
- Rociador de agua

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-03
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Carretilla, lampa, sacos para desmonte

8. Procedimiento

Antes del trabajo

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.
3. Revisar los planos y marcar el trazo; confirmar con el responsable de obra que no se cortarán columnas, vigas ni acero estructural.
4. Verificar con detector o planos que no existan tuberías o cables energizados en la zona.
5. Delimitar el área y proteger a otras personas de la proyección y el polvo.

Durante el trabajo

1. Humedecer la superficie antes de cortar para reducir el polvo.
2. Cortar primero el contorno con la amoladora a la profundidad necesaria (sin exceder un tercio del espesor del muro).
3. Retirar el material con rotomartillo o con comba y cincel, golpeando en dirección contraria al cuerpo.
4. Hacer pausas y rotar con el ayudante para reducir la exposición al ruido y la vibración.
5. En losas, no picar zonas de vigas ni cortar el acero sin autorización escrita del ingeniero residente.

Al terminar

1. Retirar el desmonte en sacos al punto de acopio indicado por la obra.
2. Limpiar con agua o aspiradora, nunca con aire comprimido ni barriendo en seco.
3. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.
4. Reportar al maestro de obra cualquier incidente, condición insegura o desviación ocurrida durante la tarea.

9. Restricciones

- No picar elementos estructurales (columnas, vigas, placas) sin autorización escrita.
- No usar la amoladora sin guarda ni con discos dañados.
- No trabajar sin protección respiratoria en el corte de concreto o ladrillo.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-03
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-03
Las versiones impresas son copias "No controladas".