Casa Bonita Oregón

GASFITERÍA · ELECTRICIDAD

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

"INSTALACIONES SANITARIAS"

Redes de agua fría y caliente en PPR por termofusión · Redes de desagüe y ventilación en PVC · Montantes en ductos y shafts · Cisternas y tanques · Electrobombas y equipos de bombeo · Aparatos sanitarios y griferías · Pruebas hidráulicas

OBRA: _____

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209
SUPERVISOR DE SST	**RESPONSABLE TÉCNICO / MAESTRO DE OBRA**	**GERENTE GENERAL**

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
01	18/10/2026	Emisión inicial del documento (CBO-SST-PSST-IS).

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

1. INTRODUCCIÓN

Casa Bonita Oregón S.A.C. es una empresa peruana dedicada a la ejecución de instalaciones sanitarias y eléctricas en edificaciones. El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo establece las medidas preventivas que la empresa aplicará en la especialidad de **instalaciones sanitarias**, en cumplimiento de la Ley N° 29783 y del D.S. N° 011-2019-TR, y se integra al Plan de SST de cada obra del contratista principal o cliente.

Datos de la empresa

Dato	Detalle
Razón social	Casa Bonita Oregón S.A.C.
RUC	20614484153
Domicilio fiscal	Av. Prolongación Huiracocha Mz. PP9 Lt. 11A, San Antonio – Huarochirí, Lima
Gerente General	Jesús Donato Villar Bendezú – DNI 72906209
Teléfono	922 732 329
Actividad	Instalaciones Sanitarias en edificaciones

2. OBJETIVOS

Objetivo general

Prevenir accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales en las actividades de instalaciones sanitarias, protegiendo la vida y la salud de los trabajadores y de terceros.

Objetivos específicos

- Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de cada actividad antes de ejecutarla.
- Cumplir la normativa legal vigente en SST y los requisitos de los clientes.
- Capacitar y entrenar al 100 % del personal en los riesgos de su puesto.
- Dotar del EPP adecuado al 100 % del personal.
- Investigar el 100 % de los incidentes y accidentes, y aplicar medidas correctivas.

3. ALCANCE

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. —maestro de obra sanitario, operarios y oficiales gasfiteros y ayudantes— y a todas las actividades de instalaciones sanitarias que la empresa ejecute en obras de edificación: redes de agua fría y caliente en ppr por termofusión; redes de desagüe y ventilación en pvc; montantes en ductos y shafts; cisternas y tanques; electrobombas y equipos de bombeo; aparatos sanitarios y griferías; pruebas hidráulicas.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

4. BASE LEGAL

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR y su modificatoria Ley N° 30222.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la Construcción.
- R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de Gestión de SST.
- Ley N° 26790 y D.S. N° 003-98-SA, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).

5. DEFINICIONES

Término	Definición
ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Documento de gestión preventiva que se llena en el frente de trabajo para identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control antes de iniciar una tarea.
PETAR	Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo: autoriza y controla trabajos en altura, en caliente, en espacios confinados y eléctricos.
PETS	Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: describe paso a paso cómo realizar una tarea de forma segura.
IPERC	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control.
EPP	Equipo de Protección Personal: implementos que usa el trabajador para protegerse de los riesgos de su tarea.
Trabajo en altura	Actividad realizada a 1,80 m o más sobre el nivel del piso, donde existe riesgo de caída de personas, materiales o herramientas.
Incidente	Suceso relacionado con el trabajo en el que no hubo lesiones, o estas solo requirieron primeros auxilios.
Accidente de trabajo	Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce una lesión, invalidez o muerte.
Termofusión	Método de unión de tuberías y accesorios de PPR mediante calentamiento a ≈ 260 °C con una termofusora, que funde ambas piezas en una sola.
PPR	Polipropileno copolímero random: tubería usada para redes de agua fría y caliente.
Montante	Tubería vertical que recorre los pisos de la edificación a través de ductos o shafts.
Espacio confinado	Lugar con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable (cisternas, tanques, cuartos de bombas enterrados) donde pueden acumularse gases o faltar oxígeno.
Prueba hidráulica	Ensayo en el que la red se llena de agua y se somete a presión durante un tiempo para comprobar que no tiene fugas.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

6. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Casa Bonita Oregón S.A.C., empresa dedicada a las instalaciones sanitarias y eléctricas en edificaciones, se compromete a:

- Proteger la seguridad y salud de todos sus trabajadores y de las personas en sus áreas de trabajo, previniendo lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes.
- Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de sus actividades.
- Cumplir la normativa legal vigente en SST y los requisitos de sus clientes.
- Garantizar la consulta y participación de los trabajadores a través del Supervisor de SST.
- Capacitar a su personal y dotarlo del EPP adecuado.
- Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de SST.



Jesús Donato Villar Bendezú
Gerente General

7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Cargo	Responsabilidades
Gerente General Jesús Donato Villar Bendezú	Lidera el sistema de SST; aprueba el plan, los procedimientos y los programas; provee los recursos para EPP, capacitación, exámenes médicos y SCTR.
Supervisor de SST	Elabora y actualiza la IPERC, los PETS y los registros; realiza la inducción, las charlas y las inspecciones; verifica los ATS y PETAR; investiga los incidentes; coordina con el área de SST del cliente.
Maestro de obra – Instalaciones Sanitarias	Planifica el trabajo diario; elabora el ATS con su cuadrilla; tramita los PETAR; verifica el EPP y las herramientas; detiene los trabajos inseguros.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumplen los PETS y las indicaciones de seguridad; usan el EPP; participan en el ATS y las charlas; reportan peligros, incidentes y accidentes.

8. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

La empresa aplica la Matriz IPERC de instalaciones sanitarias (CBO-SST-IPERC-01), elaborada con la metodología de la R.M. N° 050-2013-TR. Antes de cada tarea, la cuadrilla elabora el ATS y, en trabajos de alto riesgo, el PETAR correspondiente. Los principales riesgos de la especialidad y sus controles son:

Actividad	Peligro	Riesgo	Medidas de control
Termofusión de PPR	Superficie caliente (260 °C)	Quemaduras	Soporte de termofusora, guantes para calor, extintor PQS

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Actividad	Peligro	Riesgo	Medidas de control
Pegado de tuberías PVC	Solventes inflamables y vapores	Incendio, intoxicación	Prohibido fumar, ventilación, respirador, MSDS
Tendido de redes en techo	Trabajo en altura > 1,80 m	Caída a distinto nivel	Andamio certificado, arnés anclado, PETAR de altura
Montantes en ductos	Abertura del ducto	Caída de personas y objetos	Tapas y barandas, arnés, cordón para herramientas, área inferior bloqueada
Trabajos en cisternas	Atmósfera deficiente en oxígeno	Asfixia, intoxicación	PETAR, ventilación forzada, medición de gases, vigía, línea de rescate
Electrobombas	Equipos pesados; energía eléctrica	Sobreesfuerzo, electrocución	Tecle o patín, bloqueo y etiquetado, conexión por electricista
Picado de muros y losas	Polvo de sílice, ruido, partículas	Afección respiratoria, hipoacusia, lesión ocular	Humedecer, respirador P100, tapones, careta
Prueba hidráulica	Tubería a presión	Golpe por desprendimiento de accesorios	Manómetro calibrado, no exceder la presión, área delimitada

9. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO

Las actividades se ejecutan según el PETS de la especialidad y los siguientes procedimientos específicos:

- CBO-SST-PETS-IS PETS – Instalaciones Sanitarias
- CBO-SST-PETS-05 Tendido de redes de agua en PPR por termofusión
- CBO-SST-PETS-06 Tendido de redes de desagüe y ventilación en PVC
- CBO-SST-PETS-07 Instalación de montantes en ductos y shafts
- CBO-SST-PETS-08 Instalación de aparatos sanitarios y griferías
- CBO-SST-PETS-09 Instalación de electrobombas y equipos de bombeo
- CBO-SST-PETS-10 Trabajos en cisternas y tanques (espacio confinado)
- CBO-SST-PETS-11 Prueba hidráulica de redes
- CBO-SST-PETS-01 Trabajo en altura con escaleras y andamios
- CBO-SST-PETS-02 Uso de herramientas eléctricas portátiles
- CBO-SST-PETS-03 Picado de muros y losas
- CBO-SST-PETS-04 Traslado manual de materiales

10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La empresa entrega gratuitamente el EPP y lo registra en el Registro de equipos de seguridad o emergencia (CBO-SST-REG-06). El EPP de la especialidad es:

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad claros / oscuros

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Zapatos de seguridad con puntera; botas de jebe en cisternas y zanjas
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Guantes de cuero (trabajos generales), guantes para calor (termofusión) y guantes de nitrilo (pegamento y limpiador de PVC)
- Tapones u orejeras
- Respirador con filtro P100 (polvo) y con cartucho para vapores orgánicos (pegamento en ambientes cerrados)
- Careta facial (picado y corte con amoladora)
- Sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor y punto de anclaje

11. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

- **Inducción** a todo trabajador nuevo antes de ingresar a obra.
- **Charla de 5 minutos** diaria antes del inicio de labores.
- **Difusión de los PETS** antes de iniciar cada actividad.
- **Capacitaciones específicas** (mínimo cuatro al año, D.S. N° 005-2012-TR, art. 27):
- Termofusión segura de PPR y prevención de incendios
- Manejo de pegamentos y solventes; hojas de seguridad (MSDS)
- Trabajo en espacios confinados: cisternas y tanques
- Trabajo en altura: ductos, escaleras y andamios

12. INSPECCIONES

Inspección	Frecuencia	Formato
Herramientas eléctricas portátiles y extensiones	Diaria y mensual (cinta de color)	CBO-SST-F-07
Escaleras y andamios	Antes de cada uso	CBO-SST-F-08
Arnés y línea de vida	Antes de cada uso	CBO-SST-F-09
Extintor y botiquín	Mensual	CBO-SST-F-10
Inspección general del frente de trabajo	Semanal	CBO-SST-REG-04

13. SALUD OCUPACIONAL

- Exámenes médicos ocupacionales pre-ocupacional, periódico y de retiro (R.M. N° 312-2011-MINSA), con examen de aptitud para trabajo en altura cuando corresponda.
- SCTR de salud y pensión vigente para todo el personal antes de ingresar a obra.
- Hidratación, pausas activas y protección solar en trabajos a la intemperie.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

14. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Se aplica el Plan de Contingencia ante Emergencias de instalaciones sanitarias (CBO-SST-PCE-IS), integrado al plan de emergencias de cada obra. El personal participa en los simulacros que organice el contratista principal o cliente.

15. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Todo incidente o accidente se reporta de inmediato al maestro de obra, al Supervisor de SST y al área de SST del cliente; se investiga, se registra en CBO-SST-REG-01 y se implementan las medidas correctivas. Los accidentes mortales y los incidentes peligrosos se notifican al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas.

16. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

Objetivo	Meta	Indicador
Cero accidentes incapacitantes	0	N° de accidentes incapacitantes
Capacitación del personal	100 %	Capacitaciones ejecutadas / programadas × 100
ATS y PETAR correctamente llenados	100 %	ATS conformes / ATS revisados × 100
Entrega de EPP	100 %	Trabajadores con EPP completo / total × 100
Inspecciones programadas	100 %	Inspecciones ejecutadas / programadas × 100
Investigación de incidentes	100 %	Incidentes investigados / ocurridos × 100

17. REGISTROS

Se mantienen los registros obligatorios de la R.M. N° 050-2013-TR (CBO-SST-REG-01 al 08), los ATS, PETAR, charlas de 5 minutos y check-lists de cada obra.

18. MEJORA CONTINUA

Al cierre de cada obra y como mínimo una vez al año, la Gerencia General y el Supervisor de SST revisan los resultados —estadísticas, inspecciones, incidentes y observaciones de los clientes— y actualizan este plan.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".