

Actividad | 1# | Pérdida de Autenticación y Gestión de Sesiones

Auditoría Informática

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Jessica Hernández Romero

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes G-1

FECHA: 09/06/2026

Índice


Desarrollo.....1

o Descripción del sitio web

o Ataque al sitio

Desarrollo

o Descripción del sitio web



Se muestra la creación de la base de datos llamada auditoria_db en phpMyAdmin. Esta base de datos se utilizó para almacenar la información de los usuarios registrados en el sistema web desarrollado para la práctica.

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/structure&db=auditoria_db&table=usuarios

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: auditoria_db » Tabla: usuarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2 nombre	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	3 correo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	4 password	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único

Índice Espacial Texto completo Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de password Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Si	No	id	1	A	No	

Crear un índice en 1 columna(s) Continuar

Particiones

Consola

Esta la tabla usuarios creada dentro de la base de datos auditoria_db. La tabla contiene los campos id, nombre, correo y password, los cuales se utilizan para almacenar la información de los usuarios registrados en el sistema.

localhost/auditoria/registro.php

Registro de Usuario


Nombre:

Correo:

Contraseña:

[Ir al Login](#)

Se muestra el formulario de registro de usuarios desarrollado en PHP. Este formulario permite ingresar nombre, correo electrónico y contraseña para crear una nueva cuenta dentro del sistema.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/auditoria/registro.php'. The page content includes a confirmation message at the top: 'Usuario registrado correctamente'. Below this is a section titled 'Registro de Usuario' which contains three input fields labeled 'Nombre:', 'Correo:', and 'Contraseña:'. A 'Registrar' button is positioned below the password field. At the bottom of the form section, there is a link that reads 'Ir al Login'. The browser's right sidebar shows a list of application icons and a system tray at the bottom indicating the time as 06:22 p. m. on Tuesday, 09/06/2026.

Observamos el mensaje de confirmación que indica que el usuario fue registrado correctamente en la base de datos. Esto demuestra que la conexión entre el formulario y MySQL funciona de manera adecuada.

phpMyAdmin interface showing the 'usuarios' table in the 'auditoria_db' database. The table contains one record for a user named 'Casandra' with email 'casandra@gmail.com' and password '123456'.

Database: auditoria_db, Tabla: usuarios

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM `usuarios`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

	id	nombre	correo	password
☐	1	Casandra	casandra@gmail.com	123456

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir | Copiar al portapapeles | Exportar | Mostrar gráfico | Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Nos muestra la información del usuario almacenada en la tabla usuarios. Esto confirma que los datos ingresados durante el registro fueron guardados exitosamente en la base de datos.

Web application interface showing a successful login message: "Bienvenido" and "Inicio de sesión correcto."

¿Guardar la contraseña?

Tu contraseña se rellenará automáticamente la próxima vez y se guardará en tu cuenta Microsoft

Nombre de usuario: casandra@gmail.com

Contraseña: [oculto]

Guardar Ahora no

Vemos la pantalla de bienvenida después de ingresar correctamente las credenciales del usuario. Esto demuestra que el sistema valida la información almacenada en la base de datos y permite el acceso cuando los datos son correctos.

o Ataque al sitio

The image shows a Wireshark network traffic capture of a successful login process. The filter is set to 'tcp'. The packet list shows a sequence of packets from source 152.236.2.55 to destination 192.168.100.48. The packet details pane shows the selected packet (No. 24) as an Internet Protocol Version 4 packet with Src: 152.236.2.55 and Dst: 192.168.100.48. The packet bytes pane shows the raw data of the packet, which is a TCP Reset (RST) with Seq=1, Ack=1, Len=0.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
24	3.564370300	152.236.2.55	192.168.100.48	TCP	60	443 → 55777 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=501 Len=0
25	3.572408000	192.168.100.48	152.236.2.55	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 55777 → 443 [ACK] Seq=0 Ack=2 Win=1024 Len=0
26	3.572408000	192.168.100.48	152.236.2.55	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 55777 → 443 [ACK] Seq=0 Ack=2 Win=1024 Len=0
27	3.607233600	152.236.2.55	192.168.100.48	TCP	66	[TCP Previous segment not captured] 443 → 55777 [ACK] Seq=2 Ack=1 Win=501 Len=0 SLE=0 SRE=1

Para analizar la vulnerabilidad de pérdida de autenticación y gestión de sesiones, se utilizó Wireshark para capturar y monitorear el tráfico de red generado durante el proceso de autenticación. Se aplicó un filtro TCP para visualizar los paquetes capturados y observar la comunicación entre el cliente y el servidor.