Risposte tecniche alle domande di ConcordatoFacile

2026-10-13

Risposte tecniche alle domande di ConcordatoFacile

Versione 1.0 (bozza) · 13 ottobre 2026 · Allegato: `02-openapi.yaml` (contratto tecnico degli endpoint, con gli stessi campi di questo documento).

Questo documento risponde, nel dettaglio e solo, alle domande che ci avete posto. *Piattaforma* = la nostra applicazione; *CF* = ConcordatoFacile. Convenzioni: JSON UTF-8; date ISO 8601 UTC (`2026-10-13T09:30:00Z`) o `YYYY-MM-DD`; importi come interi in centesimi (`currency EUR`); comune = codice ISTAT a 6 cifre.

N.	Vostra domanda	Sezione
1	Che cosa vi invierebbe la nostra applicazione per ogni richiesta (dati e calcolo, oppure anche contratto e documenti)?	1
2	Che cosa ci aspettiamo in risposta, e in quali tempi?	2
3	A chi si rivolge la nostra soluzione e in quali Comuni?	3
4	Come vorremmo il link al modulo?	4
5	La forma proposta (a pratica conclusa, invio al nostro endpoint di zip, ricevuta e dati) ci torna?	5
6	Come passano dal nostro endpoint i dati o documenti mancanti e la bozza da approvare e far firmare?	6
7	Come tornano a voi le risposte e i documenti firmati?	7

1. Che cosa inviamo per ogni richiesta

Per ogni richiesta la nostra applicazione dispone dei dati sotto e li mette a disposizione di CF. **La consegna** avviene in uno di due modi, a vostra scelta: (a) l’utente compila il modulo CF e la nostra applicazione precompila ciò che è possibile tramite i parametri del link (sezione 4); (b) se esponete un endpoint di creazione della pratica, vi inviamo lo schema qui sotto in un’unica chiamata e l’utente non riscrive nulla.

Dati strutturati

Gruppo	Campi
Pratica	`reference` (UUID nostro), `livello` (`base` o `completa`)
Immobile	`comuneIstat`, `indirizzo`, `cap`, `foglio`, `particella`, `subalterno`, `categoriaCatastale`, `superficieMq`

Gruppo	Campi
Parti	per ciascuna: `ruolo` (`locatore`/`conduttore`), `nome`, `cognome`, `codiceFiscale`, `quotaPossessoPercento` (locatori)
Contratto	`decorrenza`, `durataAnni`, `canoneMensileCent`, `arredato`, `ariaCondizionata`, `elementi` A, B, C, D (codici dell'accordo dichiarati dalle parti)
Nostro calcolo	`zona`, `sottofascia`, `minimoMensileCent`, `massimoMensileCent`: serve a confrontarlo con la vostra verifica

Documenti: l'**Allegato 9 precompilato** (PDF) con gli stessi dati, sempre; **su richiesta**, e solo se servono alla verifica, contratto, visura, planimetria e APE (PDF, fino a 20 MB ciascuno).

Esempio (valori fittizi):


```
        {
          "reference": "0b6f7a3e-5a2d-4c58-9e0a-6c8b0f2e1d11",
          "livello": "completa",
          "immobile": { "comuneIstat": "108040", "indirizzo": "Via Esempio 1", "cap": "20822", "foglio": "12",
"particella": "345", "subalterno": "6", "categoriaCatastale": "A/2", "superficieMq": 65.0 },
          "parti": [
            { "ruolo": "locatore", "nome": "Mario", "cognome": "Rossi", "codiceFiscale": "RSSMRA80A01H501U",
"quotaPossessoPercento": 100 },
            { "ruolo": "conduttore", "nome": "Anna", "cognome": "Bianchi", "codiceFiscale": "BNCNNA85C41F205Z" }
          ],
          "contratto": { "decorrenza": "2026-11-01", "durataAnni": 3, "canoneMensileCent": 40000, "arredato":
false, "ariaCondizionata": false,
                         "elementi": { "A": ["A1", "A2"], "B": ["B2", "B3", "B4", "B5"], "C": ["C4", "C6"], "D":
["D1", "D5"] } },
          "calcoloPiattaforma": { "zona": "1", "sottofascia": 2, "minimoMensileCent": 10833,
"massimoMensileCent": 46042 }
        }
```


2. Che cosa ci aspettiamo in risposta e in quali tempi

Una serie di **eventi** inviati al nostro endpoint (sezione 5), con questi contenuti:

Evento	Quando	Contenuto
`pratica.creata`	Pratica aperta	`livello`, `comuneIstat`
`pratica.stato_aggiornato`	Cambio di fase	`stato`: `in_verifica`, `attestata`, `in_firma`, `in_registrazione`
`pratica.informazioni_richieste`	Manca un dato o un documento	domande (sezione 6)
`pratica.bozza_pronta`	Bozza da approvare e firmare	file e azioni possibili (sezione 6)
`pratica.completata`	Tutto consegnato	attestazione, registrazione se prevista, file (sezione 5.4)
`pratica.respinta`	Attestazione non rilasciabile	`motivo`, `dettaglio`, `limiti` (minimo e massimo mensili dell'accordo)
`pratica.annullata`	Pratica chiusa senza esito	`motivo`

Tempi. Ci basiamo sui tempi dichiarati sul vostro sito: **24–48 ore dalla ricezione dei documenti firmati completi** per la pratica completa. In dettaglio: verifica del canone e `attestata` o `respinta` entro **2 giorni lavorativi** dal momento in cui i dati sono completi; `completata` entro **2 giorni lavorativi** dalla ricezione del contratto firmato. Una richiesta di informazioni parte non appena la verifica trova la lacuna, non alla fine.

3. A chi ci rivolgiamo e in quali Comuni

A chi: proprietari privati con una o poche unità abitative in affitto di lungo periodo. **Dove:** partiamo dalla **provincia di Monza e Brianza** (comuni dell'accordo territoriale quadro) e ci estendiamo poi ad altri territori. Per ogni comune che ci occorre, ci serve sapere se lo coprite: se un comune non è coperto, rispondete con `pratica.respinta` e `motivo comune_non_coperto` (o `pratica.annullata`) senza ritardo, e non attendete l'utente.

4. Il link al modulo

Il modulo resta sul vostro dominio con la nostra veste. Il link:

`{CF_MODULO_URL}?partner=<codice>&ref=<reference>&livello=<base|completa>&istat=<codice ISTAT>&return_url=<URL codificato>&theme=<veste>`

Parametro	Obbl.	Note
`partner`	sì	Codice che ci assegnate
`ref`	sì	Il nostro `reference` (UUID). **Lo restituite in ogni evento**
`livello`	sì	`base` o `completa`
`istat`	no	Precompila il comune
`return_url`	no	A fine compilazione reindirizzate qui aggiungendo `?ref=<reference>&praticaId=<id>` (nessun dato personale nell'URL)
`theme`	no	Nome, logo e colori della nostra veste

Un secondo ingresso con lo stesso `ref` riapre la stessa pratica: non ne crea un'altra.

5. La forma proposta: invio al nostro endpoint

Sì, ci torna, con le precisazioni seguenti.

5.1 Endpoint e intestazioni

`POST {PIATTAFORMA_BASE_URL}/webhooks/concordatofacile` (URL di prova e di produzione comunicati separatamente; HTTPS, TLS 1.2 o superiore). Corpo JSON, al massimo **256 KB**. **I file non viaggiano nel corpo** (sezione 5.5).

Intestazione	Valore
`Content-Type`	`application/json`
`X-CF-Event-Id`	UUID dell'evento (uguale a `eventId` nel corpo): chiave di idempotenza
`X-CF-Timestamp`	Secondi Unix UTC dell'invio
`X-CF-Key-Id`	Identificativo del segreto usato
`X-CF-Signature`	`sha256=` seguito da HMAC-SHA256 in esadecimale minuscolo
`X-CF-Api-Version`	`1`

5.2 Firma

```
messaggio = X-CF-Timestamp + "." + corpoGrezzo      (i byte esatti inviati, UTF-8)
firma     = HMAC-SHA256(segreto, messaggio)         (esadecimale minuscolo)
X-CF-Signature = "sha256=" + firma
```

Rifiutiamo (401) se la firma non coincide, se `|ora − X-CF-Timestamp| > 300 s` o se `X-CF-Key-Id` è sconosciuto. Il segreto è casuale, di almeno 32 byte, **diverso per prova e produzione**, consegnato fuori banda; alla rotazione restano validi due segreti per 7 giorni.

Vettore di prova (segreto `test_secret_0123456789abcdef0123456789abcdef`, `X-CF-Timestamp: 1760347800`). Il corpo è **su una sola riga, senza spazi aggiunti**: copiarlo dal file `.md`, non dal PDF, dove va a capo solo per la stampa:

```
corpo = {"eventId":"7b0c1c5e-3a52-4d0e-9d3e-
0a1f2b3c4d5e","eventType":"pratica.creata","apiVersion":"1","occurredAt":"2026-10-
13T09:30:00Z","sequence":1,"praticaId":"CF-TEST-000001","reference":"0b6f7a3e-5a2d-4c58-9e0a-
6c8b0f2e1d11","data":{"livello":"completa","comuneIstat":"108039"}}
X-CF-Signature = sha256=b08ad161f64df5b840bf22d550ad0866db342649334266a8103276edff6e07bd
```

5.3 Risposte e ritentativi

Rispondiamo **entro 3 secondi** e lavoriamo in coda.

Risposta	Significato	Voi
`200 {"received":true}`	Accettato (anche se già ricevuto)	consegnato
`401` (`invalid_signature`, `timestamp_out_of_range`)	Firma o orario non validi	non ritentare
`422` (`unknown_reference`)	`reference` sconosciuto	non ritentare
`400`, `413`	Corpo non valido o troppo grande	non ritentare
`408`, `429`, `5xx`, errore di rete	Problema temporaneo	ritentare: 1 min, 5 min, 30 min, 2 h, 6 h, 12 h

Un evento ritentato mantiene `eventId`, `occurredAt` e `sequence`; cambiano solo `X-CF-Timestamp` e firma. L'ordine di arrivo non è garantito: `sequence` è un intero crescente per pratica (da 1) e applichiamo lo stato solo se è maggiore dell'ultimo applicato.

Busta di ogni evento:

```
        { "eventId": "uuid", "eventType": "pratica.completata", "apiVersion": "1", "occurredAt": "2026-10-
20T15:02:11Z",
          "sequence": 9, "praticaId": "CF-2026-000123", "reference": "il nostro UUID", "data": { } }
```

5.4 `pratica.completata`

`data` contiene:

- **`attestazione`**: `attestazioneId`, `emessaIl`, `accordo` (`nome`, `comuneIstat`, `inVigoreDal`), `organizzazioni[]` (`nome`, `ruolo` `proprieta`/`inquilini`, `firmatarioNome`, `firmatoIl`), `canone` (`zona`, `sottofascia`, `superficieMq`, `minimoMensileCent`, `massimoMensileCent`, `concordatoMensileCent`), `documentoFileId`. Le organizzazioni devono essere **firmatarie dell'accordo territoriale** del comune: lo verifichiamo sul nostro archivio.
- **`registrazione`** (se prevista): `tipologia` (`L1`/`L2`), `ufficioTerritoriale`, `dataRegistrazione`, `protocolloTelematico`, `codiceIdentificativoContratto`, `cedolareSecca`, `importoRegistroCent`, `importoBolloCent`, `ricevuteFileId[]`.
- **`files[]`**: l'attestazione timbrata, le ricevute (ciascuna come PDF separato) e lo zip completo.

pratica.respinta: `motivo` (`canone_fuori_limiti`, `dati_incongruenti`, `accordo_non_vigente`, `comune_non_coperto`, `documenti_non_validi`, `altro`), `dettaglio`, `limiti` (`minimoMensileCent`, `massimoMensileCent`).

5.5 File

I file sono in `files[]` e li scarichiamo noi.

Campo	Regola
`fileId`, `kind`	`kind`: `attestazione`, `scheda_calcolo`, `bozza_contratto`, `contratto_firmato`, `ricevuta_trasmissione`, `ricevuta_registrazione`, `ricevuta_pagamento`, `zip_completo`, `altro`
`fileName`, `mimeType`	`application/pdf` o `application/zip`
`sizeBytes`, `sha256`	Dimensione e SHA-256 esadecimale minuscolo: scartiamo il file se non coincidono
`downloadUrl`, `expiresAt`	HTTPS, accessibile senza altre credenziali, **valido almeno 7 giorni**

Limiti: PDF fino a 20 MB; zip fino a 40 MB compresso e 120 MB non compresso, al massimo 20 voci, nessuno zip annidato, nomi dei file senza percorsi né …

6. Dati o documenti mancanti e bozza da approvare e firmare

Passano dal nostro endpoint (sezione 5) come due eventi, e l'utente li gestisce nella nostra applicazione.

pratica.informazioni_richieste — `data`: `richiestaId`, `scadenzaRisposta` (opzionale), `domande[]` con `campo`, `etichetta`, `tipo` (`testo`, `numero`, `data`, `scelta`, `file`), `obbligatorio`, `opzioni` (per `scelta`), `aiuto` (opzionale).

pratica.bozza_pronta — `data`: `bozzaId`, `versione`, `files[]` (la bozza in PDF), `azioniPossibili` (`approva`, `richiedi_modifiche`), `note` e `scadenza` (opzionali). Se chiedete modifiche, emettete una nuova bozza con `versione` maggiore.

7. Come tornano a voi risposte e documenti firmati

Proponiamo **due chiamate che dovreste esporre**, con la stessa autenticazione e lo stesso formato. Base: `{CF_BASE_URL}/v1`, `Authorization: Bearer <chiave API>` (una per prova e una per produzione), `Idempotency-Key` (UUID) su ogni richiesta: una ripetizione con la stessa chiave restituisce la stessa risposta. Errori: `{"code": "...", "message": "..."}`.

Chiamata	Scopo
`POST /pratiche/{praticaId}/risposte`	Risposte a `informazioni_richieste` (`richiestaId`, `risposte[]` con `campo` e `valore` o `fileId`) **oppure** decisione sulla bozza (`bozzaId`, `decisione` `approvata`/`modifiche`, `note`)
`POST /pratiche/{praticaId}/documenti`	Caricamento di un file in `multipart/form-data`: `kind` (`contratto_firmato`, `documento_richiesto`, `altro`), `richiestaId` (se risponde a una richiesta), `sha256`, `file` (PDF fino a 20 MB). Risponde `201` con `fileId`

Il contratto firmato lo carichiamo per primo con `documenti`, e con `fileId` rispondiamo poi a eventuali domande.

Finché queste due chiamate non esistono, il ripiego è il **link di ritorno al modulo**: l'utente completa il passaggio nel modulo CF con lo stesso `ref` e voi emettete lo stesso evento di prosecuzione.