Specifiche tecniche: integrazione CasaZen / ConcordatoFacile

Versione 1.3 (bozza) · 13 ottobre 2026 · Allegato: `02-openapi.yaml` (contratto leggibile da macchina, stessi nomi di questo documento).

Principio. L'utente apre il **modulo di ConcordatoFacile (CF)** da CasaZen e **svolge lì tutta la pratica**: inserimento dei dati, documenti, integrazioni richieste, correzioni, reinvio dei documenti, revisione di eventuali bozze, firma, stato della pratica. Ogni azione la compie l'utente nel modulo: CasaZen non risponde a nessuna richiesta di CF e non carica nulla al posto dell'utente. CasaZen fa solo tre cose: apre o riapre il modulo con un link firmato (sezione 2), riceve da CF gli **avvisi di stato** (per esempio "serve un'azione dell'utente nel modulo") e riceve l'**esito finale** (sezione 3). Il documento ha due parti: **che cosa deve garantire il modulo** (sezione 1) e **lo scambio di dati** tra CF e CasaZen (sezioni 2, 3 e 4). Proposte ed esempi sono inclusi. Il testo è in italiano; **i nomi (endpoint, campi, valori) sono in inglese**, tranne i pochi già italiani nell'API di CasaZen (`canoneMinMensile`, `subFascia`, `Proprieta`, `Inquilini`), che manteniamo uguali per non dover mappare nulla.

Convenzioni. Sono quelle già in uso nell'API di CasaZen, così nessun campo va adattato dopo l'integrazione.

Tema	Regola
JSON	UTF-8, nomi dei campi in `camelCase`
Valori enumerati	Stringa con il nome del membro, per esempio `Tenant`, `Proprieta` (mai numeri)
Date e orari	ISO 8601 UTC con `Z`: `2026-10-13T09:30:00Z`. Una data di calendario (`startDate`) è la mezzanotte UTC: `2026-11-01T00:00:00Z`
Importi	Numero decimale in euro, due decimali, nessuna conversione in centesimi: `monthlyRent: 400.00`
Comune	`comuneIstatCode`: codice ISTAT a 6 cifre come stringa (`"108040"`)
Identificativi	`leaseId` = GUID del contratto in CasaZen, restituito da CF in ogni evento. `caseId` = identificativo creato da CF
Errori	`application/problem+json` con `code` in snake_case

---

1. Cosa deve garantire il modulo CF

Poiché CasaZen delega a CF l'intera pratica, il modulo deve garantire quanto segue. Per ogni punto che non potete garantire così com'è, indicate l'alternativa.

Accesso e veste

#	Requisito
R1	Il modulo si apre dal link della sezione 2 e l'utente **non deve creare né usare un account CF**.
R2	Il modulo e le comunicazioni dirette all'utente (email, pagina di stato) riportano la veste di CasaZen indicata da `theme` (nome, logo, colori).
R3	Funziona da telefono e dal browser integrato dell'app CasaZen.

#	Requisito
R4	È in lingua italiana.
R5	Non chiede pagamenti all'utente: il compenso a CF è regolato tra CF e CasaZen.
R6	Il modulo si apre solo con un **link firmato da CasaZen** (sezione 2): un link senza firma valida, o scaduto, è rifiutato. Così nessuno può aprire pratiche a nome di CasaZen né leggere i dati di una pratica conoscendo solo il `leaseId`. Il link di rientro che CF invia all'utente per email (R10) è equivalente.

Gestione della pratica, tutta dentro il modulo

#	Requisito
R7	Raccoglie tutti i dati e i documenti necessari all'attestazione, compresi quelli elencati in `attestation` nella sezione 3 (parti, immobile e dati catastali, durata, canone, superfici, zona).
R8	Salva la compilazione in bozza: l'utente può interrompere e riprendere dallo stesso link.
R9	Gestisce **con l'utente** richieste di dati o documenti mancanti, correzioni, reinvio dei documenti, bozza da approvare e firmare, firma e relative notifiche. Il destinatario di ogni richiesta è l'utente (all'email che indica nel modulo). CasaZen riceve solo l'avviso di stato della sezione 3, a titolo informativo: **non deve rispondere e non fa da intermediario**.
R10	L'utente può **rientrare nel modulo in qualsiasi momento** per caricare i documenti mancanti, correggere i dati, approvare la bozza e firmare: dal link firmato di CasaZen (sezione 2) oppure dal link di rientro ricevuto per email da CF (valido almeno 30 giorni dall'ultima richiesta, proposta; l'utente può farlo rigenerare). Al rientro il modulo mostra subito la richiesta in sospeso.
R11	Mostra all'utente lo stato della pratica e la prossima azione richiesta, in ogni momento.
R12	Verifica all'inizio che il comune sia coperto da un accordo in vigore. Se non lo è, chiude subito con `case_rejected` e `reason` `municipality_not_covered`, senza lavorazione.
R13	Una sola pratica aperta per `leaseId`. Lo stesso `leaseId` riapre la pratica se è aperta. Se è chiusa con `case_rejected` o `case_cancelled`, ne apre una nuova (nuovo `caseId`). Se è chiusa con `case_completed`, mostra l'attestazione e **non ne crea un'altra**.
R14	In ogni momento, e al termine della compilazione, l'utente può tornare a CasaZen con un pulsante che porta a `returnUrl` (sezione 2). Il modulo reindirizza solo a domini di CasaZen concordati in anticipo.

Attestazione

#	Requisito
R15	È emessa sul **modello ufficiale** previsto dall'accordo territoriale del comune, dalle organizzazioni **firmatarie di quell'accordo** (una per la proprietà e una per gli inquilini, dove l'accordo lo richiede). Nome e ruolo (`Proprieta` o `Inquilini`) di ciascuna sono nell'evento.
R16	Il canone è verificato sull'accordo in vigore (zona, sub-fascia, coefficienti): i valori usati sono nell'evento (`assessment`), così CasaZen può confrontarli con i propri.
R17	È consegnata a CasaZen come **PDF separato**, apribile e senza password, anche se CF produce uno zip dell'intero fascicolo (che CasaZen non richiede). Le eventuali firme digitali restano valide: il file non viene ristampato né riconvertito.
R18	È emessa entro 48 ore da quando la pratica è completa (tempo da voi indicato).
R19	Resta scaricabile da CF per l'utente per un periodo da concordare (proposta: 10 anni).

Esito verso CasaZen

#	Requisito
R20	CF invia a CasaZen, firmati come nella sezione 3, solo: gli **avvisi di stato** (`case_status_changed`) e **un solo evento finale** per pratica (`case_completed`, `case_rejected` o `case_cancelled`). Nessun altro evento è richiesto.
R21	Se CasaZen non risponde `200`, CF ritenta; CF permette di **rinviare un evento** (a richiesta o da pannello) con lo stesso `eventId`.
R22	`case_completed` contiene i dati attestati e il PDF, nei formati della sezione 3.

Dati personali, sicurezza, prova

#	Requisito
R23	Prima del lancio si definisce l'inquadramento privacy (responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR o titolare autonomo). I dati sono trattati nello Spazio Economico Europeo e non sono usati per altri scopi né per comunicazioni commerciali all'utente.
R24	HTTPS con TLS 1.2 o superiore; nessun dato personale negli URL; `caseId` e `leaseId` non indovinabili.
R25	Esiste un ambiente di prova con lo stesso comportamento, che emette eventi firmati con un segreto di prova, accetta link firmati con un segreto di prova e permette di ottenere ciascun evento della sezione 3.

2. CasaZen → CF: link al modulo

L'utente apre il modulo CF da CasaZen:

`{CF_FORM_URL}?partner=<code>&leaseId=<guid>&expiresAt=<iso>&signature=<hex>&comuneIstatCode=<istat>&returnUrl=<url-encoded>&theme=<theme>`

Esempio:

```
https://form.concordatofacile.example/start?partner=casazen&leaseId=0b6f7a3e-5a2d-4c58-9e0a-6c8b0f2e1d11&expiresAt=2026-10-13T10%3A00%3A00Z&signature=fa10ce472c1e3b33939e62e01a7f5f8cec10d45abc02726f691cae37bd639eea&comuneIstatCode=108040&returnUrl=https%3A%2F%2Fapp.casazen.example%2Fleases%2F0b6f7a3e&theme=casazen
```

Parametro	Obbligatorio	Note
`partner`	sì	Codice assegnato da CF; identifica anche il servizio contrattato con CasaZen
`leaseId`	sì	Restituito in ogni evento. Lo stesso link serve per aprire la pratica la prima volta e per riaprirla (R10, R13)
`expiresAt`	sì	Fine di validità del link, ISO 8601 UTC (proposta: 15 minuti dopo la generazione). Vale solo per l'apertura: la sessione che ne segue è di CF
`signature`	sì	`hex(HMAC-SHA256(linkSecret, leaseId + "." + expiresAt))`, in esadecimale minuscolo. `expiresAt` è il valore decodificato, per esempio `2026-10-13T10:00:00Z`. `linkSecret` è un

Parametro	Obbligatorio	Note
		segreto diverso da quello dei webhook, consegnato fuori banda, diverso per prova e produzione
`comuneIstatCode`	no	Precompila il comune
`returnUrl`	sì	Il pulsante “Torna a CasaZen” porta a `<returnUrl>?leaseId=<guid>&caseId=<id>` (nessun dato personale nell’URL). Il ritorno non comunica l’esito: l’esito arriva solo con l’evento della sezione 3
`theme`	no	Identificativo della veste di CasaZen

CF rifiuta un link con `signature` errata o con `expiresAt` passato (R6). `comuneIstatCode`, `returnUrl` e `theme` non sono coperti dalla firma.

Vettore di prova del link (`linkSecret` `test_link_secret_0123456789abcdef0123456789abcdef`):

```
message   = 0b6f7a3e-5a2d-4c58-9e0a-6c8b0f2e1d11.2026-10-13T10:00:00Z
signature = fa10ce472c1e3b33939e62e01a7f5f8cec10d45abc02726f691cae37bd639eea
```

3. CF → CasaZen: stato ed esito della pratica (webhook)

`POST {CASAZEN_BASE_URL}/webhooks/concordatofacile` (URL di prova e di produzione comunicati separatamente) · HTTPS · corpo JSON. Il file non viaggia nel corpo (sezione 4). È lo stesso schema degli altri webhook di CasaZen.

Intestazione	Valore
`Content-Type`	`application/json`
`X-ConcordatoFacile-Signature`	HMAC-SHA256 in esadecimale minuscolo, senza prefisso

Firma: `X-ConcordatoFacile-Signature = hex(HMAC-SHA256(secret, rawBody))`, dove `rawBody` sono i byte esatti inviati (UTF-8). Il segreto è casuale, di almeno 32 byte, diverso per prova e produzione, consegnato fuori banda.

Vettore di prova (segreto `test_secret_0123456789abcdef0123456789abcdef`). Il corpo è **su una sola riga, senza spazi aggiunti**: copiarlo dal file `.md`, non dal PDF.

```
body = {"eventId":"7b0c1c5e-3a52-4d0e-9d3e-0a1f2b3c4d5e","eventType":"case_cancelled","occurredAt":"2026
-10-13T09:30:00Z","caseId":"CF-TEST-000001","leaseId":"0b6f7a3e-5a2d-4c58-9e0a-6c8b0f2e1d11","data":{"re
ason":"cancelled_by_user"}}
X-ConcordatoFacile-Signature = 29feda5f7daf037d0aecbe49cdc7a2b8d0ab215cf26b164b0106775c2fd484b3
```

Risposte di CasaZen. CasaZen verifica la firma, accoda l’evento e risponde subito: l’elaborazione è asincrona.

Risposta	Significato	Azione di CF
`200 {"received":true}`	Evento accettato (anche se già ricevuto, o per un `leaseId` che CasaZen non conosce: in quel caso lo ignora e lo registra nel log)	consegnato

Risposta	Significato	Azione di CF
401 `invalid_signature`	Firma assente o errata	non ritentare, correggere il segreto
5xx, errore di rete, timeout	Temporaneo	ritentare con backoff (a scelta di CF)

Idempotenza e ordine. `eventId` (UUID) identifica l'evento: un `eventId` già ricevuto è ignorato. Un evento ritentato o rinviato mantiene `eventId` e `occurredAt`. L'ordine di consegna non è garantito: CasaZen ignora un evento con `occurredAt` precedente all'ultimo già applicato per lo stesso `caseId`, e ignora ogni evento ricevuto dopo l'evento finale.

Busta di ogni evento:

```
        {
          "eventId": "7b0c1c5e-3a52-4d0e-9d3e-0a1f2b3c4d5e",
          "eventType": "case_completed",
          "occurredAt": "2026-10-15T09:00:00Z",
          "caseId": "CF-2026-000123",
          "leaseId": "0b6f7a3e-5a2d-4c58-9e0a-6c8b0f2e1d11",
          "data": {}
        }
```

`eventType`: `case_status_changed`, `case_completed`, `case_rejected`, `case_cancelled`.

`case_status_changed`: avviso di stato. Serve a CasaZen per dire all'utente se deve agire nel modulo; CasaZen non risponde e non invia nulla a CF. `status`: `InReview` (CF sta lavorando: all'invio del modulo e dopo ogni azione dell'utente) oppure `ActionRequired` (serve un'azione dell'utente **nel modulo**). Con `ActionRequired`, `reason` è `information_requested` (dati o documenti mancanti, correzioni) oppure `draft_ready` (bozza da approvare e firmare); `detail` è un testo per l'utente, in italiano; `dueAt` è opzionale.

```
        { "status": "ActionRequired", "reason": "information_requested", "detail": "Manca l'APE in corso di validità.", "dueAt": "2026-10-20T12:00:00Z" }
```

```
        { "status": "InReview" }
```

CasaZen mostra "Azione richiesta" con `detail` e un pulsante che riapre il modulo con il link della sezione 2; ripristina lo stato normale con `InReview`.

`case_completed`: l'attestazione è stata rilasciata. I campi sono quelli che CasaZen usa già per il contratto e per la verifica del canone concordato; CasaZen li confronta con il contratto che ha. I valori sono di esempio.

```
        {
          "attestation": {
            "attestationCode": "ATT-2026-0456",
            "issuedAt": "2026-10-15T00:00:00Z",
            "agreementName": "Accordo locale Quadro — Provincia di Monza e della Brianza",
            "comuneIstatCode": "108040",
            "signatories": [
              { "name": "Organization A (example)", "role": "Proprieta" },
              { "name": "Organization B (example)", "role": "Inquilini" }
            ],
            "property": {
              "cadastralSheet": "12", "cadastralParcel": "345", "cadastralSubaltern": "6", "cadastralCat
egory": "A/2"
            },
            "lease": {
              "startDate": "2026-11-01T00:00:00Z", "endDate": "2030-10-31T00:00:00Z", "monthlyRent": 40
0.00
            },
            "parties": [
              { "partyRole": "Landlord", "position": 0, "fiscalCode": "RSSMRA80A01H501U" },
              { "partyRole": "Tenant", "position": 0, "fiscalCode": "BNCLRA85M41F205C" }
            ],
            "assessment": {
              "zone": "Zona 1", "subFascia": 2, "sqm": 65.00, "usableSqm": 65.00,
              "canoneMinAnnuo": 1300.00, "canoneMaxAnnuo": 5525.00,
              "canoneMinMensile": 108.33, "canoneMaxMensile": 460.42
            }
          },
          "file": {
            "fileId": "f-001", "kind": "Attestation", "fileName": "attestation.pdf", "contentType": "app
lication/pdf",
            "downloadUrl": "https://...", "downloadUrlExpiresAt": "2026-10-22T09:00:00Z"
          }
        }
```

- `signatories` devono essere **firmatari dell'accordo** del comune: CasaZen li verifica sul proprio archivio.
- Di ogni parte sono inviati solo `partyRole`, `position` (0 per la prima parte di quel ruolo) e `fiscalCode`: servono a riconoscere il contratto, non si inviano altri dati personali.
- `property`, `lease`, `parties` e `assessment` sono i valori **attestati**, cioè quelli scritti nell'attestazione.

`case_rejected`: l'attestazione non può essere rilasciata.

```
        {
          "reason": "rent_out_of_range",
          "detail": "Il canone proposto supera il massimo dell'accordo per questa fascia.",
          "limits": { "canoneMinMensile": 108.33, "canoneMaxMensile": 460.42 }
        }
```

`reason`: `rent_out_of_range`, `inconsistent_data`, `agreement_not_in_force`, `municipality_not_covered`, `invalid_documents`, `other`. `limits` è opzionale. `detail` è un testo per l'utente, in italiano.

`case_cancelled`: pratica chiusa senza esito.

```
        { "reason": "cancelled_by_user", "detail": "Annullata su richiesta dell'utente." }
```

`reason`: `cancelled_by_user`, `expired`, `other`. `detail` è opzionale.

4. File

Il PDF dell'attestazione è descritto da `file` e scaricato da CasaZen da `downloadUrl`. L'oggetto:

```
        { "fileId": "f-001", "kind": "Attestation", "fileName": "attestation.pdf", "contentType": "appli
cation/pdf",
          "downloadUrl": "https://...", "downloadUrlExpiresAt": "2026-10-22T09:00:00Z" }
```

Campo	Regola
`kind`	`Attestation`
`contentType`	`application/pdf`
`downloadUrl`, `downloadUrlExpiresAt`	HTTPS, senza altre credenziali, **valido per almeno 7 giorni**

Limite: PDF fino a **20 MB**, lo stesso che CasaZen applica ai propri caricamenti. CasaZen controlla che il file sia davvero un PDF (intestazione `%PDF-`), non solo il `contentType`, e scarta quelli che non lo sono.