

## Enunciado

### DevSecOps

### Docker

1. Crea un Dockerfile que partiendo de una imagen PHP genera una imagen que:
  1. Copia una aplicación en PHP a un directorio del contenedor. Esta aplicación se debe copiar directamente desde un directorio del anfitrión. Para facilitar las cosas, debe de ser una aplicación sencilla que no emplee bases de datos (ya que si no también habría que instalar un MySQL).
2. Crea un Dockerfile que partiendo de una imagen Ubuntu genera una imagen que:
  1. Instala Apache, de forma que se exponga el puerto 80.
  2. Instala PHP.
  3. Copia una aplicación web en PHP al directorio de Apache que expone las páginas web. Esta aplicación se debe descargar automáticamente mediante algún comando como git clone o curl. Para facilitar las cosas, debe de ser una aplicación sencilla que no emplee bases de datos (ya que si no también habría que instalar un MySQL).
3. Crea un contenedor para cada una de esas imágenes y verifica que funciona. Para y borra dicho contenedor.
4. Emplea un comando para lanzar 20 contenedores de la segunda imagen, cada uno mapeado en un puerto distinto del anfitrión. Cuando veas que funcionan, para y borra dichos contenedores.

### Git

Mantén un repositorio de Git público con:

- Memoria de la práctica.
- El fichero Dockerfile.

Haz un commit y un push del proyecto cada vez que superes uno de los ítems de la sección anterior.

## Docker

### 1. Apartado

1. Crea un Dockerfile que partiendo de una imagen PHP genera una imagen que:

1. Copia una aplicación en PHP a un directorio del contenedor. Esta aplicación se debe copiar directamente desde un directorio del anfitrión. Para facilitar las cosas, debe de ser una aplicación sencilla que no emplee bases de datos (ya que si no también habría que instalar un MySQL).

1. Creamos la estructura con el php que se va a utilizar

```
usuario@pps:~/apartado1$ cat app/index.php
<?php
$fecha = date('d/m/Y H:i:s');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Práctica DevSecOps</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 600px; margin: 80px auto; text-align: center; }
    h1 { color: #2c3e50; }
    .info { background: #ecf0f1; padding: 20px; border-radius: 8px; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Docker funcionando</h1>
  <div class="info">
    <p><strong>Fecha y hora del servidor:</strong> <?= $fecha ?></p>
    <p><strong>Hostname:</strong> <?= gethostname() ?></p>
    <p><strong>PHP versión:</strong> <?= phpversion() ?></p>
  </div>
</body>
</html>
```

2. Creamos el dockerfile

```
usuario@pps:~/apartado1$ cat dockerfile
FROM php:8.2-apache
COPY app/ /var/www/html/
EXPOSE 80
```

3. Luego le ponemos el siguiente comando para crear

```
docker build -t devsecops-php
```

```

usuario@pps:~/apartado1$ docker build -t devsecops-php .
[+] Building 22.6s (7/7) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from dockerfile              0.0s
=> => transferring dockerfile: 92B                               0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/php:8.2-apache 1.6s
=> [internal] load .dockerignore                                0.0s
=> => transferring context: 2B                                     0.0s
=> [internal] load build context                                0.0s
=> => transferring context: 25B                                    0.0s
=> [1/2] FROM docker.io/library/php:8.2-apache@sha256:1e4b16ee1ee0b9c22 20.5s
=> => resolve docker.io/library/php:8.2-apache@sha256:1e4b16ee1ee0b9c228 0.0s
=> => sha256:487e971560f0056dc9521874e757ab1114f0ea 117.84MB / 117.84MB 10.2s
=> => sha256:5b4d6ff92fc4e14e911b7753c954fac965d48c40f 29.78MB / 29.78MB 1.4s
=> => sha256:3ae148b09f88b41d3c986f497571f0ca74fddd2d5 11.93kB / 11.93kB 0.0s
=> => sha256:34eb7071422ecd73d7df21a7467f66fcd3bb19f4dbc9328 225B / 225B 1.0s
=> => sha256:1e4b16ee1ee0b9c228889c3815957812cd1951379 10.35kB / 10.35kB 0.0s
=> => sha256:bc7a503572236c4f5fa40a83e6e8a53eb71d502909d 3.82kB / 3.82kB 0.0s
=> => sha256:5cd80f85f90e7677b1345e07c60dc5e1da24abc7847b2ca 226B / 226B 1.2s
=> => sha256:f82bf7789d7ed61ec9e65d8692b087b0f8af7eabbca 4.23MB / 4.23MB 1.9s
=> => sha256:d067a15f7ac10dbce34216e5c0ca2b275ede97675081157 435B / 435B 1.7s
=> => extracting sha256:5b4d6ff92fc4e14e911b7753c954fac965d48c40fe107575 9.2s
=> => sha256:bc3476edda7999ef33bfbbe9f621ed871892ed96223ef0a 488B / 488B 2.0s
=> => sha256:72950e9a0ba87c0c7e2c0895309ac3e71eefc7933 12.33MB / 12.33MB 4.1s
=> => sha256:e4885b58575c91f8adb1c29f0557959fb195a5cf63174e2 488B / 488B 2.3s
=> => sha256:e694c55ba5aba821149fc8bc67d1f1ae38892d215 11.46MB / 11.46MB 4.4s
=> => sha256:1b4118522fd52eb7cc95ebae8f530b3a1b98113192e 2.46kB / 2.46kB 4.3s
=> => sha256:9a2c3b28bcf76a00fef150b921dec858040778b7e7d5636 255B / 255B 4.5s
=> => sha256:ffe6fb3632696203fc5956e86e27974f859e091fad8d640 249B / 249B 4.7s
=> => sha256:7596c9d2949eaf0ba880fc8fe74c069e95caae1f670ff2b 892B / 892B 4.7s
=> => sha256:4f4fb700ef54461cfa02571ae0db9a0dc1e0cdb5577484a6d 32B / 32B 4.9s
=> => extracting sha256:34eb7071422ecd73d7df21a7467f66fcd3bb19f4dbc9328e 0.0s
=> => extracting sha256:487e971560f0056dc9521874e757ab1114f0ea303f54e70f 7.5s
=> => extracting sha256:5cd80f85f90e7677b1345e07c60dc5e1da24abc7847b2caf 0.0s
=> => extracting sha256:f82bf7789d7ed61ec9e65d8692b087b0f8af7eabbca52437 0.4s
=> => extracting sha256:d067a15f7ac10dbce34216e5c0ca2b275ede97675081157c 0.0s
=> => extracting sha256:bc3476edda7999ef33bfbbe9f621ed871892ed96223ef0a8 0.0s
=> => extracting sha256:72950e9a0ba87c0c7e2c0895309ac3e71eefc79339e2798e 0.2s
=> => extracting sha256:e4885b58575c91f8adb1c29f0557959fb195a5cf63174e24 0.0s
=> => extracting sha256:e694c55ba5aba821149fc8bc67d1f1ae38892d2150bac098 0.6s
=> => extracting sha256:1b4118522fd52eb7cc95ebae8f530b3a1b98113192ebc61e 0.0s
=> => extracting sha256:9a2c3b28bcf76a00fef150b921dec858040778b7e7d56366 0.0s
=> => extracting sha256:ffe6fb3632696203fc5956e86e27974f859e091fad8d6409 0.0s
=> => extracting sha256:7596c9d2949eaf0ba880fc8fe74c069e95caae1f670ff2b8 0.0s
=> => extracting sha256:4f4fb700ef54461cfa02571ae0db9a0dc1e0cdb5577484a6 0.0s
=> [2/2] COPY app/ /var/www/html/                                0.4s
=> exporting to image                                             0.0s
=> => exporting layers                                           0.0s
=> => writing image sha256:84e005f22c296d48fe28e4062326f5f0ae26b0475f9c3 0.0s

```

#### 4. Lo creamos

```

usuario@pps:~/apartado1$ docker build -t devsecops-php .
[+] Building 1.2s (7/7) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from dockerfile              0.0s
=> => transferring dockerfile: 92B                               0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/php:8.2-apache 1.0s
=> [internal] load .dockerignore                                0.0s
=> => transferring context: 2B                                     0.0s
=> [internal] load build context                                0.0s
=> => transferring context: 749B                                    0.0s
=> CACHED [1/2] FROM docker.io/library/php:8.2-apache@sha256:1e4b16ee1ee 0.0s
=> [2/2] COPY app/ /var/www/html/                                0.0s
=> exporting to image                                             0.0s
=> => exporting layers                                           0.0s
=> => writing image sha256:a5ea36646d5e06ce58dc416d87655252a710bcd3164e1 0.0s
=> => naming to docker.io/library/devsecops-php                 0.0s

```

#### 5. Ejecutamos el contenedor

```

usuario@pps:~/apartado1$ docker run -d --name contenedor-php -p 8080:80 devsecops-php
f1ef4994c506cab33ab53e9783fb0cd98f5b2cf215e3df037085af028fd034f9


```

## 6. Comprobamos que se inicio

```
usuario@pps:~/apartado1$ docker ps
```

| CONTAINER ID | IMAGE         | COMMAND                  | CREATED       | STATUS       | PORTS                                   |
|--------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|
| f1ef4994c506 | devsecops-php | "docker-php-entrypoi..." | 7 minutes ago | Up 7 minutes | 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp |
|              |               | contenedor-php           |               |              |                                         |

## 7. Comprobamos que va bien




## 2. Apartado

2. Crea un Dockerfile que partiendo de una imagen Ubuntu genera una imagen que:
  1. Instala Apache, de forma que se exponga el puerto 80.
  2. Instala PHP.

3. Copia una aplicación web en PHP al directorio de Apache que expone las páginas web. Esta aplicación se debe descargar automáticamente mediante algún comando como git clone o curl. Para facilitar las cosas, debe de ser una aplicación sencilla que no emplee bases de datos (ya que si no también habría que instalar un MySQL).

#### 1. Creamos el fichero dockerfile



The screenshot shows a terminal window titled "PPSV5 [Corriendo] - Oracle VirtualBox" with a menu bar (Archivo, Máquina, Ver, Entrada, Dispositivos, Ayuda) and a status bar (20 de may 17:28). The terminal is running a nano editor to create a file named "dockerfile". The content of the file is as follows:

```
GNU nano 4.8 dockerfile
FROM ubuntu:22.04
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    apache2 \
    php \
    libapache2-mod-php \
    git \
    && apt-get clean \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
RUN rm -rf /var/www/html/* && \
    git clone https://github.com/banago/simple-php-website.git /var/www/html/
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html/

EXPOSE 80

CMD ["apache2ctl", "-D", "FOREGROUND"]
```

At the bottom of the terminal, there is a status bar with keyboard shortcuts: `^G` Ver ayuda, `^O` Guardar, `^W` Buscar, `^K` Cortar Texto, `^J` Justificar, `^C` Posición; `^X` Salir, `^R` Leer fich., `^L` Reemplazar, `^U` Pegar, `^T` Ortografía, `^I` Ir a línea. A notification "[ 17 líneas leídas ]" is also visible.

## 2. Hacemos el build

```
usuario@pps:~/apartado2$ nano dockerfile
usuario@pps:~/apartado2$ docker build -t practica2 .
[+] Building 2.9s (3/7)                                docker:default
=> [internal] load build definition from dockerfile    0.0s
=> => transferring dockerfile: 460B                   0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:22.04 1.7s
=> [internal] load .dockerignore                      0.0s
=> => transferring context: 2B                         0.0s
=> [1/4] FROM docker.io/library/ubuntu:22.04@sha256:4f838adc7181d9039ac795a7d0aba05a9bd9 1.1s
=> => resolve docker.io/library/ubuntu:22.04@sha256:4f838adc7181d9039ac795a7d0aba05a9bd9 0.0s
Wireshark 256:4f838adc7181d9039ac795a7d0aba05a9bd9ecd480d294483169c5def98 6.69kB / 6.69kB 0.0s
256:ce941a2a18bbb922e434d6d6d2b31e571a5c3826eaf6ada0a41dcc905bd2d90 424B / 424B 0.0s
=> => sha256:86f1a8d7b38e7a014c249cf2ca573c8ff7ce3cca128c5c06dcee7588137 2.05kB / 2.05kB 0.0s
=> => sha256:40d16f30db405106ef8074779bdf41f012465c2a785bbeaa2eab9f208 29.74MB / 29.74MB 0.8s
=> => extracting sha256:40d16f30db405106ef8074779bdf41f012465c2a785bbeaa2eab9f2081099b47 0.2s
```

## 3. ejecutamos el contenedor

```
usuario@pps:~/apartado2$ docker run -d --name ubuntu-php -p 8081:80 practica2
ddf9a9deec5a3533505a287a7442baa09a15195e41f407950087d681fa2240b9
```

## 4. Comprobamos que este levantado el contenedor

```
usuario@pps:~/apartado2$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
ddf9a9deec5a   practica2  "apache2ctl -D FOREG..." 29 seconds ago Up 28 seconds 0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp   ubuntu-php
```

## 5. Comprobamos en la pagina



## 3. Apartado

3. Crea un contenedor para cada una de esas imágenes y verifica que funciona. Para y borra dicho contenedor.



## contenedores e imagines

```
usuario@pps:~/apartado2$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
bba6ab09bcfd   devsecops-php "docker-php-entrypoi..." 11 minutes ago Up 11 minutes 0.0.0.0
:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp   contenedor-1
ddf9a9deec5a   practica2      "apache2ctl -D FOREG..." 18 minutes ago Up 18 minutes 0.0.0.0
:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp   ubuntu-php
usuario@pps:~/apartado2$ docker images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID          CREATED          SIZE
practica2            latest       029dfb46024e     20 minutes ago  233MB
devsecops-php        latest      a5ea36646d5e     39 minutes ago  499MB
<none>               <none>      84e005f22c29     40 minutes ago  499MB
gcr.io/k8s-minikube/kicbase  v0.0.36     866c1fe4e3f2     3 years ago     1.11GB
hello-world          latest      feb5d9fea6a5     4 years ago     13.3kB
usuario@pps:~/apartado2$
```

### Eliminarlos


```
usuario@pps:~/apartado2$ docker rm contenedor-1
Error response from daemon: cannot remove container "/contenedor-1": container is running: stop
the container before removing or force remove
usuario@pps:~/apartado2$ docker stop contenedor-1
contenedor-1
usuario@pps:~/apartado2$ docker stop ubuntu-php
ubuntu-php
usuario@pps:~/apartado2$ docker rm contenedor-1
contenedor-1
usuario@pps:~/apartado2$ docker rm ubuntu-php
ubuntu-php
usuario@pps:~/apartado2$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
usuario@pps:~/apartado2$
```

## 4. Apartado

4. Emplea un comando para lanzar 20 contenedores de la segunda imagen, cada uno mapeado en un puerto distinto del anfitrión. Cuando veas que funcionan, para y borra dichos contenedores.



## 1. Creamos el docker compose



PPSV5 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Actividades Terminal 20 de may 18:01

usuario@pps: ~/apartado2

GNU nano 4.8 docker-compose.yml

```
services:
  mi-web-php:
    build:
      context: .
      dockerfile: dockerfile
    ports:
      - "80"
    restart: always
```

[ 9 líneas leídas ]

Ver ayuda Guardar Buscar Cortar Texto Justificar Posición  
Salir Leer fich. Reemplazar Pegar Ortografía Ir a línea

CTRL DERECHA

18:01  
20/05/2026

- ```

usuario@pps:~/apartado2$ docker compose up -d --scale mi-web-php=20
[+] Building 0.0s (0/1)                                                                                               docker:default
[+] Running 0/1
[+] Building 1.1s (9/9) FINISHED                                                                                   docker:default
=> [mi-web-php internal] load build definition from dockerfile                                                    0.0s
=> => transferring dockerfile: 460B                                                                                0.0s
=> [mi-web-php internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:22.04                                         1.0s
=> [mi-web-php internal] load .dockerignore                                                                        0.0s
=> => transferring context: 2B                                                                                     0.0s
[+] Building 1/4 [mi-web-php 1/4] FROM docker.io/library/ubuntu:22.04@sha256:4f838adc7181d9039ac795a7d 0.0s
[+] Building 2/4 [mi-web-php 2/4] RUN apt-get update && apt-get install -y apache2 php                             0.0s
=> CACHED [mi-web-php 3/4] RUN rm -rf /var/www/html/* && git clone https://github.co 0.0s
=> CACHED [mi-web-php 4/4] RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html/                                         0.0s
=> [mi-web-php] exporting to image                                                                                  0.0s
=> => exporting layers                                                                                             0.0s
=> => writing image sha256:a921d536a8ad61adb3c7a9bbcc6cc8e653d4acbbab46378b7b39b7b39ec043 0.0s
[+] Running 21/22 docker.io/library/apartado2-mi-web-php                                                         0.0s
✔ Service mi-web-php Built 1.2s
✔ Network apartado2_default Created 0.2s
✔ Container apartado2-mi-web-php-20 Started 8.8s
✔ Container apartado2-mi-web-php-9 Created 0.6s
✔ Container apartado2-mi-web-php-5 Started 3.7s
✔ Container apartado2-mi-web-php-6 Started 11.2s
✔ Container apartado2-mi-web-php-7 Started 10.5s
✔ Container apartado2-mi-web-php-4 Starting 11.4s
✔ Container apartado2-mi-web-php-8 Started 7.8s
✔ Container apartado2-mi-web-php-10 Started 4.7s
✔ Container apartado2-mi-web-php-2 Started 6.8s
✔ Container apartado2-mi-web-php-3 Started 9.4s
✔ Container apartado2-mi-web-php-1 Started 9.9s
✔ Container apartado2-mi-web-php-11 Started 8.4s
✔ Container apartado2-mi-web-php-15 Started 5.5s
✔ Container apartado2-mi-web-php-13 Started 6.2s
✔ Container apartado2-mi-web-php-16 Started 2.7s
✔ Container apartado2-mi-web-php-14 Started 4.2s
✔ Container apartado2-mi-web-php-12 Started 5.1s
✔ Container apartado2-mi-web-php-17 Started 3.2s
✔ Container apartado2-mi-web-php-18 Started 1.5s
✔ Container apartado2-mi-web-php-19 Started 2.0s

```

- ```

root@kali:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS          NAMES
daa3d80585bb4   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32768->80/tcp, :::32768->80/tcp   apartado2-nl-web-php-18
d15238a6de67f   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32769->80/tcp, :::32769->80/tcp   apartado2-nl-web-php-19
a296d82dc39c9   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32770->80/tcp, :::32770->80/tcp   apartado2-nl-web-php-10
g190262b7c7cf   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32771->80/tcp, :::32771->80/tcp   apartado2-nl-web-php-17
4d0b11114011f   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32772->80/tcp, :::32772->80/tcp   apartado2-nl-web-php-15
15479ebab9c33   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32773->80/tcp, :::32773->80/tcp   apartado2-nl-web-php-14
a6a8f24dc3436   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32774->80/tcp, :::32774->80/tcp   apartado2-nl-web-php-16
c93f705599b55   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32775->80/tcp, :::32775->80/tcp   apartado2-nl-web-php-12
68b84a9d532c   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32776->80/tcp, :::32776->80/tcp   apartado2-nl-web-php-13
31b1d4734ac6c   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32777->80/tcp, :::32777->80/tcp   apartado2-nl-web-php-13
f0490b3ac8c7c   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32778->80/tcp, :::32778->80/tcp   apartado2-nl-web-php-18
a296d82dc39c9   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32779->80/tcp, :::32779->80/tcp   apartado2-nl-web-php-10
df2e1b1b2967f   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32780->80/tcp, :::32780->80/tcp   apartado2-nl-web-php-11
23aa38559b502   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32781->80/tcp, :::32781->80/tcp   apartado2-nl-web-php-28
c8d6e07ac7670   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32782->80/tcp, :::32782->80/tcp   apartado2-nl-web-php-3
c1ae58924d7c   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32783->80/tcp, :::32783->80/tcp   apartado2-nl-web-php-1
d216e87b973    apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32784->80/tcp, :::32784->80/tcp   apartado2-nl-web-php-7
c3f0c4e6d76e   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32785->80/tcp, :::32785->80/tcp   apartado2-nl-web-php-6
153c11713406   apartado2-nl-web-php              "apache2ctl -D FOREG..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:32787->80/tcp, :::32787->80/tcp   apartado2-nl-web-php-9

```





apartado2-mi-web-php-1



#### 4. paramos todos los contenedores

```
usuario@pps:~/apartado2$ docker compose down
[+] Running 0/20
  :: Container apartado2-mi-web-php-9      Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-15     Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-13     Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-16     Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-14     Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-2      Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-10     Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-17     Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-18     Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-8      Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-19     Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-12     Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-11     Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-4      Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-7      Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-6      Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-20     Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-3      Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-5      Stopping      1.7s
  :: Container apartado2-mi-web-php-1      Stopping      1.7s
```

#### 5. eliminamos todo

```
usuario@pps:~/apartado2$ docker rm -f $(docker ps -aq)
c202b1e20669
49ee9f6f1f3d
usuario@pps:~/apartado2$
```