

I C O N E S  
R E R U M  
N A T U R A L I U M ,

Q U A S

I N I T I N E R E O R I E N T A L I

D E P I N G I C U R A V I T

P E T R U S F O R S K Å L ,

P R O F . H A U N .

S A T Z U D U A

P O S T M O R T E M A U C T O R I S

A D R E G I S M A N D A T U M

A R R I I N C I S A S E D I D I T

C A R S T E N N I E B U H R .

---

H A U N I Æ ,

E X O F F I C I N A M Ö L L E R I , A U L E T Y P O G R A P H I .


M D C C L X X V I .

1726

СЕОНЕ  
МУЖЕЯ  
МУЛЯИТАИ

сюа

ІНІЦІАЛІ ОРДІНІ



ГАРДІАНІ

ІНІЦІАЛІ

АКІДАНІ

ІНІЦІАЛІ МІРІ МІЛІОНІВ СІРІ

ІЧІСІЛІ




...mum. Et quod si quis deinde datur ad hoc, non  
aliquis sibi posset, nisi per suam voluntatem, et  
hunc consenserit, qui potius, ut se  
conspicere possit, dum locutione pueri, et  
confusus est.

...tum. Et quod si quis deinde datur ad hoc, non  
aliquis sibi posset, nisi per suam voluntatem, et  
hunc consenserit, qui potius, ut se  
conspicere possit.

## MONITUM.


**H**isce tabulis, numero XLIII, exhibentur figurae rerum  
naturalium, quas in itinere orientali per *Baurenfeindium*  
depingi curavit Cl. *Forskål*. Earum in prooemio ad descriptio-  
nes animalium in codem itinere observatorum jam facta est  
mentio, & quod de manuscriptis Auctoris ibi monitum est,  
valet etiam de his figuris. Hoc præfertim curæ habitum est,  
ut sub sculptoris manu nec mutiletur figura ulla, nec dubio  
supplemento augeatur, si quam non perfecerat pictoris peni-  
cillus; & ne scientiae naturali detrahatur fructus aliquis ex Au-  
toris labore indefesso hauriendus, imperfectæ una cum per-  
fectis sistuntur.



Explicatio figurarum vel nulla, vel incompleta inter schedulas *Forskalianas* reperta est. Hinc quæ tabulis præmittitur, facta est instituta comparatione inter figuras & descriptiones, ut defectus ille, quoisque fieri potuit, suppleatur, quod consultius ductum est, quam lectori hunc laborem relinquere.

Ut repetitio superflua evitetur, nominibus *Forskalianis* apposita tantum est pagina & numerus speciei in ejus operibus, nempe Flora Ægyptiaco-Arabica, Tab. I - XX, & descriptionibus Animalium, Tab. XXI - XLIII.

anatomie organorum. Et hoc propter illud est. **H**  
multitudinem esse organorum, non sumpserunt  
omnesque haec utrumque nomen. Sed etiam isti nobis  
in aliis non necessariis organis prius non pertinet. Ita  
nominata est certa anatomia ab homine. Et organo  
de mundi quoque etiam, cum tunc sit ab eis deponi  
cidebat cum aliis organis animalium seu unius animalium dicto es-  
tudo. Alioquin sanguinem non sumpserit, non organum animalium  
etiam organum animalium habent. Organum autem ex sanguine  
cum sanguine organum animalium dicitur. **H**



## EXPLICATIO TABULARUM.

### TAB. I.

SALICORNIA perfoliata. Pag. 3. n. 4.

### TAB. II.

SÆLANTHUS quadragonous. Pag. 33. n. 11.

*Cissus quadrangularis* Linn. S. N. Edit. XII. Tom. II. pag. 124. n. 6.

### TAB. III.

SÆLANTHUS digitatus. Pag. 35. n. 13.

### TAB. IV.

SÆLANTHUS rotundifolius. Pag. 35. n. 14.

*Cissus cordifolia*. L. S. N. Tom. II. pag. 124. n. 2.

### TAB. V.

A. HYOSCYAMUS Datora. Pag. 45. n. 47.

*Hyoscyamus muticus*. L. S. N. Tom. II. pag. 170. n. 6.

B. PARNASSIA polynectaria. Pag. 207. n. 34.

### TAB. VI.

STAPELIA quadrangula. Pag. 52. n. 76.

### TAB. VII.

STAPELIA subulata. Pag. CVIII. n. 193.

### TAB. VIII.

A. SALSOLO articulata. Pag. 55. n. 87.


B. SALSOLO inermis. Pag. 57. n. 89.

C. SALSOLO imbricata. Pag. 57. n. 90.

### TAB. IX.

SUEDA fruticosa? Pag. 70. n. 19.

*Salicornia altissima*. L. S. N. Tom. II. pag. 196. n. 10.



## TAB. X.

**GYMNOCARPUS** decandrum. Pag. 65. n. 8.

## TAB. XI.

**ZYGOPHYLLUM** desertorum. Pag. 87. n. 66.

*Zygophyllum coccineum.* L. S. N. Tom. II. pag. 295. n. 2.

## TAB. XII.

A. **ZYGOPHYLLUM** proliferum. Pag. 87. n. 65.

*Zygophyllum album.* L. S. N. Tom. II. pag. 295. n. 3.

B. **ZYGOPHYLLUM** portulacoides. Pag. 88. n. 67.

*Zygophyllum simplex.* L. S. N. Tom. II. pag. 295. n. 9.

## TAB. XIII.

**EUPHORBIA** retusa. Pag. 93. n. 84.

An *Euphorbia serrata.* L. S. N. Tom. II. pag. 333. n. 47.

## TAB. XIV.

**GLINUS** crystallinus. Pag. 95. n. 97.

*Aizoon canariense.* L. S. N. Tom. II. pag. 347. n. 1.

## TAB. XV.

**ANNONA** glabra. Pag. 102. n. 16.

An *Annona reticulata* L. S. N. Tom. II. pag. 374. n. 3.

## TAB. XVI.

A. **LUNARIA** scabra. Pag. 117. n. 60.

*Cheiranthus farsetia.* L. S. N. Tom. II. pag. 442. n. 17.

B. **SILIQUARIA** glandulosa. Pag. 78. n. 46.

*Cleome arabica.* L. S. N. Tom. II. pag. 448. n. 11.


## TAB. XVII.

A. **ZILLA** Myagroides. Pag. 121. n. 74.

*Bunias spinosa.* L. S. N. Tom. II. pag. 446. n. 5.

B. **ERACLISSA** hexagyna. Pag. 208. n. 35.

*Andrachne Telephiooides.* L. S. N. Tom. II. pag. 641. n. 1.



## TAB. XVIII.

- A. ZILLA. Pag. 121. n. 75.  
B. SUEDA vermiculata. Pag. 70. n. 18.

## TAB. XIX.

- SENECIO hadiensis. Pag. 149. n. 79.

## TAB. XX.

- KOSARIA. Pag. 164. n. 34.

*Ad genus Dorsteniae L. referenda videtur.*

## TAB. XXI.

- An Lari species. cfr. Pag. VH. n. 7. 8.

## TAB. XXII.

- CHÆTODON Teira. Pag. 60. n. 82.

## TAB. XXIII.

- CHÆTODON unicornis. Pag. 63. n. 88.


## TAB. XXIV.

- A. CICINDELA littorea. Pag. 77. n. 3.  
B. TENEBRIO arundinaceus. Pag. 78. n. 7.  
C. CYNIPS Sycomori. Pag. 83. n. 18. Flora. Ægypt. Ar. pag. 181.  
D. ARANEA citricola. Pag. 86. n. 27.  
d. Situs oculorum.  
E. ARANEA trifasciata. Pag. 86. n. 30.  
e. Situs oculorum & longitudo pedum.  
F. ARANEA rivulata. Pag. 86. n. 28.  
G. ARANEA insidiatrix? Pag. 86. n. 29.  
H. ARANEA.

## TAB. XXV.

- A. a. 1. a. 2. TERMES Arda, *cum tubulo*. Pag. 96. n. 61.  
B. b. Ejusdem varietas major, I. c. descripta.  
C. ARANEA sector. Pag. 85. n. 26.  
D. ARANEA.  
E. PANORPA halterata. Pag. 97.

## TAB. XXVI.



## TAB. XXVI.

- A. a. SERTULARIA rigida. Pag. 130. n. 85.  
 B. b. HYDRA multicornis. Pag. 131. n. 87.  
 C. c. HYDRA scyphifera. Pag. 130. n. 86.  
 D. d. MADREpora verrucaria. L. S. N. Tom. I. pars. II. pag. 1272. n. 5.  
 E. LIMAX fergipes. Pag. 99. n. 4.  
     e. 1. *Dorsō incumbens.*  
     e. 2. *Ventri incumbens.*  
 F. f. Ejusdem varietas, *corpore ovali positice obtusiore.*  
 G. LIMAX marinus. Pag. 99. n. 3.  
     g. 1. *Papilla dorsalis, per lentem visa.*  
     g. 2. *Foramen lateris dextri pone tentacula.*  
 H. LIMAX minimus. Pag. 100. n. 5.  
     h. 1. *Dorsō incumbens.*  
     h. 2. *Ventri incumbens.*  
 I. TEREDO arcuaria. Pag. 99. n. 1.  
     An *Nereis cirrofa.* L. S. N. Tom. I. Pars. II. pag. 1085. n. 3?  
     at defunt *cirri laterales.*  
     i. 1. *Eadem, magnitudine aucta.*  
     i. 2. *Pars corporis anterior, inferne visus, setarum fasciculos monstrans.*  
 K. HOLOTHURIO spirans. Pag. 104. n. 15.  
     *Medusa Velella.* L. S. N. Tom. I. P. II. pag. 1098. n. 12.  
     k. 1. *Eadem visa a parte inferiore.*  
     k. 2. *Os, quod in centro figuræ k. 1. videtur, extensum.*  
     k. 3. 4. 5. *Specimina minora, vario situ visa.*  
 L. HOLOTHURIO denudata. Pag. 103. n. 14.  
     l. *Eadem, a parte inferiore visa.*

## TAB. XXVII.

- A. PRIAPUS tuber. Pag. 102. n. 10.  
 B. b. PRIAPUS viridis. Pag. 102. n. 11.  
 C. PRIAPUS polypus. Pag. 102. n. 12.  
     *Priapi Equiti a Linné quondam dicti nunc Aetiniae nomine in ejus  
S. N. insigniantur.*

D. AL-

D. ALCYONIUM Phusca. Pag. 129. n. 82.

*An Ascidia gelatinosum.* L. S. N. Tom. I. P. II. pag. 1087. n. 2.

E. An *Ascidia quadridentata.* L. S. N. Tom. I. P. II. pag. 1087. n. 4.

F. MADREPORA turbinata? Pag. XXIX. b.

G. MADREPORA Acetabulum? Pag. XXVIII. a.

### TAB. XXVIII.

A. *Lepus Marinus.* Arab. Arneb bachri. Avicenna. *Libr.* II. pag. 63.

B. MEDUSA non descripta. Color coerulescens.

### TAB. XXIX.

MEDUSA Cephea. Pag. 108. n. 22.

### TAB. XXX.

MEDUSA octostyla. Pag. 106. n. 18.

### TAB. XXXI.

MEDUSA Andromeda. Pag. 107. n. 19.

### TAB. XXXII.

MEDUSA æquorea. Pag. 110. n. 28.

1. *Margo oris versatilis.*

2. *Radii membranacei undulati inter ventriculum disci & marginem circumferum.*

3. *Radius longitudinaliter extensus ut crispatura evanescat, in quo videtur membrana alba longitudinalis media, connectens membranas laterales violaceas.*

### TAB. XXXIII.


A. MEDUSA cruciata. Pag. 110. n. 27.

a. 1. *A parte inferiore visa.*

a. 2. *A latere visa.*

B. MEDUSA Persea. Pag. 107. n. 21.

b. *A parte inferiore visa.*



- C. MEDUSA mollicina. Pag. 109. n. 25. *Latus inferius.*  
c. *Situ horizontali, margine deflexo.*
- D. MEDUSA pileata. Pag. 110. n. 26. *In specimine depicto integumenta remota sunt, ut nucleus lobatus undulatus, cuius in descriptione l. c. mentio facta est, appareat.*
- E. PHYSOPHORA hydrostatica. Pag. 119. n. 45.  
e. 1. *Vesiculae laterales trilobae, oppositae.*  
e. 2. *Pars inferior pone ventriculum & os, in qua videntur tentacula, cirri, & vesiculae globose unius lateris quinque, alterius tres.*
- F. PHYSOPHORA filiformis. Pag. 120. n. 47.

#### TAB. XXXIV.

- A. PTEROTRACHEA coronata. Pag. 117. n. 41.  
1. *Proboscis.* 2. *Frontis coronula spinis constans.* 3. *Oculus dexteri lateris.* 4. 4. *Sacculus vel gula duplex.* 5. *Pinna.* 6. *Pinnula campanulata pinnae affixa.* 7. *Annus.* 8. *Cauda.* 9. *Ejus pinnulae.*
- B. PTEROTRACHEA hyalina. Pag. 118. n. 42.  
1. *Caput.* 2. *Oculi ad basin capitidis.*
- C. PTEROTRACHEA aculeata. Pag. 118. n. 44.  
1. *Nucleus.* 2. *Caput?* 3. *Trunci plica in latere dextro.* 4. *Cylinder in medio trunko pellucens.* 5. *Lobus cristatus ad nuclei latus sinistrum.* 6. *Cauda.* 7. *Pinnulae caudae.*  
c. *Cauda cum Tania.*
- D. PTEROTRACHEA, cuius icon, non vero descriptionem reliquit defunctus Forskål. Differt a precedente nucleo 1. non ovato acuto, sed obtusissimo & fere orbiculato; corpusculo falcato, 2. pone nucleus, cuius loco praecedenti est corpusculum pluma cristatum ante nucleus; Pinnula caudae 3. triplici; & defectu capitidis, quod in precedente figura Ziphera 2. denotatur. At pars ibi depicta, quamvis in explicatione figuræ ab ipso descriptore exhibita capitidis nomine insignitur, potius videtur gelatinosæ substantiæ pars abrupta, quum e de-


e descriptione l. c. pateat, specimen descriptum fuisse mortuum, nec ibi Capitis a trunco distincti mentio fit, os vero in gelatina, qua cylinder trunci translucens terminatur, esse dicitur. 4. Pars anterior, in qua oculus.

### TAB. XXXV.

- A. SALPA maxima. Pag. 112. n. 30.
  - a. 1. *Varietas, appendicibus corporis longitudine.*
  - a. 2. *Plures dorsibus cohaerentes.*
    - 1. *Os.* 2. *Nucleus.* 3. *Anus.* 4. *Appendix posterior vel analis.*
    - 5. *Appendix anterior.* 6. *Intestinum obliquum transverse striatum.*
- B. SALPA pinnata. Pag. 113. n. 31.
  - b. 1. *Varietas, lineis abdominis longioribus interruptis.*
  - b. 2. *Plures in associatione, junctis appendicem apicibus cohaerentes.*
    - 1. *Os.* 2. *Anus.* 3. *Appendix dorsalis in speciminibus. B. & b. 2.*
    - 3. *In Specimine b. 1. linea abdominis intermedia, 4. Lineæ laterales interruptæ.*
- C. SALPA punctata. P. 114. n. 34.
  - 1. *Os.* 2. *Nucleus.* 3. *Anus.*

### TAB. XXXVI.

- A. SALPA confoederata. Pag. 115. n. 35.
  - 1. *Os.* 2. *Nucleus & in eadem extremitate anus,*
  - a. *Associatio plurium.*
- B. SALPA fasciata. Pag. 115. n. 36.
  - 1. *Os.* 2. *Nucleus.* 3. *Anus.* 4. *Intestinum curvatum, striatum.*
- C. SALPA africana. Pag. 116. n. 38.
  - 1. *Os.* 2. *Nucleus.* 3. *Anus.* 4. *Nucleus albus ad apicem pinnæ, quæ a regione oris ultra medium dorsi longitudinaliter extenditur.* 5. *Nucleus alter albus, retortæ forma.*



- D. SALPA mucronata. Pag. 114. n. 33.  
   1. *Os.* 2. *Mucro ad oris latus.* 3. *Mucro ad ani latus.*
- E. SALPA, quæ non descripta est.  
   *Ad 1. nucleus huic generi proprius videtur.*
- F. SALPA polycratica. Pag. 116. n. 40.  
   1. *Os.* 2. *Nucleus.* 3. *Anus.*
- G. SALPA democratica. Pag. 113. n. 32.  
   1. *Os.* 2. *Nucleus cinctus circulo multiradiato.* 3. *Setæ caudales.*  
   4. *Aculei inter setas caudales.* 5. *Setæ vel aculei laterales.*  
   g. *Extremitas, in qua os.*
- H. SALPA maxima (cfr. Tab. XXXV. A.) monstrosa, intestino maximo obtusissimo per anum protrufo.  
   1. *Os.* 2. *Nucleus.* 3. *Appendix analis.* 4. *Appendix anterior.*
- I. MEDUSA proboscidalis. Pag. 108. n. 23.  
   1. *Proboscis.* 2. *Ejus membrana terminalis plicata.* 3. *Folia petiolata.*

### TAB. XXXVII.

- A. MADREPORA.
- B. MADREPORA dædalea? Pag. 133. n. 7.
- C. MADREPORA incrustans? Pag. 135. n. 16.
- D. MADREPORA.
- E. FISTULARIA vittata. Pag. 121. n. 48.
- F. Ejusdem varietas, *vittis albis interruptis*, 1. c. descripta.

### TAB. XXXVIII.

- A. FISTULARIA reciprocans. Pag. 121. n. 49.
- B. FISTULARIA maxima. Pag. 121. n. 50.  
   b. *Os linguarum retractarum peltis orbiculatis cinctum.*

### TAB. XXXIX.

- A. FISTULARIÆ species, non descripta.

*Tentacula terminata in umbellam e ramis ramulisque clavatis distinguunt speciem hanc, quæ ceterum præcedenti maximi affinis est.*

B. Fi-

B. FISTULARIA impatiens. Pag. 121. n. 51.

b. *Pelta tentaculi l. Linguæ septemfida denticulata.*

C. LITOPHYTON fuluum? pag. 139. n. 33.

c. Idem dissectum, ut interna struclura appareat.

*Ad ALCYONIA L. referri debet.*

#### TAB. XL.

A. BUCCINUM quod ad B. Arcularia L. accedit.

B. ANOMIA tridentata. Pag. 124. n. 63. testa longiore minus convexa obversa.

b. 1. Eadem testa altera convexiore & breviore obversa, aliis expansis testæ longioris parti prominenti incumbentibus, & membranula undiquaque exserta.

b. 2. Animal, post asservationem in spiritu vini exemptum.

C. HELIX janthina, natans ope vesicularum. Pag. 127. n. 75.

L. S. N. Tom. I. P. II. pag. 1246. n. 689.

c. 1. Ejus Caput, l. pars anterior, tentaculis quatuor recurvatis.

c. 2. Eadem, exsertis partibus nonnullis præter vesiculorum massam.

c. 3. Eadem pluribus partibus exsertis.

c. 4. Intestinum e Proboscidis labiis protrusum, apice umbilicatum, quod matrix putatur.

D. CONI species, monstrans animalis inhabitantis proboscidem cylindricam truncatam & oculos tentaculatos, vel tentacula cylindrica oculifera pone apicem appendiculata.


E. CYPREÆ species, monstrans partem animalis anteriorem & velum muricatum vel aculeatum, supra testam ab utroque latere revolutum.

F. VOLUTÆ species, in qua velum ab utroque latere supra testam revolutum visu est.

#### TAB. XLI.

A. a. MADREPORÆ species, incrustans, colore coeruleo.

B. b. ALCYONII? species, colore incarnato.



C. c. MADREPORA.

D. d. CANCER sedentarius. Pag. 95. n. 59.

E. SALPA solitaria. Pag. 116. n. 39.

### TAB. XLII.

MADREPORA Fungites. Pag. 134. n. 10. Obiecta membrana vesiculifera.

1. *Centrum oblongum, in quo radii confluunt,*
2. *Pars membranæ radios, obtengens.*
3. *Radii nudi denticulati.*

### TAB. XLIII.

A. PTEROTRACHEA pulmonata. Pag. 118. n. 43.

1. *Caput.*
2. *Oculi.*
3. *Gula duplex.*
4. *Pinna.*
5. *Membrum pallis plumosir instruatum.*
6. *Cauda.*

B. b. PHYSOPHORA rosacea. Pag. 120. n. 46.

1. *Vesica.*
2. *Cirri.*

C. SALPA Sipho. Pag. 115. n. 37.

D. GLEBA cordata.


E. GLEBA Hippopus.


*Hæc animalcula non descripta, sed modo delineata hisque nominibus insignita tradidit Cl. Forskål. Color est aqueus & substantia gelatinosa.*

F. Animal molluscum generis ignoti non descriptum, visum a latere.

f. Idem visum a parte inferiore.

*Apex tubi eretti in F. & Centrum baseos obversæ in f. puncto rubro notatum. Color ceterum albus, & substantia magis solida, quam præcedentium D. & E.*





Appendicis loco SYNONYMA aliquot Plantarum, ex observatis  
in horto botanico, heic subjungimus.

Nomina *Forskåliana* in flora  
Ægyptiaco-Arabica.

- Verbena* capitata. Pag. 10.  
*Salvia* bifida. Pag. 202.  
*Pentaglossum* linifolium. Pag. 11.  
*Pbalaris* muricata. Pag. 202.  
*Crucianella* herbacea. Pag. 30.  
*Plantago* decumbens. Pag. 30.  
*Scoparia* ternata. Pag. 31.  
*Pteranthus*. Pag. 36.  
*Pbarnaceum* umbellatum. Pag. 58.  
*Pbarnaceum* occultum. Pag. 58.  
*Papularia* crystallina. Pag. 69.  
*Racoma*. Pag. 71.  
*Portulaca* linifolia. Pag. 92.  
*Corchorus* æstuans. Pag. 101.  
*Mnemosilla* ægyptiaca. Pag. 122.  
*Lotus* rosea. Pag. 140.  
*Erigeron* ferratum. Pag. 148.  
*Polycephalos*. Pag. 154.

Nomina *Linnæana* in Systematis na-  
turæ Editione duodecima.

- Verbena* nodiflora.  
*Salvia* *Forskålii*.  
*Lytbrum* Thymifolia.  
*Cenebrus* racemosus.  
*Crucianella* ægyptiaca.  
*Plantago* cretica.  
*Scoparia* dulcis.  
*Campborosma* *Pteranthus*,  
*Pbarnaceum* Cerviana,  
*Mollugo* verticillata,  
*Trianthema* monogyna.  
*Trianthema* pentandra.  
*Portulaca* quadrifida.  
*Corchorus* trilocularis.  
*Hypecoum* erectum.  
*Lotus* arabica.  
*Erigeron* ægyptiacum.  
*Sphaeranthus* indicus.



Akkordspiel nach Stimmzettel aus Pianoforte, ex opere vero  
in porto possum, hic iudicium meum.

Mit dem Takt in 2 ist  
die Evidenz abgesetzt


und in 3 wird wieder  
aufgenommen

Wiederholung der Melodie

ist auf die Melodie

Stimme überliefert


und auf die Melodie





1. day


















A




B












*a.1.*




**A**




*a.2.*



*b*




**B**




*c*




**F**



**D**




**E**






*e.2.*




*c.1.*








*Taf XXXVI.*





F



E



a




B







C




D







c. 5 ♂ ♀ c. 6



4.







*a*



**A**





**C**



**B**



*b*



*c*




*d*



**D**



**E**



*Tab.XIII.*

