


NATUURLYKE HISTORIE,  
O F  
UITVOERIGE BESCHRYVING  
D E R  
DIEREN, PLANTEN  
E N  
MINERAALEN,

Volgens het SAMENSTEL van den Heer

*L I N N E U S.*

Met naauwkeurige Afbeeldingen.

*EERSTE DEELS, VEERTIENDE STUK.*  
DE WORMEN EN SLAKKEN.



T E A M S T E R D A M,  
By DE ERVEN van F. HOUTTUN,  
M D C C L X X.

„ de beschryving wat anders geschapen zyn, VI.  
 „ om zelfs van de geheele Gestalte des Lig- AFDEEL.  
 „ haams niet te spreken, die meer naar my- XVIII.  
 „ ne voor beschreevene *Holothuria frondosa* HOOFD-  
 „ zweemt”. STUK.

(4) Zee-Blaas, met ongelykformige, Draad- IV.  
 agtige, afhangende Baardjes. *Physalis*.  
 Bezaantje.  
 PL. CX.  
 Fig. 5.

Tot deeze Soort van *Holothuriën* worden die zonderlinge Dieren betrokken, welken men by SLOANE, in de beschryving der Natuurlyke Historie van Jamaika, afgebeeld vindt onder den naam van *Losse Zee-Netel*, die langwerpig is en Purperkleur, met zeer lange Baarden. Men vindt het in de Lagerstroomsche Verzameling van Chineesche Zeldzaamheden, die aan de Akademie van Upsal geschonken is, in de gedaante als onze Fig. 5, by Letter A, vertoont. ODHELIUS, die dezelve beschryft, merkt aan, dat het Lyf langwerpig, Vliezig en als een opgespannen Blaas is, met de Rug gekield en gekarteld, bruin van Kleur. Het eene end is stomp en byna hol: het andere loopt in een dunne kromme Snuit uit. Voorts hangt

(4) *Holothuria Cirrhis difformibus Filiformibus pandulis*.  
*Am. Acad.* IV. p. 254. T. III. f. 6. *Holothuria*. RUMPH.  
*Mus.* 49? *Urtica Marina soluta*, purpurea, oblonga, *Cirrhis*  
*longissimis*. SLOAN. *Jam.* I. p. 7. Tab. IV. f. 5. *Bene. Are-*  
*thusa Crista subrubellâ Venosâ*. BROWN. *Jam.* 386. *Physalis*  
*Pelagica*. OSB. It. 284. Tab. XII. Fig. 1.

I. DEEL. XIV. STUK.

VI. hangt aan den Buik een lange Borsttel, van  
 AFDEEL. dikte als een Draad, doch naar 't Lyf toe  
 XVIII. dikker en aldaar gerimpeld; voor het overige  
 HOOFD. glad zynde. Het maakzel is zo zonderling,  
 STUK. dat het, zo hy zegt, te wenschen ware, dat  
 Bezaantje. iemand het leevende Dier, 't welk alleenlyk  
 in de ruime Zee voorkomt, onderzoeken  
 mogte.

Deeze wensch, in 't jaar 1754 gedaan, was  
 toen reeds vervuld, doordien de Heer OSBECK,  
 op zynen Reistogt naar China, in 't jaar 1751,  
 van de Kanarische Eilanden vertrokken zyn-  
 de, in de Oceaan aldaar een menigte van *Be-*  
*zaantjes*, gelyk het Zeevolk deeze Dingen  
 noemt, het Schip voorby zag dryven, niet  
 alleen; maar in 't vervolg gelegenheid kreeg,  
 om dezelve te vangen, eenigen tyd in 't Le-  
 ven te houden, en, gelyk in onze Figuur by  
 Letter B, zeer naauwkeurig af te tekenen.  
 Zy geleecken, zegt hy, op eenen grooten af-  
 stand, naar groote Vischblaazen met kleine  
 Zeiltjes. In 't volgende Jaar te rug komen-  
 de uit de Indische Zee, by de Kaap der Goe-  
 de Hope, kwamen hem deeze Diertjes weder  
 voor, die op het Water zwommen en van een-  
 igen ook *Bydewindzeilers* genoemd werden.  
 Deeze scheenen een klein Boogswys' uitge-  
 spannen Zeil op de Rug te hebben, en ver-  
 wisselden in Kleur byna als een Paauesttaart.  
 By opvisfching vindt men zulk een Bezaantje  
 klein en naar de Lugtblaas van een Visch ge-  
 ly-

lykende. Hy hadt het naauwlyks een Dag in VI.  
 Zeewater gehad of het stierf, 't welk men daar AFDEEL.  
 aan bemerken kon, dat de Voel-Armen zig in XVIII.  
 Slym oplosten en even zo wanschapen wer- HOOFD-  
 den, als die genen dezelve gewoon zyn te STUK.  
 hebben, welken men fomtyds in Brandewyn Bezaantje,  
 naar Land brengt. Het werdt dan door hem  
 levendig afgebeeld, en aldus beschreeven.

„ *Holothuria Physalis*. Befaantjes. RUMPH  
 „ *Amboinsche Rariteitkamer*, pag. 49. Het Lyf  
 „ is Eyvormig opgeblazen, doorschynende,  
 „ met eene geelagtig groene Staart. De Rug  
 „ donkergroen, scherp, uit welke zeven of  
 „ meer Aderen ontspringen, die voorwaards  
 „ geelrood zyn. De Sneb, die omgekromd  
 „ is, heeft de zelfde Kleur. Van de Voe-  
 „ lers, wier getal groot is, zyn de kortsten  
 „ rond; de middelsten fynst en doorschynende,  
 „ aan de enden Kogelvormig. De overige  
 „ talryke Voel-Armen hebben Steelen en zyn  
 „ langer; de eene middelste is dikker en veel  
 „ langer dan de overigen, odk donkerblauw.  
 „ Daar tegenover vindt men, aan de andere  
 „ zyde, een blaauwe samengestelde verhef-  
 „ fing, welke mischien het Zeil is, dat het  
 „ Dier in de Zee uitbreidt”. Men kan hier  
 „ mede zyne Afbeelding, by Letter B, in *Fig. 5*,  
 „ op onze Plaat, vergelyken.

Het Schepzel van BROWNE genaamd *Aretbu-*  
*sa*, met eene roodagtige, geaderde Kam, hier aan-  
 gehaald wordende, bestaat, volgens dien Schry-  
 ver,



VI. ver, uit een doorschynende Blaas, die de ge-  
 AFDEEL. daante van eens Menschen Maag en van bo-  
 XVIII. ven een Celluleuze Kam heeft, hangende on-  
 HOOFD- der 't ééne end een groote menigte van Tak-  
 STUK. kige Voelers, naar beneden. Hy noemt het-  
 Bezaantje. zelve *the Portuguese Man of War*, dat is, het Por-  
 tugeesche Oorlogschip.

V. (5) Zee-Blaas, met een samengedrukte Kam,  
 Thalia. de zydstreepen onafgebroken.

Deeze Soort is door BROWN voorgesteld onder den naam van *Thalia*, die langwerpig is, met eene loodregte, samengedrukte, vierkante Kam. Men vindtze in de Westindische Zee.

VI. (6) Zee-Blaas, die gestaart is, met eene sa-  
 Caudata mengedrukte Kam, de zydstreepen afge-  
 Gestaarte. broken.

Deeze Soort van *Thalia* heeft de Kam rondagtig en het Lyf langwerpig. Zy komt voor in de Oceaan.

(7) Zee-

(5) *Holothuria*, Cristâ compresă, Lineis lateralibus integris. † *Thalia oblonga*, Cristâ orbiculari compresă quadratâ, Lineis lateralibus integris. BROWN, *Jam.* 384, T. 43. f. 3.

(6) *Holothuria*, Caudata Cristâ compresă, Lineis lateralibus interruptis. † *Thalia oblonga Caudata*, Cristâ depressă rotundatâ, Lineis lateralibus interruptis. BROWN, *Jam.* 384, T. 43. f. 4.

