
仙果广告API接入说明文档V1.2

一、接入流程



二、后台相关

访问地址: http://openapi.91shoufu.com

三、接口相关

3.1 接口说明

技术文档帮助实现API广告源的接入,目前已经支持的第三方API广告源有百度MSSP,广点通API等,后续会实现更多API广告源的支持。

3.2 请求APP/SDK广告位接口

1、使用HTTP POST方式发送请求

2、数据格式: json

3、加密模式: base64加密之后urlencode

4、请求地址: http://openapi.91shoufu.com/get/api

5、参数说明

节点	参数	是否必填	字段类型	描述
app_info	app_id	必填	string	鲜果广告后台分配app_id
	ad_type_id	必填	string	广告位类型ID,后台上报分配
	app_version	必填	string	当前app的版本名,如: 1.0、1.1.0等
	ad_size	必填	string	广告位展示尺寸,如:800x600 (x为小写字母)
	host_package_name	必填	string	当前广告展示宿主apk包名

	imei	必填	string	Android设备唯一标识码
	imsi	必填	string	用户SIM卡imsi号
	android_id	必填	string	Android手机设备系统ID
	mac	选填	string	设备WIFI网卡MAC地址
desides defe	device_type	必填	int	设备类型,手机: 1、平板: 2
device_info	os	必填	int	操作系统,Android: 1、IOS: 2
	os_version	必填	string	操作系统版本,如: 2.3、5.0等
	vendor	必填	string	设备厂商名称,中文需要UTF-8编码
	model	必填	string	设备型号,中文需要UTF-8编码
	screen_size	必填	string	设备屏幕宽高,如:1080x1920 (x为小写字母)
network_info	ip	必填	string	用户设备的公网IPv4地址,server to server接入必填
	connection_type	必填	int	网络连接类型 无法探测网络类型: 0、蜂窝数据未知网络: 1 蜂窝数据2G网络: 2、蜂窝数据3G网络: 3 蜂窝数据4G网络: 4、蜂窝数据5G网络: 5 WI-FI网络: 100、以太网接入: 101

6、请求参数示例:

```
未加密前:
json={
  "app_info": {
     "app_id": "a9f088e7",
     "app_version": "0.14",
     "ad_type_id": "2442639",
     "ad_size": "360x300",
    "host_package_name": "com.mojang.minecraftpe"
  "device_info": {
     "imei": "866926020248380",
     "imsi": "460011901617139",
     "android_id": "160e18a715ccea95",
     "mac": "d8:55:a3:ce:e4:40",
     "device_type": 1,
     "os": 1,
     "os_version": "5.1",
     "vendor": "nubia",
     "model": "NX510J",
     "screen_size": "1080x1920"
  "network_info": {
    "ip": "223.223.197.35",
     "connetion_type": 100
  }
}
```

加密后:

json=ewoglCAgImFwcF9pbmZvIjogewoglCAgICAgICJhcHBfaWQiOiAiYTImMDg4ZTciLAogICAgICAgICJhcHBfdmVyc2lvbiI6ICIwLjE0liwKICAgICAgICAiYWRfdHlwZV9pZCI6ICIyNDQyNjM5liwKICA

gICAgICAiYWRfc2l6ZSI6ICIzNjB4MzAwliwKICAgICAgICAiaG9zdF9wYWNrYWdIX25hbWUiOiAiY 29tLm1vamFuZy5taW5lY3JhZnRwZSIKICAgIH0sCiAgICAiZGV2aWNIX2luZm8iOiB7CiAgICAgICA gImltZWkiOiAiODY2OTI2MDlwMjQ4MzgwliwKICAgICAgICAiaW1zaSI6ICI0NjAwMTE5MDE2MTcx MzkiLAogICAgICAgICJhbmRyb2lkX2lkljogljE2MGUxOGE3MTVjY2VhOTUiLAogICAgICAgICJtYW MiOiAiZDg6NTU6YTM6Y2U6ZTQ6NDAiLAogICAgICAgICJkZXZpY2VfdHlwZSI6IDEsCiAgICAgIC AgIm9zljogMSwKICAgICAgICAib3NfdmVyc2lvbil6ICI1LjEiLAogICAgICAgICJzZW5kb3liOiAibnVia WEiLAogICAgICJtb2RlbCl6ICJOWDUxMEoiLAogICAgICAgICJzY3JIZW5fc2l6ZSI6ICIxMDgw eDE5MjAiCiAgICB9LAogICAgIm5ldHdvcmtfaW5mbyl6IHsKICAgICAgICAiaXAiOiAiMjlzLjlyMy4xO TcuMzUiLAogICAgICAgICJjb25uZXRpb25fdHlwZSI6IDEwMAogICAgfQp9

7、返回参数说明

节点	参数	是否必返	字段类型	描述
	code	是	int	返回状态码 处理正常:200 处理异常:404 参数缺失:500
	stime	是	datetime	当前服务器时间,格式Y-m-d H:i:s
	message	是	string	请求状态说明,
	ad_type	是	string	返回广告内容类型: 纯文字:text 纯图片:image 图文混合:hybrid 信息流:feed 视频:video
	interaction_type	是	string	广告交互类型: 打开网页:web 点击下载:download
	icon_url	非	string	广告图标地址,图标尺寸为标准90*90像素
	title	非	string	推广标题
	description	非	string	广告描述
	image_url	非	string	广告图片地址,若返回信息流视频广告,请在视频播放前和播放完成展示图片,若设置WI-FI环境自动播放,只需在播放结束后展示图片
	image_width	非	int	若返回则为图片宽度,若返回视频则为视频宽度
ad_list	image_height	非	int	若返回则为图片高度,若返回视频则为视频高度
	click_url	是	string	点击行为地址,若返回视频则为视频广告地址
	package_name	非	string	下载类广告返回,若检测已安装,可打开应用并在后台通过 click_url汇报
	size	非	int	下载类广告文件大小 单位:字节,若返回视频则为视频长度 单位:秒
	expiration_time	非	int	广告过期时间戳,单位: 秒 超过时间请重新获取广告
	ad_ext	非	array string	用户行为上报地址 show:展示上报,多个地址 click:点击上报,多个地址 download:下载完成上报,多个地址 install:安装完成上报,多个地址 active:打开激活上报,多个地址

8、返回参数示例:

ison={

"code": 200,

"stime": "2016-04-01 10:30:00",

"ad_list": {

```
"ad type": "hybrid",
               "interaction_type": "download",
               "icon url": "http://xxx.xxxx.png",
               "title": "test",
               "description": "test",
               "image url": "http://xxx.xxx.jpg",
               "image_width": 320,
               "image_height": 600,
               "click_url": "http://xxx.xxx.xxx.apk",
               "package_name": "com.test.test",
               "size": 1000,
               "expiration_time": 1460105753,
               "ad_ext": {
               "show": ["http://openapi.91shoufu.com/get/notify?xxxxx", "http://openapi.
91shoufu.com/get/notify?xxxxx"],
               "click": ["http://openapi.91shoufu.com/get/notify?xxxxx", "http://openapi.
91shoufu.com/get/notify?xxxxx"],
               "download": ["http://openapi.91shoufu.com/get/notify?xxxxx", "http://openapi.
91shoufu.com/get/notify?xxxxx"],
               "install": ["http://openapi.91shoufu.com/get/notify?xxxxx", "http://openapi.
91shoufu.com/get/notify?xxxxx"],
               active": ["http://openapi.91shoufu.com/get/notify?xxxxx", "http://openapi."
91shoufu.com/get/notify?xxxxx"]
               }
       }
}
```

3.3 请求H5广告位接口(建议辅助APP/SDK广告位使用, 用于提高展示量级)

1、使用HTTP POST方式发送请求

2、数据格式: json

3、加密模式: base64加密之后urlencode

4、请求地址: http://openapi.91shoufu.com/get/fake

5、参数说明

节点	参数	是否必填	字段类型	描述
app_info	app_id	必填	string	鲜果广告后台分配app_id
	ad_type_id	必填	string	广告位类型ID,后台上报分配
	app_version	必填	string	当前app的版本名,如: 1.0、1.1.0等
	ad_size	必填	string	广告位展示尺寸,如:800x600 (x为小写字母)
	host_package_name	必填	string	当前广告展示宿主apk包名
	ip	必填	string	用户设备的公网IPv4地址,server to server接入必填
network_info	connection_type	必填	int	网络连接类型 无法探测网络类型: 0、蜂窝数据未知网络: 1 蜂窝数据2G网络: 2、蜂窝数据3G网络: 3 蜂窝数据4G网络: 4、蜂窝数据5G网络: 5 WI-FI网络: 100、以太网接入: 101

6、请求参数示例:

未加密前:

```
json={
    "app_info": {
        "app_id": "a9f088e7",
        "app_version": "0.14",
        "ad_type_id": "2442639",
        "ad_size": "360x300",
        "host_package_name": "com.mojang.minecraftpe"
    },
    "network_info": {
        "ip": "223.223.197.35",
        "connetion_type": 100
    }
}
```

加密后:

json=ewoJImFwcF9pbmZvIjogewoJCSJhcHBfaWQiOiAiZWQ5YmYzZWIiLAoJCSJhcHBfdmVyc2lvbil6IClyLjMuMzciLAoJCSJhZF90eXBIX2lkIjogljI0OTE5MDciLAoJCSJhZF9zaXpIIjogljgwMHgyMzAiLAoJCSJob3N0X3BhY2thZ2VfbmFtZSI6ICJjb20uc3Rrai5hbmRyb2lkLndpZmlzaGFyZSIKCX0sCgkibmV0d29ya19pbmZvIjogewoJCSJpcCl6ICl2MS4xNDQuMjQ0LjYzliwKCQkiY29ubmV0aW9uX3R5cGUiOiAxMDAKCX0KfQ%3D%3D

7、返回参数说明

节点	参数	是否必返	字段类型	描述
	code	是	int	返回状态码 处理正常:200 处理异常:404 参数缺失:500
	stime	是	datetime	当前服务器时间,格式Y-m-d H:i:s
	ad_type	是	string	返回广告内容类型: 纯文字:text 纯图片:image 图文混合:hybrid 信息流:feed 视频:video
	interaction_type	是	string	广告交互类型: 打开网页:web 点击下载:download
	icon_url	非	string	广告图标地址,图标尺寸为标准90*90像素
	title	非	string	推广标题
	description	非	string	广告描述
	image_url	非	string	广告图片地址,若返回信息流视频广告,请在视频播放前和 播放完成展示图片,若设置WI-FI环境自动播放,只需在播放 结束后展示图片
	image_width	非	int	若返回则为图片宽度,若返回视频则为视频宽度
ad_list	image_height	非	int	若返回则为图片高度,若返回视频则为视频高度
	click_url	是	string	点击行为地址,若返回视频则为视频广告地址
	package_name	非	string	下载类广告返回,若检测已安装,可打开应用并在后台通过 click_url汇报
	size	非	int	下载类广告文件大小 单位:字节,若返回视频则为视频长度单位:秒
	expiration_time	非	int	广告过期时间戳,单位: 秒 超过时间请重新获取广告

ad_ext 非 array string 用户行为上报地址 click: 点击上报 download: 下载完成上报 install: 安装完成上报 active: 打开激活上报

```
8、返回参数示例:
ison={
       "code": 200,
       "stime": "2016-04-01 10:30:00",
       "ad_list": {
               "ad_type": "hybrid",
               "interaction_type": "download",
               "icon_url": "http://xxx.xxxx.png",
               "title": "test",
               "description": "test",
               "image_url": "http://xxx.xxx.jpg",
               "image_width": 320,
               "image_height": 600,
               "click_url": "http://xxx.xxx.xxx.apk",
               "package_name": "com.test.test",
               "size": 1000,
               "expiration_time": 1460105753,
               "ad_ext": {
               "show": ["http://openapi.91shoufu.com/get/notify?xxxxx", "http://openapi.
91shoufu.com/get/notify?xxxxx"],
               "click": ["http://openapi.91shoufu.com/get/notify?xxxxx", "http://openapi.
91shoufu.com/get/notify?xxxxx"],
               "download": ["http://openapi.91shoufu.com/get/notify?xxxxx", "http://openapi.
91shoufu.com/get/notify?xxxxx"],
               "install": ["http://openapi.91shoufu.com/get/notify?xxxxx", "http://openapi.
91shoufu.com/get/notify?xxxxx"],
               active": ["http://openapi.91shoufu.com/get/notify?xxxxx", "http://openapi."
91shoufu.com/get/notify?xxxxx"]
       }
}
```

四、更新说明

v1.0 2016-04-12 apirl

初版创建,规范接入流程,定义接口地址以及接口请求格式、参数等,实现API外放。当前支持百度 msspAPI。

v1.1 2016-05-30 apirl

针对部分流量源的wap、h5等流量,定义用于h5页面的特殊广告接口,需辅佐3.1接口使用。具体使用风险请事先咨询。

v1.2 2016-06-12 apirl

添加广点通API、360API等广告源支持功能,针对广告主要求,添加用户行为上报参数,需根据用户对应行为进行地址上报。