通用参数

旭川多 奴		
字段名称	字段类型	字段解释
rooted	整形	是否有root
width	整形	宽
weight	整形	高
model	字符串	型号
brand	字符串	品牌
density	整形	密度
gpu	字符串	gpu信息
systemversion	整形	系统版本
softwareversion	整形	软件版本
сри	字符串	cpu信息
firmwire	字符串	固件
mac	字符串	mac地址
time	长整形	时间
eventid	整形	事件id
number	整形	统计数据类型 id

number解释:

类型id	类型描述
60001	安装功能

60002	下载功能
60003	卸载功能
60004	启动
60005	首页页面统计
60006	分类页面统计
60007	游戏详情页面统计
60008	手柄页面统计

60005 子事件id:

事件id	事件描述
1001	首页大图游戏
1002	首页最新游戏
1003	首页装机必备

60006 子事件id:

事件id	事件描述
1004	分类标题名称

60007 子事件id:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
事件id	事件描述	
1005	游戏截图	
1006	游戏简介描述	

60008 子事件id:

事件id	事件描述
1007	扫描手柄
1008	连接手柄
1009	重新扫描
1010	连接成功
1011	连接失败

60001 子事件id:

事件id	事件描述
1012	安装成功
1013	安装失败
1014	点击安装

60002 子事件id:

事件id	事件描述
1015	点击下载
1016	下载成功
1017	下载失败

60003 子事件id:

事件id	事件描述
1018	点击卸载

1、用户统计(60004) 已经包含统计信息。

2、安装统计(60001)

字段名称	字段类型	字段解释
packagename	字符串	游戏包名
versionname	字符串	游戏版本名
versioncode	整形	游戏版本号
code	整形	错误码
title	字符串	游戏名称
path	字符串	安装路径

3、卸载统计

同上

字段名称	字段类型	字段解释
installDate	长整形	安装日期

4、下载统计

同上

字段名称	字段类型	字段解释
url	字符串	下载地址

5、首页统计

同上

1 3 —		
字段名称	字段类型	字段解释
local	整形	首页大图位置