

CASHLY EARN

Checklist Completo de Funciones

Generado el 23 de agosto de 2026

89

Funciones completadas

9

Con errores conocidos

24

No implementadas

' Completado & Con errores conocidos ' No implementado

LOGIN (app/(auth)/login.tsx)

- ' Formulario email + contraseña con toggle de visibilidad
- ' Validación de campos y mensaje de error
- ' Botón Login con spinner de carga
- ' Persistencia de sesión tras cerrar la app
- ' Contraseñas cifradas con bcrypt en servidor
- & Login con Google OAuth — código correcto pero redirect_uri del dominio Replit/Expo no registrado en Google Cloud Console, falla en producción
- & Botón de Google usa texto "G" en lugar del ícono SVG oficial
- ' Recuperación de contraseña (olvidé mi contraseña)

REGISTRO (app/(auth)/signup.tsx)

- ' Formulario email + contraseña + confirmar contraseña
- ' Validación de formato de email
- ' Validación de contraseña mínima (6 caracteres) y coincidencia
- ' Creación de cuenta en DB con perfil y saldo inicial
- ' Notificaciones de bienvenida al registrarse por email
- ' Botón volver al login
- & Registro con Google OAuth — mismo problema de redirect_uri
- & Registro con Google no envía notificaciones de bienvenida
- & Términos y Privacidad visibles pero no son links funcionales
- ' Indicador de fortaleza de contraseña

HOME / PANTALLA PRINCIPAL (app/(tabs)/index.tsx)

- ' Bienvenida con nombre derivado del email
- ' Tarjeta de saldo actual con animación de aparición
- ' Saldo lifetime (total ganado histórico)
- ' Chip de moneda seleccionada (USD / MXN)
- ' Conversión de moneda en la visualización
- ' Campana de notificaciones con badge de no leídas
- ' Actualización del saldo en segundo plano (polling 10 s)
- ' Botón Retirar — navega a pantalla de retiros
- ' Botón Historial — navega a historial
- ' Botón Recompensas — navega a recompensas
- ' Botón Configuración — navega a configuración
- & Barra de progreso hacia retiro mínimo — implementada pero umbral en código (PAYOUT_THRESHOLD=25) no coincide con los textos mostrados
- & Tarjeta "Ver Videos" visible pero navega a un placeholder sin funcionalidad real
- ' Mensaje de error si falla la carga del saldo (falla silenciosamente)

VER VIDEOS (app/watch-videos.tsx)

Pantalla "Próximamente" con diseño — solo es un placeholder visual

- Videos reales para ver
- Temporizador de visualización de video
- Integración con proveedor de anuncios
- Acreditar ganancia al terminar un video (el endpoint `/api/user/earn` existe pero ninguna pantalla lo llama)
- Progreso diario de videos
- Límite diario de ganancias en frontend

COMPLETAR TAREAS (`app/complete-tasks.tsx`)

- & Pantalla "En construcción" con diseño — solo es un placeholder
- Lista de tareas disponibles
- Flujo para completar una tarea
- Verificación de tarea completada
- Acreditar ganancia por tarea

VERIFICACIÓN DE TAREA (`app/task-verification.tsx`)

- & Pantalla existe pero es un placeholder sin lógica real
- Validación server-side de tarea completada
- Acreditación condicional de ganancia

RECOMPENSAS (`app/rewards.tsx`)

- & Pantalla "Próximamente" con diseño — solo es un placeholder
- Sistema de puntos o recompensas
- Canje de recompensas
- Historial de recompensas

RETIROS (`app/withdraw.tsx`)

- Selector de método de pago (CLABE, Tarjeta, PayPal, Banco)
- Formulario dinámico según método seleccionado
- Validación de campos bancarios
- Input de monto con teclado numérico
- Verificación de saldo suficiente (server-side)
- Monto mínimo de retiro mostrado y aplicado
- Deducción del saldo y registro como pendiente
- Notificación al usuario de solicitud enviada
- Retiro visible en historial
- & La deducción del saldo y el INSERT del retiro no son atómicos — si el INSERT falla, el saldo queda incorrecto (no hay transacción DB)
- Cancelar un retiro pendiente desde la app del usuario

HISTORIAL (`app/history.tsx`)

- Lista de ganancias con descripción, monto y fecha
- Lista de retiros con método, monto, estado y fecha
- Diferenciación visual por estado (pendiente / aprobado / rechazado)
- Separación entre ganancias y retiros
- Pull-to-refresh
- Estado vacío cuando no hay registros
- Paginación — carga todos los registros sin límite

NOTIFICACIONES (`app/notifications.tsx`)

- Lista con tipo, título, cuerpo y fecha
- Íconos diferenciados por tipo de notificación
- Marcar todas como leídas
- Eliminar todas las notificaciones
- Badge de no leídas en el ícono del home
- Estado vacío cuando no hay notificaciones
- Marcar o eliminar una notificación individual

CONFIGURACIÓN (`app/settings.tsx`)

- Mostrar email del usuario

- Editar nombre de usuario
- Cambiar emoji de perfil
- Cambiar idioma (ES / EN)
- Configurar método de pago (PayPal, cuenta bancaria)
- Cambiar contraseña (verificado server-side con bcrypt)
- Toggle de ahorro de datos (guardado en DB)
- Cerrar sesión
- Eliminar cuenta con confirmación
- & Toggles de notificaciones (nuevos videos, bonos, pagos) — visibles pero el servidor siempre devuelve true, los cambios no se guardan (no hay columnas en DB)
- Foto / avatar de perfil

SELECCIÓN DE MONEDA (app/currency-select.tsx)

- Lista de monedas (USD, MXN) con banderas
- Persistencia en AsyncStorage y DB en paralelo
- Navegación al home tras seleccionar
- Botón volver elimina la cuenta si aún no se había elegido (comportamiento intencional de onboarding)
- & Si falla el guardado en DB, la app igual marca la moneda como elegida (error silenciado)

PANEL ADMIN — PANTALLA PIN (app/(admin)/pin-verify.tsx)

- Teclado numérico personalizado de 4 dígitos
- Indicadores visuales de dígitos ingresados (puntos)
- Verificación server-side del PIN con bcrypt
- Animación de sacudida en error
- Contador de intentos restantes mostrado en pantalla
- Bloqueo automático tras 5 intentos fallidos (15 minutos)
- Cuenta regresiva del bloqueo visible en pantalla
- Botón de salir que vuelve al login
- PIN inicial 1717 configurado en el primer arranque del servidor
- El PIN nunca se persiste entre sesiones — siempre se pide al abrir la app

PANEL ADMIN — RESUMEN (tab Resumen)

- Total de usuarios registrados
- Total pagado a usuarios
- Número de solicitudes pendientes
- Ganancias totales generadas
- Resumen financiero completo (pagos, pendientes, saldo total, ganancias)
- Alerta cuando hay retiros esperando aprobación
- Enviar notificación masiva (broadcast) con paso de confirmación
- Cambiar PIN de acceso desde el panel
- Actualización en tiempo real vía SSE

PANEL ADMIN — RETIROS (tab Retiros)

- Lista de retiros pendientes con datos bancarios completos
- Copiar CLABE o número de cuenta al portapapeles
- Aprobar retiro — cambia estado a completado y notifica al usuario
- Rechazar retiro — devuelve saldo al usuario y lo notifica
- Monto de reembolso tomado siempre de la DB (no del cliente)
- Protección contra doble procesamiento del mismo retiro
- Historial de retiros ya procesados
- Badge con número de retiros pendientes en la pestaña

PANEL ADMIN — USUARIOS (tab Usuarios)

- Lista de todos los usuarios con nivel, saldo y email
- Modal de detalle con saldo, lifetime, método de pago e historial
- Niveles (Bronce / Plata / Oro / Diamante) calculados por saldo lifetime
- Historial de ganancias por usuario (últimas 20)
- Historial de retiros por usuario
- Buscar o filtrar usuarios por nombre o email
- Suspende o bloquear un usuario

PANEL ADMIN — ACTIVOS (tab Activos)

- Lista de usuarios con la app abierta en tiempo real
- Indicador verde "En línea" por usuario
- Hora de conexión de cada usuario
- Desaparece automáticamente al cerrar la app o pestaña
- Presencia verificada contra DB (no se puede falsificar el email)

SEGURIDAD GENERAL

- Contraseñas en bcrypt para todos los usuarios y el admin
- Migración automática de contraseñas en texto plano al arrancar
- Tokens de sesión admin emitidos por el servidor (sin clave hardcodeada en el frontend)
- PIN de segundo factor obligatorio para el admin
- Rate limiting en login/signup (20 intentos/15 min) y earn/withdraw (30/min)
- Headers HTTP de seguridad con Helmet
- Mensajes de error genéricos al cliente (los errores reales van solo al log del servidor)
- Cap de USD \$5 por llamada a /api/user/earn
- Todos los endpoints admin protegidos con token de sesión
- HTTPS gestionado por Replit en producción
- Sesión autenticada server-side para usuarios regulares — los endpoints de usuario solo reciben el email del cliente sin verificar identidad