

ESQUADRIAS

Por Arthur Budó

CONHECENDO AS ESQUADRIAS.

As esquadrias como janelas, portas, portões, venezianas e vitrôs são responsáveis pela iluminação e ventilação do cômodo. É um dos itens mais caros de uma construção civil que pode variar em média 15% do custo total de um empreendimento.

Os tipos mais comuns utilizados nos projetos de arquitetura são as esquadrias basculantes, de abrir, de correr, guilhotina, camarão e maxim-ar.



MATERIAIS UTILIZADOS.

Os materiais utilizados nas esquadrias podem ser de alumínio, madeira, PVC, ferro, vidro, etc. Mesmo com tanta tecnologia nos dias de hoje, são esses os principais materiais.

Entre eles existente suas especificações para cada tipo de projeto.

MATERIAIS UTILIZADOS.

As de **alumínio** trazem algumas vantagens nas construções junto ao litoral, por não oxidarem, e em grandes cidades, permitido usar nas janelas vidros duplos e, com isto, permitindo isolamento acústico.




MATERIAIS UTILIZADOS.

As em **madeira** têm seus custos bastante variáveis, conforme a qualidade da árvore de origem, e se prestam à confecção em variados formatos; o uso do PVC é recente e tem por principal vantagem a durabilidade, além de serem bonitas e fáceis de limpar.



MATERIAIS UTILIZADOS.

As de **ferro** tem por desvantagem a necessidade de mão-de-obra especializada para sua instalação e a oxidação; o vidro, em geral temperado, tem por vantagem a transparência; as opções de material são muitas, podendo até ser de concreto



MATERIAIS UTILIZADOS.

A principal vantagem do **PVC** a durabilidade, além de serem bonitas e fáceis de limpar. De uma forma-geral, a esquadria de PVC tem um custo-benefício muito bom em relação a outros tipos. Apesar de possuir um valor maior, é um excelente investimento a longo prazo pois o usuário economiza na manutenção, que é quase nula. O preço da esquadria de PVC pode variar bastante de acordo com o projeto



ESQUADRIA DE CORRER.

Esquadria de correr Uma das mais conhecidas estruturas, a esquadria de correr precisa de trilhos para que possa deslizar horizontalmente. Ela pode ser colocada em diversos cômodos, sendo que a abertura e o fechamento são realizados de forma simples e fácil.

Outro ponto positivo é que elas não se movem com o vento e permitem a entrada de luz natural. Principalmente em janelas, esse tipo de esquadria de alumínio costuma estar acompanhado de venezianas para controlar a luminosidade.




ESQUADRIA BASCULANTE.

Nesse modelo, a abertura e fechamento ocorre quando pessoa empurra ou puxa a alavanca. Os pivôs, localizados nas laterais, permitem a entrada e bloqueio do vento. Geralmente, são colocadas nas cozinhas, banheiros e lavanderias, criando um visual moderno.



ESQUADRIA DE ABRIR.

Com certeza, você já deve ter visto esquadrias de abrir por aí. No processo de abertura, as folhas giram sobre as dobradiças do pivô. A abertura total é umas das principais vantagens para escolher esse modelo.



ESQUADRIA CAMARÃO OU ARTICULADA.

A porta articulada, também chamada de porta camarão, é assim denominada por permitir sua abertura dobrando uma folha sobre a outra, as quais ficam recolhidas na lateral (há um trilho superior, e às vezes também inferior, no qual a porta desliza). Ela pode ser composta por duas ou mais partes, como mostram as imagens.




ESQUADRIA **GUILHOTINA.**

Esse modelo apresenta duas folhas em cima e outra em baixo. Assim, pode escolher se deixa a parte superior ou inferior aberta, tendo a vantagem de controlar a circulação do ar no ambiente. As folhas são presas com travas metálicas localizadas nas laterais.







IBREP  escola
imobiliária