

TABELAS REFERÊNCIAS – FATORES

FATOR DE CONSERVAÇÃO	
Conservação Ótima	1,05
Conservação Boa	1,00
Conservação Ruim	0,60
Sem Conservação	0,40

TABELA DE DESVALORIZAÇÃO OU VALORIZAÇÃO PELA TESTADA										
Testada Referência efetiva	10,00 metros		12,00 metros		15,00 metros		16,00 metros		20,00 metros	
	Des	VaL	Des	Val	Des	Val	Des	Val	Des	Val
5,00	0,840		0,800		0,760		0,750		0,700	
6,00	0,880		0,840		0,800		0,780		0,740	
7,50	0,930		0,890		0,840		0,830		0,780	
8,00	0,945		0,900		0,860		0,840		0,800	
9,00	0,974		0,930		0,880		0,870		0,820	
10,00			0,960		0,900		0,890		0,840	
11,00		1,024	0,980		0,930		0,910		0,860	
12,00		1,046			0,950		0,930		0,880	
13,00		1,067		1,020	0,970		0,950		0,900	
14,00		1,106		1,039	0,980		0,970		0,910	
15,00		1,124		1,057			0,980		0,930	
16,00		1,141		1,074		1,016			0,950	
17,00		1,174		1,090		1,031		1,015	0,960	
18,00		1,189		1,106		1,046		1,029	0,970	
19,00		1,189		1,121		1,060		1,044	0,990	
20,00		1,189		1,136		1,074		1,057		
21,00		1,189		1,163		1,087		1,070		1,012
22,00		1,189		1,176		1,000		1,082		1,024
23,00		1,189		1,189		1,112		1,094		1,035
24,00		1,189		1,189		1,124		1,106		1,046
25,00		1,189		1,189		1,136		1,118		1,057
26,00		1,189		1,189		1,147		1,129		1,067
27,00		1,189		1,189		1,158		1,139		1,078
28,00		1,189		1,189		1,168		1,150		1,087
29,00		1,189		1,189		1,179		1,160		1,097
30,00		1,189		1,189		1,189		1,170		1,106
32,00		1,189		1,189		1,189		1,189		1,125
35,00		1,189		1,189		1,189		1,189		1,150
40,00		1,189		1,189		1,189		1,189		1,189
45,00		1,189		1,189		1,189		1,189		1,189

FATOR DE TESTADA	
Uma testada	1,00
Duas testadas	1,10
Duas testadas em esquina	1,25
Mais de duas testadas	1,30