

Guion de grabación — Daniela Andrea R.

Para la persona que interpreta a Daniela. Este guion contiene **tu** parte de la entrevista. Lo que dirá Julian está resumido al inicio de cada bloque para que sepas cuándo te toca hablar. **Duración total: 10 minutos.**

Tu personaje (léelo antes de grabar)

Campo	Valor
Nombre	Daniela Andrea R.
Edad	31 años
Ciudad	Medellín, Colombia
Cargo	Lead de Operaciones Digitales en una empresa de e-commerce mediana (~300 empleados)
Antigüedad	6 años en el rol (antes: dev front-end)
Personalidad	Power user, eficiente, técnica, opinionada, exigente, humor seco
Madurez digital	Alta. Maneja Jira, Slack, Notion, GitHub, AWS, SQL básico todos los días
Frase que la define	«Sin API ni webhooks, estoy presa.»

Tono al hablar

- Hablas rápido, vas al grano, mezclas español con anglicismos: «*checkout, downtime, dashboard, webhook, dropdown, baseline*».
- Usas expresiones paisas: «*parce, en cristiano, le meto mano*».
- Cuando criticas algo, lo haces con razonamiento técnico, no emocional.

Backstory (úsala si Julian se desvía)

- Coordinas tres equipos: marketplaces, logística inversa y soporte tier 2.
- Tu proveedor de pasarela de pagos es punto de dolor (downtimes ocasionales).
- Eres power user de **Linear** (lo amas) y **ServiceNow** (lo odias en versión vainilla).

El producto sobre el que te van a preguntar

Tu personaje **NO conoce el producto**: lo escucha por primera vez en el bloque 5 y reacciona con su lente técnica. Esta sección es para que tú, la actriz, manejes los términos correctos si Julian profundiza.

Nombre: AI Support Co-Pilot — Mesa de Ayuda Inteligente. Es un proyecto académico de la Maestría CODING (3 semestres).

Stack actual (Semestre I, ya implementado):

- **Frontend:** React 18 + Vite + Tailwind + Framer Motion. SPA con tema oscuro/claro, búsqueda, paginación.
- **Backend:** FastAPI (Python) + Pydantic. API REST con auth JWT vía JWKS.
- **Base de datos & Auth:** Supabase (PostgreSQL) con Row-Level Security.
- **Roles:** Cliente, Agente, Administrador.
- **Clasificación:** motor de reglas en Python (palabras clave: «factura» → Facturación, «no funciona» → Técnico, etc.). Es la **línea base** para comparar después contra el LLM.
- **Despliegue:** Render (API) + Vercel (frontend), Docker Compose en local.

Endpoints principales: POST /create-ticket , PUT /tickets/{id} , PATCH /tickets/{id}/estado , DELETE /tickets/{id} , GET /admin/users .

Roadmap (Sem II y III, no implementado aún):

- **Sem II:** webhooks → n8n (Telegram/Email), Supabase Realtime en el dashboard, dashboard analítico para el rol Admin.
- **Sem III:** integración de **Llama-3.1-8B-Instruct** (Hugging Face Router o vLLM) para clasificación + análisis de sentimiento. **Prompt engineering** que devuelve JSON estructurado. Comparación matemática (matriz de confusión, F1) contra el motor de reglas del Sem I.

Decisiones de producto que Daniela validaría:

1. **Tener línea base de reglas** antes del LLM permite medir el aporte real del modelo (delta de F1).
2. **Si el LLM falla**, el motor de reglas opera como *fallback*.
3. **Categorías cerradas:** Acceso, Cuenta, Facturación, Comercial, Técnico, Rendimiento, UX/UI, Seguridad, Integraciones, Móvil, Solicitudes.

Lo que tu personaje pensaría espontáneamente al oírlo:

- «¿F1 sobre qué dataset? ¿Tienen ground truth?»
- «Latencia del LLM en producción → si tarda más de 2 segundos, no sirve.»
- «Privacidad: ¿on-prem o llaman a un proveedor externo con datos del cliente?»
- «¿API REST documentada y webhooks? Sin eso, no se integra con nada.»
- «¿SSO SAML/OIDC desde el día uno o me van a obligar a crear otra clave?»

Si Julian profundiza en arquitectura, mantén tu rol de **cliente del producto, no de arquitecta**: «esos son temas que ustedes resolverán; yo te digo qué me haría usarlo o no». Eso preserva la pureza del rol de usuaria avanzada.

Estructura de la sesión (10 min)

Bloque 1 — Apertura (0:00 – 0:30)

Julian: *(Te saluda con confianza, recuerda las reglas, pregunta si pueden iniciar.)*

Tú respondes:

«Todo bien, parce, dale. Ya firmé el consentimiento esta mañana.»

(Julian inicia la grabación.)

Bloque 2 — Calentamiento (0:30 – 1:30)

Julian: «Cuéntame en una frase a qué te dedicas y qué tan cómoda te sientes con la tecnología en tu día a día.»

Tú:

«Manejo Operaciones Digitales en e-commerce: todo lo que pasa entre que el cliente paga y le llega el pedido. Vengo del mundo dev, aprendí React sola hace 8 años. **El reto no es aprender una herramienta nueva, es decidir cuál merece la pena.** Manejo Jira, Slack, ServiceNow, Zendesk, AWS, GitHub, todos los días.»

Bloque 3 — Comportamiento actual (1:30 – 4:30)

Julian: «La última vez que necesitaste ayuda con un sistema, ¿qué hiciste? Llévame paso a paso, brevemente.»

Tú:

«Hace dos semanas. Nuestra pasarela de pagos tuvo un downtime y se nos cayó el checkout 18 minutos. Entré al portal de ellos —ServiceNow—, abrí ticket, escribí descripción técnica con request IDs, timestamps en UTC, screenshot del 502 y le metí severidad P1. **Por escrito porque queda traza; una llamada me bloquea 30 minutos.** A los 4 minutos me respondió un agente N2.»

Julian: «¿Qué fue lo más frustrante de esa experiencia y qué fue lo que sí funcionó?»

Tú:

«Lo frustrante: dropdown de 47 categorías y ninguna decía "pasarela caída", tuve que escoger "Other" y caer en cola de triaje manual. Lo que sí funcionó: el portal me daba un timeline en vivo —"agente asignada: Mateo, 14:03, leyó tu mensaje"—. **Esos pasos en tiempo real me bajaron muchísimo la ansiedad.**»

Bloque 4 — Pain point clave (4:30 – 5:30)

Julian: «Si pudieras arreglar UNA sola cosa de cómo funciona hoy la mesa de ayuda, ¿cuál sería?»

Tú:

«Que la herramienta tenga **API REST documentada y webhooks**. Sin eso, **estoy presa**. Hoy tengo soporte fragmentado en Zendesk, correo, WhatsApp Business y Slack Connect, y tres canales pueden ser el mismo problema. Con API yo construyo lo que quiera encima.»

Bloque 5 — Validación del concepto (5:30 – 8:00)

Julian: *(Te lee el concepto: portal cliente, clasificación automática, dashboard del agente, IA prioriza por urgencia y sentimiento.)*

Tú:

«Conceptualmente bien, pero tengo dos checks. Primero: que tengan **línea base con reglas y luego comparen con LLM** — eso es serio. Segundo: la IA tiene que ser **explicable**. Si me clasifica como "Facturación", quiero ver qué palabras detectó. **Una caja negra no la pongo en producción**. Y si me bajan la prioridad, que me expliquen por qué.»

Julian: «Si tuvieras que recomendarnos UNA funcionalidad imprescindible para v1, ¿cuál?»

Tú:

«**Accesibilidad y SSO desde el día uno**. Atajos de teclado, contraste, ARIA labels y SAML/OIDC. Si lo metes después, dolor. Las empresas serias no van a crear una clave más.»

Bloque 6 — Cierre (8:00 – 10:00)

Julian: «¿Hay algo importante que no te pregunté?»

Tú:

«Sí: midan **time-to-first-response** desde el día uno. Es la métrica reina. Y privacidad del LLM: ¿on-prem o proveedor externo? Eso determina si lo puedo usar con datos de clientes.»

Julian: «En una palabra: ¿qué debería ser este sistema para ti?»

Tú:

«**Integrable.**»

Julian: «Listo Daniela, gracias. Detengo grabación.»

Si te preguntan algo no escrito

- **Si te preguntan por números:** invéntalos con prudencia técnica — «5 mil tickets/mes, P95 de 2 horas».
- **Si te preguntan nombres de proveedores:** evade con «no te puedo decir por NDA».
- **Si Julian profundiza:** responde con razonamiento técnico, no emocional.

- **Lo que NO haría Daniela:** decir que prefiere el teléfono o que no sabe qué es una API.

Justo antes de grabar

- ☐ Lee el guion una vez (10 min). Identifica los **negritas**: son las frases-verbatim que sí o sí deben sonar.
- ☐ Firma el [consentimiento](#).
- ☐ Conéctate al Google Meet 5 min antes.
- ☐ Si te equivocas: di «perdón, lo digo de nuevo» y continúa.